











本项目是中山大学数学学院每日一题的模板, 使用方法为:

```
\begin{daily}[类型][日期][星级][标题]  
    正文  
\end{daily}\usepackage{unicode-math}
```

其中类型如下:

-  theorem
-  definition
-  proposition
-  lemma
-  corollary
-  fact
-  example
-  think
-  calculate
-  brain

命题 1: 类型	20240402
正文	笃学笃行, 不悔不倦.

命题 2: 解析函数的一个刻画

20240402

令 \mathbb{I} 是 \mathbb{R} 中的某开区间, 令 $f \in C^\infty(\mathbb{I})$, 称其在 x_0 处解析, 若在 x_0 某邻域内下式成立:

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n.$$

记为 $f \in C^\omega(x_0)$ 。任给 $E \subset \mathbb{I}$, 定义 $C^\omega(E) = \bigcap_{x \in E} C^\omega(x)$ 。

现在证明:

1. 倘若

$$\sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} \log \left(\sup_{x \in \mathbb{I}} \frac{|f^{(n)}(x)|}{n!} \right) < \infty.$$

★
★

那么 $f \in C^\omega(\mathbb{I})$ 。

2. 倘若 $f \in C^\omega(x_0)$, 那么在 x_0 的某邻域 J 内, 下式成立:

$$\sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} \log \left(\sup_{x \in J} \frac{|f^{(n)}(x)|}{n!} \right) < \infty.$$

3. 证明以下解析函数的刻画:

(a) 第二款的逆命题;

(b) $f \in C^\omega(\mathbb{I})$ 当且仅当任给 $[\alpha, \beta] \in \mathbb{I}$, 均有

$$\sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} \log \left(\sup_{\alpha < x < \beta} \frac{|f^{(n)}(x)|}{n!} \right) < \infty.$$