

System Requirements Specification (SRS)

Versión 3.0

Índice

1. Introducción

- 1.1 Propósito
- 1.2 Alcance
- 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

2. Descripción general

- 2.1 Perspectiva del producto
- 2.3 Características de los usuarios
- 2.3 Restricciones
- 2.4. Suposiciones y dependencias
- 2.5 Diagrama de casos de uso

3. Requisitos de usuario

- 3.1 Caso de uso 1 - Crear Evento
- 3.2 Caso de uso 2 - Listar Eventos
- 3.3 Caso de uso 3 - Crear artículos
- 3.4 Caso de uso 4 - Listar Artículos
- 3.5 Caso de uso 5 - Editar Evento
- 3.6 Caso de uso 6 - Editar Artículos Publicados
- 3.7 Caso de uso 7 - Hacer Pregunta
- 3.8 Caso de uso 8 - Responder Pregunta en el Foro
- 3.9 Caso de uso 9 - Visualizar detalles de actividades
- 3.10 Caso de uso 10 - Registrar asistencia a evento
- 3.11 Caso de uso 11 - Eliminar actividad
- 3.12 Caso de uso 12 - Eliminar Producto
- 3.13 Caso de uso 13 - Promocionar Actividades
- 3.14 Caso de uso 14 - Confirmar Venta de Artículo
- 3.15 Caso de uso 15 - Comprar Artículos
- 3.16 Caso de uso 16 - Eliminar Pregunta
- 3.17 Caso de uso 17 - Calificar Respuestas
- 3.18 Caso de uso 18 - Eliminar Respuesta Publicada Foro
- 3.19 Caso de uso 19 - Subir vídeo tutorial
- 3.20 Caso de uso 20 - Eliminar video tutorial
- 3.21 Caso de uso 21 - Visualizar Videos
- 3.22 Caso de uso 22 - Realizar Comentarios en Videos Tutoriales
- 3.23 Caso de uso 23 - Visualizar Historial de Actividades Completadas
- 3.24 Caso de uso 24 - Notificación de Actividad Completada
- 3.25 Caso de uso 25 - Mensajería Privada
- 3.26 Caso de uso 26 - Iniciar sesión

4. Requisitos Funcionales

Requisitos Funcionales

5. Requisitos No Funcionales

Seguridad y Privacidad

Desempeño y Escalabilidad

Compatibilidad

6. Límites de Diseño y Construcción

1. Gestión de Eventos y Artículos:
2. Publicación de Eventos:
3. Limitaciones del Marketplace:
4. Comunicación e Interacciones:
5. Capacidad de Usuarios y Rendimiento:
6. Seguridad e Integridad de Datos:
7. Compatibilidad de Plataforma:
8. Pagos y Transacciones:
9. Moderación de Contenido:

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento describe la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para **EcoX**, una aplicación móvil y web que permite a organizadores difundir actividades de conservación ambiental, a vendedores y compradores interactuar en un marketplace de artículos reutilizables, y a usuarios participar en un foro de preguntas y respuestas sobre sostenibilidad. La principal misión del sistema es promover el compromiso comunitario y el cuidado del medio ambiente, facilitando la participación en eventos, el intercambio de productos reutilizables y la colaboración para mejorar la conservación ambiental.

1.2 Alcance

La aplicación tiene como objetivo proporcionar una plataforma integral que, en su visión completa, abarque tres módulos principales:

- **Gestión de Eventos:** Permite a los organizadores crear, listar y gestionar actividades de conservación ambiental, facilitando la difusión y participación en eventos.
- **Marketplace de Artículos Reutilizables:** Permite a vendedores y compradores publicar, listar y adquirir productos que fomenten la reutilización, apoyando la economía circular.
- **Foro de Preguntas y Respuestas:** Facilita a los usuarios hacer preguntas y compartir respuestas sobre temas de sostenibilidad y conservación, ayudando a identificar las mejores prácticas y soluciones.

Para esta primera iteración se implementarán únicamente los módulos de **Gestión de Eventos** y **Marketplace de Artículos Reutilizables**, enfocándose en la creación y visualización de eventos, así como en la publicación y visualización de artículos en el marketplace.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Evento:** Actividad de conservación ambiental organizada para fomentar la participación y educación en temas de sostenibilidad.

- **Marketplace:** Plataforma de comercio destinada a la compra y venta de artículos reutilizables.
- **Foro:** Espacio virtual donde los usuarios pueden plantear preguntas y compartir respuestas sobre conservación y reutilización.
- **RF:** Requisito Funcional.
- **RNF:** Requisito No Funcional.
- **CU:** Caso de Uso.
- **EcoX:** Nombre de la aplicación.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

En esta tercer iteración, **EcoX** se enfocará en la continuación de expansión para los módulos:

- **Gestión de Eventos:**
Los usuarios podrán visualizar (listar y ver detalles de) los eventos ambientales creados por los organizadores. Este módulo permitirá a los usuarios conocer las actividades de conservación disponibles, filtrarlas según criterios como fecha, categoría o ubicación, y acceder a la información detallada de cada evento. Además, podrá confirmar su participación en los eventos que le interesen y en caso de que así lo deseen, eliminar eventos creados por ellos mismos.
- **Marketplace de Artículos Reutilizables:**
En este módulo solo se añadirá la funcionalidad para eliminar un artículo publicado por el mismo usuario en caso de ser requerido.

El sistema garantiza una experiencia de usuario ágil y efectiva, mostrando información actualizada en tiempo real a través de una interfaz.

2.3 Características de los usuarios

La aplicación permite a los usuarios interactuar en una plataforma orientada a la sostenibilidad, donde pueden participar en eventos ambientales y explorar un marketplace de artículos reutilizables. Existen dos tipos de usuarios, diferenciados por sus actividades dentro de la aplicación:

Tipo de usuario	Descripción	Actividades
Ambientalista	Cualquier persona que se registre en la aplicación. Tiene acceso a la exploración de eventos y artículos.	Crear cuenta, Iniciar sesión, Listar eventos, Ver detalles de eventos, Listar artículos, Ver detalles de artículos.
Organizador	Usuario que desea gestionar eventos de conservación ambiental y publicarlos en la aplicación.	Crear eventos, Listar eventos, Ver detalles de eventos, Editar eventos, Eliminar eventos.
Vendedor	Usuario que publica artículos reutilizables en el marketplace para fomentar la economía circular.	Crear artículos, Listar artículos, Ver detalles de artículos, Editar artículos, Eliminar artículos.

2.3 Restricciones


- **RES1:** Los dispositivos de los usuarios deben contar con una conexión estable a Internet para acceder a todas las funcionalidades de la aplicación.

- **RES2:** La aplicación será compatible con dispositivos Android(12), garantizando el acceso a una amplia base de usuarios.

2.4. Suposiciones y dependencias

- Se asume que todos los usuarios tendrán acceso a dispositivos móviles compatibles y una conexión a Internet estable.
- Se espera que la información publicada, tanto en eventos como en el marketplace, sea veraz y se actualice de manera oportuna.

2.5 Diagrama de casos de uso



3. Requisitos de usuario

3.1 Caso de uso 1 - Crear Evento

CU-1	Crear eventos		
Descripción	Este caso de uso permite crear y publicar eventos ambientales dentro de la aplicación		
Actor principal	Organizador (usuario que gestiona eventos ambientales)		
Pre condiciones	- El organizador debe estar autenticado en el sistema - El organizador debe tener permisos para crear eventos		
Post condiciones	- el evento ha sido almacenado en la base de datos - el evento es aparecerá en la lista de eventos y será visible para los usuarios		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	el organizador accede a la sección "Crear evento"	El sistema presenta un formulario con los campos necesarios: título, descripción, fecha, hora, ubicación, material requerido, cupos disponibles y categoría
	2	El organizador ingresa la información requerida	El sistema valida que toda la información esté completa y en el formato correcto, si la validación es correcta el sistema guarda el evento y lo publica en la lista de eventos disponibles

Flujo alternativo	3	el organizador puede ver un mensaje de éxito confirmando la creación del evento	
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	El organizador no agrega la información completa para crear el evento	El sistema muestra un mensaje de error en la publicación del evento
	2.2	el organizador puede ver un mensaje sobre el error en la creación del evento y se le solicita reintentar el proceso	
	2.3	El organizador quiere ingresar una fecha anterior, a la actualidad	El sistema solo te da la opción de ingresar fechas actuales o posterior, las fechas pasadas estan bloqueadas
Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet	El sistema no crea el evento
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		

3.2 Caso de uso 2 - Listar Eventos

CU-2	Listar eventos
-------------	-----------------------

Descripción	El sistema debe mostrar a los participantes una lista de actividades disponibles, con filtros por categoría.		
Actor principal	Participante (usuario interesado en asistir a actividades).		
Pre condiciones	• El usuario debe estar autenticado en el sistema. • Debe existir un conjunto de actividades registradas en la base de datos.		
Post condiciones	• Se muestra una lista de actividades acorde a los filtros aplicados. • El usuario puede seleccionar una actividad para ver detalles adicionales.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El participante accede a la sección “Lista de Actividades”.	El sistema muestra la lista completa de actividades disponibles.
	2	El participante aplica filtros (categoría).	El sistema actualiza y muestra la lista filtrada según los criterios seleccionados.
	3	El participante revisa la lista de actividades filtradas.	
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	No hay eventos registrados	El sistema muestra un mensaje de que no hay eventos registrados
	2.2	Se genera un error en la petición de los eventos	Se muestra un mensaje de error y se invita a reintentar
Excepciones	E1	No está registrado el usuario	El sistema muestra un mensaje de la necesidad de logueo

Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025

3.3 Caso de uso 3 - Crear artículos

CU-3	Crear Artículos		
Descripción	El sistema debe permitir a los vendedores publicar artículos para reutilizar, incluyendo detalles como la descripción, imágenes, estado del producto, precio, categoría, título y ubicación.		
Actor principal	Vendedor (usuario que gestiona artículos para reutilización).		
Pre condiciones	- El vendedor debe estar autenticado en el sistema. - El vendedor debe tener permisos para publicar artículos.		
Post condiciones	- El artículo es almacenado en la base de datos. - El artículo queda disponible en el marketplace para que los compradores lo visualicen.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El vendedor accede a la sección "Publicar Artículo".	El sistema presenta un formulario con los campos necesarios: descripción, imágenes, estado del producto, precio, categoría, título y ubicación.
	2	El vendedor ingresa la información requerida.	El sistema valida que toda la información esté completa y en el formato correcto.

	3	El vendedor confirma la publicación del artículo.	El sistema guarda el artículo en la base de datos y lo publica en el marketplace.
	4	El vendedor recibe un mensaje de confirmación.	El sistema muestra un mensaje confirmando la publicación exitosa del artículo y te regresa a la pagina del marketplace.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Excepciones	2.1	El vendedor no completa toda la información requerida.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que se deben completar todos los campos.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema no publica el artículo.
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Actualizado al 1-04-2025		

3.4 Caso de uso 4 - Listar Artículos

CU-4	Listar Artículos con filtros
Descripción	El sistema debe contar con un listado con filtros de búsqueda que permitan a los compradores buscar artículos por categoría.
Actor principal	Comprador (usuario interesado en adquirir artículos).
Pre condiciones	• Debe existir un conjunto de artículos publicados en el marketplace. • El usuario debe tener acceso a la sección de búsqueda del marketplace.
Post condiciones	• Se muestra una lista de artículos que cumplen con los

Flujo Normal	criterios de filtrado seleccionados. El usuario puede seleccionar un artículo para ver más detalles.		
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El comprador accede a la sección "Marketplace".	El sistema muestra la lista completa de artículos publicados.
	2	El comprador selecciona y aplica filtros (categoría).	El sistema actualiza y muestra la lista filtrada de artículos acorde a los criterios elegidos.
Flujo alternativo	3	El comprador revisa la lista filtrada.	
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Excepciones	2.1	El comprador aplica filtros que no generan coincidencias.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron artículos que cumplan con los criterios.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar la acción.
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Actualizado al 1-04-2025		

3.5 Caso de uso 5 - Editar Evento

CU-5	Editar Evento
Descripción	Este caso de uso permite a los organizadores

Actor principal Pre condiciones Post condiciones	eliminar eventos previamente creados en la aplicación.		
	Organizador (usuario que gestiona eventos ambientales)		
	• El organizador debe estar autenticado en el sistema • El organizador debe tener permisos para crear eventos		
	• Si se edita, los cambios quedan almacenados en la base de datos y se reflejan en la lista de eventos.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El organizador accede a la sección "Mis eventos"	El sistema muestra la lista de eventos creados por el organizador.
	2	El organizador selecciona un evento para editar	El sistema permite modificar los datos.
	3	Si edita, el organizador actualiza la información y guarda los cambios	El sistema valida la información y actualiza el evento en la base de datos.
	4	El organizador recibe un mensaje de confirmación del cambio realizado.	

Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	3.1	El organizador deja campos vacíos o con datos inválidos	El sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información.
Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet	El sistema no crea el evento
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		

3.6 Caso de uso 6 - Editar Artículos Publicados

CU-6	Editar Artículos Publicados		
Descripción	El sistema debe permitir a los vendedores editar sus artículos publicados.		
Actor principal	Vendedor (usuario que gestiona artículos para reutilización).		
Pre condiciones	- El vendedor debe estar autenticado en el sistema. - El vendedor debe haber publicado al menos un artículo previamente.		
Post condiciones	Si se edita, los cambios quedan almacenados en la base de datos y reflejados en el marketplace.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El vendedor accede a la sección "Mis Artículos".	El sistema muestra la lista de artículos publicados por el vendedor.

	2	El vendedor selecciona el artículo que desea editar.	El sistema permite modificar los datos del artículo.
	3	Si edita, el vendedor actualiza la información y guarda los cambios.	El sistema valida la información y actualiza el artículo en la base de datos.
	4	El vendedor recibe un mensaje de confirmación.	El sistema muestra un mensaje confirmando el cambio realizado.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Excepciones	2.1	El vendedor ingresa información incompleta o inválida.	El sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información antes de proceder.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema no guarda ni elimina el artículo.
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Actualizado al 1-04-2025		

3.7 Caso de uso 7 - Hacer Pregunta

CU-7	Hacer Pregunta
Descripción	El sistema debe incluir un foro donde los usuarios puedan plantear preguntas relacionadas con temas de conservación, reutilización y sostenibilidad.
Actor principal	Usuario (participante interesado en compartir o buscar información).
Pre condiciones	• El usuario debe estar autenticado en el sistema. • El foro debe estar activo y disponible para recibir nuevas

Post condiciones	preguntas.		
	La pregunta queda almacenada en la base de datos y es visible para todos los usuarios en el foro.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al Foro.	El sistema muestra la lista de preguntas existentes y un boton con un signo de suma (+) para plantear una nueva pregunta.
	2	El usuario selecciona la opción “+”.	El sistema presenta un formulario para ingresar la pregunta.
	3	El usuario ingresa la información requerida y envía la pregunta con el botón “Publicar”.	El sistema valida que los campos estén completos y, de ser correcto, almacena la pregunta en la base de datos.
	4		El sistema confirma la publicación de la pregunta y actualiza la lista de preguntas en el foro.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Excepciones	2.1	El usuario envía el formulario sin completar todos los campos.	El sistema no publica nada y espera que los campos tengan información para ser publicada
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no almacena la pregunta.
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.8 Caso de uso 8 - Responder Pregunta en el Foro

CU-8	Responder Pregunta en el Foro		
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios responder preguntas en el foro y generar conversaciones estructuradas.		
Actor principal	Usuario (participante del foro).		
Pre condiciones	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - La pregunta a responder debe estar publicada y disponible en el foro.		
Post condiciones	- La respuesta es almacenada en la base de datos. - La respuesta se muestra en el hilo de conversación de la pregunta en el foro.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la pregunta en el foro a la que desea responder.	El sistema muestra los detalles de la pregunta junto con las respuestas existentes (si las hay) y un área para ingresar una nueva respuesta.
	2	El usuario escribe su respuesta en el campo proporcionado y la envía.	El sistema valida que la respuesta no esté vacía y cumpla con los criterios establecidos.
	3	La respuesta es enviada.	El sistema almacena la respuesta en la base de datos y la muestra en el hilo de la pregunta.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

Excepciones	2.1	El usuario intenta enviar una respuesta sin contenido.	El sistema no envía la petición y espera a que el usuario ingrese algo en el campo de texto.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema no procesa la respuesta.
Importancia	Vital		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.9 Caso de uso 9 - Visualizar detalles de actividades

CU-9	Visualizar detalles de actividades		
Descripción	El sistema debe mostrar los detalles del evento, es decir el título, fecha, hora, ubicación, participantes, descripción, materiales, categoría y la modalidad (virtual o presencial) al seleccionar el botón “ver” debajo de la información general de cada evento.		
Actor principal	Participante (usuario interesado en asistir a actividades).		
Pre condiciones	- El ambientalista debe estar autenticado en el sistema. - Debe existir al menos una actividad registradas en la base de datos.		
Post condiciones	El usuario puede visualizar los detalles del evento al seleccionar “ver”.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El participante accede a la sección “Eventos”.	El sistema muestra la lista completa de actividades disponibles con detalles generales que serán fecha, hora, ubicación, materiales, tipo de actividad, descripción,

			categoria, título, los cupos y un botón que diga “Ver”.
	2	El participante selecciona el evento que desea ver al utilizar el botón “Ver”	El sistema muestra el título, fecha, tipo de actividad, hora, ubicación, participantes, descripción y materiales requeridos al seleccionarlo, junto a un botón al final que diga “Participar en esta actividad”.
	3	El participante puede visualizar todos los detalles y decidir si participar o no	
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	No hay eventos registrados	El sistema muestra un mensaje de que no hay eventos registrados
Excepciones	E1	No está registrado el usuario	El usuario no podrá acceder a la sección “eventos” ya que deberá registrarse o iniciar sesión previamente.
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

3.10 Caso de uso 10 - Registrar asistencia a evento

CU-10	Registrar asistencia a evento
Descripción	Este caso de uso permite al usuario registrarse como asistente a un evento y apartar un lugar.
Actor principal	Participante (usuario interesado en asistir a actividades).
Pre condición	El usuario debe estar autenticado en el sistema.

es	el evento ha sido almacenado en la base de datos		
	El ambientalista tendrá una relacion con la actividad que simboliza su participación en el evento.		
Post condicion es			
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El participante ya seleccionó un evento en específico	El sistema muestra el título, fecha, tipo de actividad, categoría hora, ubicación, participantes, descripción y materiales requeridos al seleccionarlo, junto a un botón al final que diga "Participar en esta actividad".
	2	El participante selecciona "Participar en esta actividad"	El sistema valida que haya cupos suficientes y muestra un mensaje de confirmación en la app
Flujo alternativ o	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	No hay cupo para el asistente al cargar el sitio	Si no hay cupo desde un inicio aparecerá una leyenda que diga "No hay cupos disponibles"
	2.1	El evento al que el participante quiere registrarse lo creo el mismo	El sistema no mostrará el botón "participar en esta actividad"
	2.1	El evento al que el participante quiere registrarse ya está registrado.	El sistema mostrará una leyenda que diga "ya estas participando"

Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet	El sistema no lo registra
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		

3.11 Caso de uso 11 - Eliminar actividad

CU-11	Eliminar actividad		
Descripción	El sistema debe permitir a los administradores de eventos eliminar sus eventos publicados.		
Actor principal	Organizador (usuario que gestiona los eventos).		
Pre condiciones	- El organizador debe estar autenticado en el sistema. - El organizador debe haber publicado al menos un evento previamente.		
Post condiciones	El evento deja de estar disponible para los participantes.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El organizador accede a la sección "Mis Publicaciones", en el apartado eventos.	El sistema muestra la lista de eventos publicados por el organizador.
	2	El organizador selecciona el ícono de bote de basura en la esquina superior derecha del card del evento que desea eliminar	El sistema muestra una pequeña ventana en el centro para confirmar que desea eliminar el evento
	3	El organizador confirma que quiere eliminar	El sistema elimina el artículo

Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	El organizador selecciona cancelar en la ventana de confirmación	No sucede nada, solo regresa a la ventana de "Mis publicaciones" en el apartado de eventos
Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema no elimina el evento.
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

3.12 Caso de uso 12 - Eliminar Producto

CU-12	Eliminar Producto		
Descripción	El sistema debe permitir a los vendedores eliminar sus artículos publicados.		
Actor principal	Vendedor (usuario que gestiona artículos para reutilización).		
Pre condiciones	- El vendedor debe estar autenticado en el sistema. - El vendedor debe haber publicado al menos un artículo previamente.		
Post condiciones	El artículo deja de estar disponible para los compradores.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El vendedor accede a la sección "Mis Publicaciones" en el apartado de artículos.	El sistema muestra la lista de artículos publicados por el vendedor.

	2	El vendedor selecciona el ícono de bote de basura en la esquina superior derecha del card del artículo que desea eliminar	El sistema muestra una pequeña ventana en el centro para confirmar que desea eliminar el artículo
	3	El vendedor confirma que quiere eliminar	El sistema elimina el artículo
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	El vendedor selecciona cancelar en la ventana de confirmación	No sucede nada, solo regresa a la ventana de “Mis publicaciones” en el apartado artículos
Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema no elimina el artículo.
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

3.13 Caso de uso 13 - Promocionar Actividades

CU-13	Promocionar Actividades
Descripción	El sistema debe ofrecer herramientas para promover actividades, con opción para compartir en redes sociales.
Actor principal	Organizador (usuario que gestiona eventos ambientales)
Pre condiciones	- El organizador debe estar autenticado en el sistema. - La actividad a promocionar debe existir en el sistema.
Post condiciones	La actividad queda compartida en las redes sociales seleccionadas.

Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El organizador accede a la sección "Promocionar Actividad".	El sistema muestra la lista de actividades disponibles para promoción.
	2	El organizador selecciona la actividad que desea promocionar.	El sistema presenta las opciones de redes sociales disponibles para compartir.
	3	El organizador elige la red social y confirma la acción de promoción.	El sistema envía la información de la actividad a la red social seleccionada y muestra un mensaje de éxito.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	Si el organizador no selecciona ninguna red social.	El sistema muestra un mensaje solicitando elegir al menos una red social para compartir.
Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet	El sistema no crea el evento
Importante	Media		
Urgencia	Media		

3.14 Caso de uso 14 - Confirmar Venta de Artículo

CU-14	Confirmar Venta de Artículo
Descripción	El sistema debe incorporar que, una vez que un comprador ha iniciado el proceso de compra de un artículo publicado, el vendedor confirme y finalice la venta a través de la plataforma.

Actor principal	Vendedor (usuario que gestiona la venta de artículos).		
Pre condiciones	• El artículo debe estar publicado y disponible en el marketplace. • El comprador debe haber iniciado el proceso de compra y completado el pago a través de la pasarela segura.		
Post condiciones	• El artículo se marca como vendido en el sistema. • Se genera un registro de la transacción en la base de datos. • Se notifica tanto al comprador como al vendedor sobre la finalización de la venta.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El vendedor accede a la sección “Mis Ventas” o revisa las notificaciones de venta.	El sistema muestra la lista de transacciones pendientes de confirmación.
	2	El vendedor selecciona la transacción correspondiente al artículo a vender.	El sistema muestra los detalles de la compra, incluyendo el artículo, precio y datos del comprador.
	3	El vendedor confirma la venta.	El sistema marca el artículo como vendido, actualiza su estado en la base de datos y finaliza la transacción.
	4	El sistema notifica tanto al comprador como al vendedor la finalización de la venta.	
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	3.1	El vendedor cancela la transacción.	El sistema actualiza el estado de la transacción como rechazada y notifica al comprador para buscar alternativas.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema no completa la transacción y muestra un

		mensaje de error.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025	

3.15 Caso de uso 15 - Comprar Artículos

CU-15	Comprar Artículos		
Descripción	El sistema debe de incorporar la compra de artículos de los usuarios que publicaron un artículo.		
Actor principal	Comprador (usuario interesado en adquirir artículos).		
Pre condiciones	• El comprador debe estar autenticado en el sistema (o disponer de acceso público, según el diseño). • Debe haber artículos disponibles en el marketplace. • El comprador debe contar con un método de pago válido.		
Post condiciones	• El artículo se marca como adquirido • Se genera un registro de la transacción en la base de datos. • Se envía una confirmación al comprador.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El comprador selecciona un artículo en el marketplace.	El sistema muestra los detalles completos del artículo seleccionado.
	2	El comprador inicia el proceso de compra del artículo.	El sistema redirige al comprador a la pasarela de pago segura.

	3	El comprador ingresa los datos de pago y confirma la compra.	El sistema procesa el pago y, si es exitoso, confirma la transacción.
	4	El comprador recibe un mensaje de confirmación.	El sistema actualiza el estado del artículo y registra la transacción en la base de datos.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	El comprador cancela el proceso de compra.	El sistema retorna a la página de detalles del artículo sin procesar la compra.
	3.1	La transacción falla o se ingresan datos inválidos.	El sistema muestra un mensaje de error y solicita reintentar el proceso o cambiar el método de pago.
Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no completa la transacción.
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.16 Caso de uso 16 - Eliminar Pregunta

CU16	Eliminar Pregunta
Descripción	Este caso de uso permite a los usuarios eliminar las preguntas que ellos mismos han planteado en el foro.
Actor principal	Usuario (participante que desea eliminar su propia pregunta).

Pre condiciones	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - La pregunta a eliminar debe haber sido publicada previamente por el usuario.		
Post condiciones	La pregunta es eliminada de la base de datos y deja de ser visible en el foro.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección "Mis Preguntas" o localiza su pregunta en el foro.	El sistema muestra la lista de preguntas publicadas por el usuario.
	2	El usuario selecciona la opción "Eliminar" junto a la pregunta deseada.	El sistema solicita confirmar la eliminación de la pregunta.
	3	El usuario confirma la eliminación.	El sistema elimina la pregunta de la base de datos y actualiza la lista del foro.
	4	El usuario recibe un mensaje de confirmación de la eliminación.	
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Excepciones	2.1	El usuario decide cancelar la acción de eliminación.	El sistema cancela la operación y mantiene la pregunta en el foro.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no procede con la eliminación.
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.17 Caso de uso 17 - Calificar Respuestas

CU-17	Calificar Respuestas		
Descripción	El sistema debe permitir que las respuestas sean calificadas por la comunidad, facilitando la identificación de la información más útil y precisa.		
Actor principal	Usuario (participante del foro).		
Pre condiciones	• El usuario debe estar autenticado en el sistema. • La respuesta a calificar debe estar publicada y disponible en el foro.		
Post condiciones	• La respuesta queda registrada con la calificación asignada. • Se actualiza el puntaje o valoración de la respuesta, permitiendo resaltar las respuestas más útiles.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al foro y visualiza las respuestas disponibles.	El sistema muestra todas las respuestas junto con las opciones para calificarlas.
	2	El usuario selecciona una respuesta y asigna una calificación.	El sistema registra la calificación y actualiza el puntaje de la respuesta.
	3	El usuario visualiza la respuesta con la calificación actualizada.	El sistema refleja la nueva valoración de la respuesta en el foro.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

Excepciones	2.1	El usuario intenta calificar una respuesta sin estar autenticado.	El sistema solicita autenticación para proceder con la calificación.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no registra la calificación.
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.18 Caso de uso 18 - Eliminar Respuesta Publicada Foro

CU-18	Eliminar Respuesta Publicada Foro		
Descripción	Este caso de uso permite a los usuarios eliminar las respuestas que ellos mismos hayan publicado en el foro.		
Actor principal	Usuario (participante del foro).		
Pre condiciones	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - La respuesta a eliminar debe haber sido publicada por el usuario.		
Post condiciones	La respuesta es eliminada de la base de datos y deja de ser visible en el foro.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección "Mis Respuestas" o localiza su respuesta en el foro.	El sistema muestra la lista de respuestas publicadas por el usuario.

	2	El usuario selecciona la opción “Eliminar” junto a la respuesta deseada.	El sistema solicita confirmar la eliminación de la respuesta.
	3	El usuario confirma la eliminación.	El sistema elimina la respuesta de la base de datos y actualiza la vista del foro.
	4	El usuario recibe un mensaje de confirmación de la eliminación.	
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Excepciones	2.1	El usuario decide cancelar la acción de eliminación.	El sistema cancela la operación y mantiene la respuesta en el foro.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no procede con la eliminación.
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.19 Caso de uso 19 - Subir vídeo tutorial

CU-19	Subir video tutorial
Descripción	El sistema debe permitir subir vídeos tutoriales, relacionados con temas de reutilización y cuidado del medio ambiente.
Actor principal	Usuario (creador de contenido).
Pre condiciones	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - El usuario debe contar con los permisos necesarios para

Post condiciones	subir contenido multimedia.		
	- El video se almacena en la base de datos. - El video queda disponible en la sección de Videos Tutoriales para que otros usuarios lo visualicen.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección "Subir Video Tutorial".	El sistema presenta un formulario de carga que incluye campos para el video, título, descripción y etiquetas relacionadas.
	2	El usuario selecciona el archivo de video y completa la información requerida.	El sistema valida el formato, tamaño y los metadatos del video.
	3	El usuario confirma la subida del video.	El sistema almacena el video y muestra un mensaje de confirmación, haciendo que el video sea visible en la sección correspondiente.
	4	El usuario recibe notificación de que la subida fue exitosa.	
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	El usuario intenta subir un video sin completar la información requerida o con un formato inválido.	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos faltantes o el formato incorrecto.
Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no procesa la carga del video.
Importancia	Vital		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.20 Caso de uso 20 - Eliminar video tutorial

CU-20	Eliminar video tutorial		
Descripción	El sistema debe permitir eliminar el video subido por el usuario.		
Actor principal	Usuario (creador de contenido).		
Pre condiciones	• El usuario debe estar autenticado en el sistema. • El video a eliminar debe haber sido subido previamente por el usuario.		
Post condiciones	• El video es eliminado de la base de datos. • El video deja de estar visible en la sección de Videos Tutoriales.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección "Mis Videos" o localiza el video que desea eliminar.	El sistema muestra la lista de videos subidos por el usuario.
	2	El usuario selecciona la opción "Eliminar" junto al video deseado.	El sistema solicita confirmar la acción de eliminación.
	3	El usuario confirma la eliminación.	El sistema elimina el video de la base de datos y actualiza la lista de videos, retirándolo de la vista pública.
	4	El usuario recibe un mensaje de confirmación de la eliminación.	
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

Excepciones	2.1	El usuario decide cancelar la acción de eliminación.	El sistema cancela la operación y mantiene el video en la lista de “Mis Videos”.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no procede con la eliminación.
Importancia	Alta		
Urgencia	Media		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.21 Caso de uso 21 - Visualizar Videos

CU-21	Visualizar Videos		
Descripción	El sistema permite a los usuarios visualizar los videos tutoriales que han sido subidos a la aplicación, facilitando el acceso a contenidos educativos sobre reutilización y cuidado del medio ambiente.		
Actor principal	Usuario (creador de contenido).		
Pre condiciones	- El usuario puede estar autenticado o acceder de forma pública, según el diseño del sistema. - Debe existir al menos un video tutorial publicado en la aplicación.		
Post condiciones	- El usuario visualiza el video seleccionado junto con los detalles asociados (título, descripción, etc.). - Se actualiza el contador de vistas del video, si aplica.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección “Videos Tutoriales”.	El sistema muestra la lista de videos tutoriales disponibles.

	2	El usuario selecciona un video para visualizar.	El sistema reproduce el video y muestra los detalles asociados (título, descripción, etc.).
	3	El usuario visualiza el contenido del video.	El sistema actualiza el contador de vistas (si se ha configurado esta funcionalidad).
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Flujo alternativo	2.1	Si el usuario selecciona un video que no está disponible.	El sistema muestra un mensaje indicando que el video no se encuentra disponible o ha sido removido.
Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no reproduce el video.
Importancia	Vital		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.22 Caso de uso 22 - Realizar Comentarios en Videos Tutoriales

CU-22	Realizar Comentarios en Videos Tutoriales
Descripción	El sistema debe permitir realizar comentarios a los videos subidos a la aplicación.
Actor principal	Usuario (participante interesado en interactuar con el contenido).
Pre condiciones	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - El video en el que se desea comentar debe estar publicado y ser visualizable.

Post condiciones	• El comentario es almacenado en la base de datos y se muestra asociado al video correspondiente. • Se actualiza el hilo de comentarios del video.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al video tutorial en el cual desea comentar.	El sistema muestra el video junto con el área de comentarios existentes.
	2	El usuario ingresa su comentario en el campo destinado para ello.	El sistema valida que el comentario contenga información (no esté vacío) y cumpla con los criterios de contenido.
	3	El usuario envía el comentario.	El sistema almacena el comentario en la base de datos y lo muestra en el hilo de comentarios del video.
	4	El usuario recibe un mensaje de confirmación de la publicación del comentario.	
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Excepciones	2.1	El usuario intenta enviar un comentario sin contenido.	El sistema muestra un mensaje de error solicitando ingresar un comentario válido.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no publica el comentario.
Importancia	Alta		
Urgencia	Media		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

3.23 Caso de uso 23 - Visualizar Historial de Actividades Completadas

CU-23	Visualizar Historial de Actividades Completadas		
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios visualizar su historial de actividades completadas como parte de su progreso en el strike.		
Actor principal	Usuario autenticado.		
Pre condiciones	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - El usuario debe haber completado al menos una actividad en el sistema.		
Post condiciones	- El sistema muestra el historial de actividades completadas por el usuario. - El usuario puede visualizar detalles sobre las actividades completadas y su progreso.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección de "Historial de Actividades".	El sistema muestra una lista con las actividades completadas por el usuario.
	2	El usuario puede ver detalles como título, fecha y progreso de cada actividad.	El sistema presenta la información de las actividades de manera clara.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	2.1	Si el usuario no ha completado ninguna actividad.	El sistema muestra un mensaje informando que no hay actividades completadas.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje de error y no permite acceder al historial.
Excepciones			
Importancia	Baja		

Urgencia	Baja
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025

3.24 Caso de uso 24 - Notificación de Actividad Completada

CU-24	Notificación de Actividad Completada		
Descripción	El sistema debe notificar a los usuarios cuando completen una actividad para que su progreso en el strike se actualice automáticamente.		
Actor principal	Usuario autenticado.		
Pre condiciones	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - El usuario debe haber completado una actividad registrada en el sistema.		
Post condiciones	- El sistema actualiza el progreso del usuario en el strike. - El usuario recibe una notificación sobre la actualización de su progreso.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario completa una actividad.	El sistema detecta que la actividad ha sido completada.
	2	El sistema actualiza el progreso del usuario en el strike.	El sistema almacena la información de la actividad completada en la base de datos.
	3	El usuario recibe una notificación sobre su avance en el strike.	El sistema envía una notificación confirmando la actualización del progreso.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	3.1	El usuario tiene las notificaciones desactivadas.	El sistema actualiza el progreso en el strike, pero no envía la notificación.
Excepciones	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema guarda el progreso localmente y lo sincroniza

		cuando haya conexión.
Importancia	Baja	
Urgencia	Baja	
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025	

CU-25	Mensajería Privada		
Descripción	El sistema debe permitir conectar por mensaje privado a otros usuarios.		
Actor principal	Usuario autenticado.		
Pre condiciones	- El usuario debe estar autenticado en el sistema. - El usuario debe tener una cuenta activa.		
Post condiciones	- El mensaje es enviado al destinatario seleccionado. - El destinatario recibe una notificación del mensaje recibido.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede a la sección de mensajería.	El sistema muestra la lista de conversaciones previas o la opción de iniciar una nueva.
	2	El usuario selecciona un contacto o inicia una nueva conversación.	El sistema almacena la información de la actividad completada en la base de datos.
	3	El usuario recibe una notificación sobre su avance en el strike.	El sistema envía una notificación confirmando la actualización del progreso.
Flujo alternativo	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	3.1	El usuario tiene las notificaciones desactivadas.	El sistema actualiza el progreso en el strike, pero no envía la notificación.
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema guarda el progreso localmente y lo sincroniza cuando haya conexión.
Excepciones	uso 25 - Mensajería Privada		

Importancia	Baja
Urgencia	Baja
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025

CU-26	Iniciar sesión		
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante su correo electrónico y contraseña.		
Actor principal	Usuario autenticado.		
Pre condiciones	• El usuario debe contar con acceso a internet. • El usuario debe tener una cuenta activa.		
Post condiciones	• El usuario accede correctamente a la aplicación. • Se mantiene su sesión activa localmente.		
Flujo Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario abre la app y accede a la pantalla de inicio de sesión.	El sistema muestra los campos para ingresar correo y contraseña.
	2	El usuario introduce sus credenciales y pulsa "Iniciar sesión".	El sistema valida que los campos no estén vacíos.
	3	El usuario envía los datos.	El sistema los envía a Supabase Auth para validación.

3.26 Caso de uso 26 - Iniciar sesión

	4		El sistema verifica las credenciales.
	5		Si son correctas, guarda la sesión local y redirige al usuario a la pantalla principal.
	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
Flujo alternativo	3.1	El usuario deja campos vacíos.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que los campos son obligatorios.
	3.2	El usuario ingresa credenciales incorrectas.	El sistema muestra un mensaje: "Correo o contraseña incorrectos."
	E1	No cuenta con conexión a internet.	El sistema muestra un mensaje: "Sin conexión. Intenta más tarde."
Excepciones			
Importancia	Alta		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Actualizado al 26-03-2025		

4. Requisitos Funcionales

Requisitos Funcionales

Gestión de Actividades

- **RF1:** El sistema debe permitir a los participantes registrarse o expresar interés en asistir a una actividad.

- **RF2:** El sistema debe enviar notificaciones a los participantes sobre actualizaciones o cambios en las actividades.
- **RF3:** El sistema debe permitir a los participantes dejar reseñas o retroalimentación sobre las actividades asistidas.
- **RF4:** El sistema debe facilitar donaciones a actividades mediante una pasarela de pago segura.

Marketplace para Artículos de Reutilización

- **RF5:** El sistema debe permitir a los usuarios dejar reseñas y calificaciones para cada vendedor y producto, ayudando a identificar la calidad de los artículos ofrecidos.
- **RF6:** El sistema debe permitir realizar transacciones de compra y venta de artículos mediante una pasarela de pago segura.

Foro de Preguntas y Respuestas Calificadas

- **RF7:** El sistema debe implementar mecanismos de moderación para garantizar la calidad y relevancia del contenido publicado en el foro.
- **RF8:** El sistema debe ofrecer opciones para que los usuarios puedan seguir hilos de conversación y recibir notificaciones sobre actualizaciones en temas de su interés.

Sesión:

- **RF9:** El sistema debe permitir registrarte

5. Requisitos No Funcionales

Seguridad y Privacidad

- **RNF1:** Las contraseñas de los usuarios deben ser almacenadas de manera segura utilizando bcrypt.
- **RNF2:** Solo los organizadores pueden modificar o eliminar las actividades que han creado. De manera similar, cada usuario solo puede modificar o eliminar sus propios artículos, preguntas y respuestas.

Desempeño y Escalabilidad

- **RNF4:** La app debe responder en menos de 5 segundos en acciones como carga de páginas y procesamiento de pagos.
- **RNF5:** La infraestructura debe escalar para soportar al menos 1000 usuarios concurrentes.

Compatibilidad

- **RNF6:** La app debe ser compatible con Android 12 y versiones posteriores.

6. Límites de Diseño y Construcción

El sistema EcoX tiene limitaciones claras en cuanto a su diseño y construcción para garantizar su funcionalidad, usabilidad, rendimiento y seguridad. Estos límites se detallan a continuación:

1. Gestión de Eventos y Artículos:

- Los organizadores solo pueden modificar eventos que ellos mismos han creado.
- Los vendedores solo pueden editar o eliminar artículos que han publicado.
- No se permiten modificaciones entre roles.

2. Publicación de Eventos:

- Los eventos solo pueden ser creados por usuarios con rol de Organizador.
- La creación de eventos requiere información completa, incluyendo título, descripción, fecha, hora, ubicación y categoría.
- Los usuarios no pueden publicar eventos sin completar todos los campos requeridos.

3. Limitaciones del Marketplace:

- Los artículos solo pueden ser publicados por usuarios con rol de Vendedor.
- La publicación de artículos requiere información completa, incluyendo descripción, imágenes, estado del producto, precio y ubicación.
- Los usuarios no pueden listar artículos sin proporcionar todos los detalles obligatorios.

4. Comunicación e Interacciones:

- La plataforma se basa en sistemas de comunicación de dispositivos móviles.
- Las notificaciones push requieren permisos explícitos del usuario.
- Los usuarios pueden perder alertas en tiempo real si se deniegan los permisos de notificación.

5. Capacidad de Usuarios y Rendimiento:

- La plataforma está diseñada para soportar hasta 1000 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.
- El tiempo de respuesta para acciones principales debe ser menor a 2 segundos.
- El rendimiento del sistema puede verse afectado si la carga de usuarios supera los límites especificados.

6. Seguridad e Integridad de Datos:

- El sistema debe cumplir con las normativas de protección de datos y privacidad.
- Los datos de usuario se almacenarán de manera segura con cifrado.
- No se aceptará más de una brecha de seguridad de datos a lo largo del ciclo de vida del sistema.
- El sistema aspira a mantener una disponibilidad del 99.9%, aunque no se puede garantizar un tiempo de actividad absoluto durante mantenimientos imprevistos o fallos catastróficos.

7. Compatibilidad de Plataforma:

- La aplicación es compatible con dispositivos móviles Android(12).
- Requiere una conexión a internet estable para funcionalidad completa.
- Puede tener características o rendimiento limitados en modelos de dispositivos antiguos o con conexiones de red inestables.

8. Pagos y Transacciones:

- Se integrarán pasarelas de pago seguras para donaciones de eventos y transacciones del marketplace.
- El sistema no maneja intercambios monetarios directos entre usuarios más allá de transacciones mediadas por la plataforma.

9. Moderación de Contenido:

- El foro de preguntas y respuestas y el marketplace tendrán mecanismos de moderación impulsados por la comunidad y administrativos.
- El contenido inapropiado o irrelevante puede ser denunciado y eliminado.
- Las calificaciones de la comunidad ayudan a identificar contribuciones de alta calidad.

