

Guía de operación del sistema

Índice

Guía de operación del sistema	1
Índice	1
1. Pre-requisitos	2
2. Configuración del sistema	2
2.1 Configuración de la app móvil (Flutter)	2
3. Inicio del sistema (Modo desarrollo)	2
3.1 Inicio de la app móvil	2
Recursos adicionales	3

1. Pre-requisitos

Se necesitan las siguientes instalaciones para utilizar este sistema:

- Flutter SDK (3.19.0 o superior)
- Dart SDK (3.3.0 o superior)
- Git (2.40.0 o superior)
- Android Studio o Visual Studio Code con extensiones para Flutter

Clonar el repositorio de Github de tu proyecto:

```
git clone https://github.com/tu-usuario/tu-proyecto-risk-zones.git
```

2. Configuración del sistema

2.1 Configuración de la app móvil (Flutter)

1. En el directorio raíz del proyecto, crea un archivo `.env` con las siguientes variables (o utiliza cualquier otro método para manejar las credenciales):

```
SUPABASE_URL=tu_url_de_proyecto  
SUPABASE_ANON_KEY=tu_api_key_publica
```

2. Asegúrate de modificar tu archivo `pubspec.yaml` para incluir los paquetes necesarios:

dependencies:

flutter:

 sdk: flutter

supabase_flutter: ^2.0.0

flutter_dotenv: ^5.1.0 # Si decides usar variables de entorno

Otros paquetes necesarios para tu proyecto

3. Ejecuta `flutter pub get` para instalar las dependencias

3. Inicio del sistema (Modo desarrollo)

3.1 Inicio de la app móvil

Para usar la app en modo desarrollo:

1. Conecta un dispositivo o inicia un emulador
2. Navega al directorio raíz del proyecto

Ejecuta los siguientes comandos:

```
flutter pub get  
flutter run
```

3.2 Compilación para producción

Para compilar la aplicación en modo release:

```
flutter build apk --release # Para Android  
flutter build ios --release # Para iOS
```

Si necesitas generar un bundle de Android (AAB) para Google Play:

```
flutter build appbundle --release
```

Recursos adicionales

- [Documentación de Flutter](#)
- [Documentación de Supabase](#)
- [Guía de integración de Flutter y Supabase](#)