TOEGANGSDEUREN

U kunt kiezen uit een breed scala aan ontwerpen. Moderne technologieën die tijdens de productie worden gebruikt, garanderen een hoge weerstand tegen externe omstandigheden. En gemakkelijk schoon te maken. We bieden ook de mogelijkheid om deuren te maken volgens je eigen ontwerp, we stellen je de beste constructieoplossingen voor.

DeurPanelen

Deuren uit de Eko, Alu en Wood lijnen zijn de meest populaire, universele oplossingen, gekozen door de grootste groep klanten. We bieden een breed scala aan ontwerpen. We stellen klanten in staat om hun eigen ontwerpen te creëren, die we vervolgens voor hen realiseren. De gebruikte materialen en productietechnieken garanderen duurzaamheid en onderhoudsgemak. Beglazing kan in de deuren worden verwerkt.

EkoLine AluLine WoodLine

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



x, y - patroonafmeting in mm

Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)

Paneelvullingen beschikbaar:

- composiet + geëxtrudeerd polystyreen XPS
- schuim
- multiplex + geëxtrudeerd polystyreen XPS

Panelvulling

Klanten kunnen kiezen uit Panelen met drie soorten vulling: polyurethaanschuim, multiplex of geëxtrudeerd polystyreen XPS. Ze kunnen elk 24, 36 of 48 mm dik zijn. Afhankelijk van de voorkeuren en technische eisen van de klant worden de Panelen gemaakt van HPL of aluminium plaat. We fineren de HPL platen en lakken de plaat. Voor houten deuren bieden we Panelen met een dikte van 24, 34 en 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Samengesteld
Schuim

24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Geëxtrudeerd polystyreen XPS

24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Multiplex
Schuim

24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Gefineerd multiplex
Geëxtrudeerd polystyreen XPS

24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior HDF
Geëxtrudeerd polystyreen XPS

24 - 48 mm

ekogreen

Deurbeglazing

De beglazing in de deurPaneelen is standaard van mat glas. In Panelen met een dikte van 24 mm gebruiken we veiligheidsglas aan de buitenkant. In Panelen van 36 en 48 mm dik is de beglazing aan beide zijden gemaakt van veiligheidsglas.

24 mm paneel

36 mm paneel

48 mm paneel

Veiligheidsglas

Veiligheidsbeglazing wordt gemaakt door het glas te coaten met speciale polyvinylfolies.-butyral. Als het glas breekt, blijven de glasresten aan de folie vastzitten (VSG-glas). Gehard veiligheidsglas is beter bestand tegen versplintering en temperatuurschommelingen (ESG-glas). Gebroken glas van dit type breekt in kleine stukjes met stompe randen, waardoor het risico op verwondingen afneemt.

Sierbeglazing

Wij bieden een breed assortiment motiefglas, gemaakt van helder glas en sierglas in de meest populaire designs. Sierglas is geschikt voor woningen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Het biedt privacy en fleurt het interieur op.

Clear

Mirastar

Parsol Bruin

Altdeutsch Wit

Chinchila Wit

Parsol Grijs

Parsol Groen

Stopsol Classic Clear

Crepi Wit

Delta Wit matt

Stopsol classic Grijs

Stopsol Supersilver Clear

Planibel Dark Grey

Satinovo Mate

Delta Wit

Flutes Wit matt

Kathedral Wit

Master-Ligne

Master-Carre

Master-Point

Kura Wit

Gedeeltelijk gezandstraald

Stadip 33.1 PVB Mat

Silvit Wit

Silvit Bruin

Waterdrop

Monumental M



Paneel **01**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **02**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **03**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Paneel **04**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **05**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **06**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **07**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **08**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **09**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **10**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **11**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **12**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **13**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **14**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **15**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **16**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **17**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **18**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **19**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Paneel **20**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **21**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **22**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **23**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **24**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **25**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **26**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **27**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **28**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **29**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **30**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **31**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **32**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **33**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **34**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **35**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **36**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **37**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **38**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **39**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **40**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **41**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **42**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **43**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 580x1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580x1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580x1750	WOOD: 840 x 2240

Paneel **44**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **45**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **46**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **47**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **48**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **49**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **50**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 450 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **51**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **52**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **53**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **54**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **55**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **56**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **57**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **58**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **59**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **60**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 400 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **61**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Paneel **62**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **63**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **64**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **65**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **66**

Ontwerp met
RVS-toepassing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **67**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **68**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **69**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **70**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **71**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **72**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **73**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **74**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **75**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **76**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **77**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **78**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **79**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **80**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **81**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **82**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **83**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **84**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **85**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **86**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **87**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **88**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **89**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **90**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **91**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **92**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **93**

Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **94**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **95**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **96**

Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **97**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **98**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **99**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **100**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **101**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **102**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **103**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **104**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **105**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **106**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **107**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **108**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **109**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **110**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **111**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **112**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **113**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 615 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **114**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **115**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **116**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **117**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **118**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **119**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **120**

Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **121**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240

Paneel **122**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **123**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **124**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **125**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **126**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **127**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **128**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **129**

Ontwerp zonder RVS-toepassing

Ontwerp met RVS-toepassing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **130**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **131**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **132**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **133**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **134**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **135**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **136**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **137**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **138**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Ontwerp met
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **139**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Ontwerp met RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Paneel **140**

Ontwerp zonder RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **141**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **142**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **143**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Paneel **144**

Ontwerp zonder
RVS-toepassing



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Glazen **Panelen**

EkoVitre glazen deurPaneelen zijn de keuze van architecten die belang hechten aan het optimaal benutten van natuurlijk licht. Deze elegante deuren zijn geschikt voor elke stijl en kunnen worden aangepast met een groot aantal afwerkingsopties. Ze zijn een geweldige oplossing voor particuliere en institutionele beleggers.

EkoVitre

Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Materialen die gebruikt kunnen worden om deuren te maken:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Hout (WOOD)

Beschikbare paneelvullingen:

- isolerende glaseenheid (44,4pc gezandstraald /18Ar/44,2th)

Paneel **01**

Technische tekening

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **02**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **03**

Technische tekening

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **04**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **05**

Technische tekening

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **06**

Technische tekening

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **07**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **08**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **09**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **10**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **11**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **12**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **13**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **14**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneel **15**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Paneelen **met reliëf**

ClassicLine is een combinatie van traditionele esthetiek en moderne materialen, De klant koopt dus een solide deur tegen een aantrekkelijke prijs. Het aantal kleurvarianten is indrukwekkend en de weerstand tegen invloeden van buitenaf garandeert jarenlang een hoog gebruikscomfort. Dankzij hun goede prestatiekenmerken zijn ze een interessant voorstel voor investeerders die lage onderhoudskosten van hun woning belangrijk vinden.

ClassicLine

Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC

Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Paneel **01**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **02**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **03**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **04**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **05**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **06**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **07**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **08**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **09**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **10**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **11**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **12**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **13**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **14**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **15**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **16**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **17**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **18**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **19**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **20**

Technische tekening

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Paneel **21**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2220

EkoGreen geperste panelen

EkoGreen combineert een hoog niveau van thermische isolatie met een gevarieerd design geïnspireerd door de mediterrane stijl, waardoor buitendeuren gecreëerd kunnen worden die op alle fronten opvallen. De EkoGreen-collectie biedt de mogelijkheid om panelen te combineren met zijpanelen, onderpanelen (Sottotraversi) en binnenluiken (Scuretti).

ekogreen

Een complete lijst met ontwerpen is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.

Materialen waaruit deuren kunnen worden gemaakt:

- PVC

Beschikbare kleuropties:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

ONGEËVENAARD ITALIAANS DESIGN

Italiaanse stijl is een van de pijlers van alle esthetische trends in Europa. Vanaf het oude Rome blijven grote kunstenaars van het Italiaanse schiereiland ons verbazen met hun meesterlijkheid in vormgeving. De EkoGreen geprofileerde panelen passen perfect in dit gevoel voor esthetiek en bieden een rijkdom aan zowel klassieke als spannende oplossingen.

Natuurlijk hout en rijk ontwerp fascineren vooral rond de Middellandse Zee, waar intensief gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om het licht te beheersen, zoals beglazing, zijpanelen en accessoires.

Ecologie op het hoogste niveau

EkoGreen is een naam die niet toevallig gekozen is. Alle producten uit deze serie worden met bijzondere aandacht voor ecologische kwesties vervaardigd. Het gebruik ervan stelt je in staat je ecologische voetafdruk te verkleinen door gebruik te maken van hout dat op verantwoorde wijze is verkregen, en verbetert de thermische isolatie met tot 40% in vergelijking met typische deurpanelen.

COMBINEER VRIJELIJK ALLE OPLOSSINGEN

EkoGreen-panelen zijn ontworpen om de creativiteit van hun gebruikers te bevrijden. Alle deuren kunnen vrij worden gecombineerd met zijpanelen, worden uitgerust met Sottotraversi-bodempanelen en aangevuld met interne shutters Scuretti. Op deze manier is er een absoluut unieke interieurinrichting binnen handbereik, aangepast aan de karakter van het gebouw en zijn gebruikers.

klassieke deurpanelen en zijpanelen

interne luiken

onderdrukte panelene

Geprofileerde panelen

De EkoGreen-deuren combineren klassieke elegantie met geavanceerde technologieën. Er is veel aandacht besteed aan ecologie, wat heeft geleid tot verbeterde functionele eigenschappen en afwerkingsmogelijkheden van de deuren.

Door het verminderen van het gewicht van de deur met 30% kan de thermische isolatie met maar liefst 40% verbeteren. Dit maakt het gemakkelijker om thermisch comfort in de binnenruimte te bereiken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gelaagde structuur van Hydro Exterior, opgebouwd uit middellange houtschilfers die zo zijn verlijmd dat het resulterende paneel bestand is tegen water en mechanische invloeden.

De meerlaagse PVC-acrylfolie biedt de deuren weerstand tegen temperaturen van -50 tot +120°C. Daarnaast kan het tot 80% van de UV-straling reflecteren (Solar Shield-technologie), waardoor de kleur behouden blijft. De dikte van de coating biedt een uitstekende basis voor het creëren van 3D-decoraties.

- **diktes van de panelen: 24-48 mm**
- volle of met beglazing
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- E-K (éénzijdig), E-M (tweezijdig) getextureerd, gefreesd of 3D-relief
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (type ON), zonder glaslat (type O)
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- U-waarde = 0,66 W/m²K (voor panelen van 44-48 mm dikte)

002

002V01

002V02

002V03

001 002 002V01 002V02 002V03 003 003V02 003V04 003V06 004 004V01



005 006 006V01 006V02 007 007V01 007V02 008 009 010 010V01



011 012 012V01 012V02 012V03 013 013V01 013V02 013V03 014 014V01



014V02 014V03 015 016 017 018 019 020 021 022 023



023V02 023V04 024 025 026 027 027V02 027V04 028 028V02 028V04



029 029V01 029V03 029V05 030 031 032 033 034 034V02 034V04



glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen

051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061



062 062V02 062V04 063 064 065 066 067 068 069 070



071Dx 071Sx 072Dx 072Sx 073Dx 073Sx 074Dx 074Sx 075Dx 075Sx 076Dx



076Sx 077Dx 077Sx 078Dx 078Sx 079Dx 079C 079Sx 080Dx 080C 080Sx



081Dx 081C 081Sx 082Dx 082Sx 083Dx 083Sx 084Dx 084Sx 085 085V01

085V03 086 086V01 086V03 086V05 087 087V01 087V03 087V05 088 088V01



glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen

glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen

148V08 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158Sx



159 160 161 161V04 161V08 161V10 162 162V02 162V06 163 164



165 166 167 168 169 169V02 169V06 170 170V01 170V03 170V07



171 171V01 171PL 172PL 173Dx 173Sx 173V03Dx 173V03Sx 174Dx 174Sx 174V03Dx



174V03Sx 174V06Dx 174V06Sx 175 175V01 175V03 176Sx 176Dx 176PLDx 177Dx 177Sx



177V01Sx 177PLSx 178 178PL 179 179PL 180 180V01 180PL 181 181V01



glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen

192

192V01

192V04

193Dx

193Sx

193V04Dx

193V04Sx

194Dx

194Sx

194V01Dx

194V01Sx


195

195V01

195V03

196Dx

196V03Dx

197Sx

197V01Sx

198

198V01

199V02Dx

200Dx


200Sx

300PL

301Sx

301PLSx

301V01Sx

302Dx

302PLDx

303Dx

303PLDx

304

304V06

305

305PL

305V01

306Dx

306V01PLDx

306V01Dx

307Dx

307PLDx

307V01Dx

308Sx

308PLSx


309Dx

309PLDx

310Dx

310V01Dx

310V04Dx

311Sx

312Sx

313

314

315Sx

316Sx

316V02Sx

317Dx

317PLDx

317V02Dx

318Sx

318PLSx

319Sx

319V01Sx

320Dx

320PNDx

321Sx

glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen

076


321PLSx
322Sx
322PLSx
322V01Sx
323
323PL
323V01
324
324PL
325Dx
325OSDx
325V01Dx
325V02Dx
325PNDx
326Dx
326Dx
327Dx
327PLDx
328Sx
328PLSx
329PL
330PL
glas
invoegstuk
relief met 3D-effect / gefreesde lijnen


331Dx
332Dx
332PLDx
333Sx
333V01Sx
333V02Sx
334Sx
334V01Sx
334V02Sx
334PLSx
335Sx
335V01Sx
335V02Sx
335V03Sx
335PLSx
336Dx
336V01Dx
336V02Dx
337
337PL
338Sx
338PLSx
339Dx
339V01Dx
339PLDx
340Dx
341
341V01
341V02
341PL
342
342V01
342V03
342PL
343Dx
343V01Dx
343PLDx
344
344PL
345
345V01
345V02
345V03
345PL
346Dx
346PLDx
347Sx
348Sx
348PLSx
349Dx
349PLDx
350Sx
350PLSx
351Dx
351PLDx
352Dx
352PLDx
353Sx
354Sx
355
356
357Sx
358Sx
358PLSx
358V01Sx
358V04Sx
glas
invoegstuk
relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas invoegstuk relief met 3D-effect / gefreesde lijnen



glas

invoegstuk

relief met 3D-effect / gefreesde lijnen

Geperste **zijpanelen**

De EkoGreen-geperste zijpanelen kunnen aan één of beide zijden van de deur worden geplaatst. Ze kunnen de esthetiek aanvullen of juist contrasteren. Met deze panelen creëer je indrukwekkende, zeer elegante entrees, die fungeren als een ware blikvanger voor elk gebouw.

Alle esthetische opties die beschikbaar zijn voor de EkoGreen-deuren zijn hier ook beschikbaar, wat de keuze vereenvoudigt om de ideale optie te vinden die bij u past. Ook de geluids- en thermische isolatieprestaties zijn van een even hoog niveau.

De mogelijkheid om glas te gebruiken maakt interieurs lichter, en de verschillende glasconfiguraties bieden nog meer creatieve mogelijkheden.

- diktes van de panelen: 24-48 mm
- volle of glazen panelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- éénzijdig (E-K), tweezijdig (E-M)
  reliëf of gefreesd
- 33.1 voor de beglazing
- met glaslat (typ ON), zonder glaslat (typ O)
- maximale afmetingen 550 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (voor panelen van 44-48 mm dikte)

202

202V01

202V02

202V03


201
201V01
202
202V01
202V03
203
203V01
204
204V02
204V05
205
205V01
205V02
206
206V01
206V02
207
207V01
207V02
207V03
208
208V01
208V02
209
213
213V01
213V03
214
215
216
217
218Dx
219Dx
220
221
222
223
224
225Dx
226Dx
227
210
211
212

Interne luiken

Scuretti, oftewel de interne shutters van EkoGreen, worden gebruikt op plekken waar stijl en een goede controle over zonlicht belangrijk zijn. Ze worden vooral gewaardeerd in de kuststeden van Italië, maar de brandende zon en de schoonheid van de Italiaanse architectuur zorgen ervoor dat mensen uit andere delen van de wereld ze ook in hun huizen uitnodigen.

Ze beperken het teveel aan licht dat het interieur binnenkomt, beschermen tegen oververhitting en bieden de bewoners privacy.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- **diktes van de panelen: 18 mm**
- bescherming tegen warmte en regulering van de lichtintensiteit
- Hydro Exterior HDF-plaat
- dubbelzijdig geperst of gefreesd
- maximale afmetingen 800 x 2400 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm

PANELE TŁOCZONE DOLNE

Sottotraversi

- **diktes van de panelen+: 24-48 mm**
- volledige deurpanelen
- Hydro Exterior HDF-plaat + XPS-isolatie
- éénzijdig (E-K), tweezijdig (E-M) reliëf of gefreesde
- maximale afmetingen 1100 x 2800 mm
- minimale afmetingen 200 x 200 mm
- Up = 0,66 W/m²K (voor panelen van 44-48 mm dikte)

Panele tłoczone dolne

Een bijzonder populaire toevoeging aan de EkoGreen-deuren zijn de Sottotraversi-panelen, oftewel de onderste geperste panelen. Ze zijn een van de herkenbare elementen van elegante deuren in de mediterrane landen, hoewel ze ook perfect passen in stijlen die vaker in noordelijke regio's worden aangetroffen..

De thermische isolatie van de onderste panelen is precies hetzelfde als bij de standaard EkoGreen-panelen, waardoor hun toepassing geen negatieve invloed heeft op de technische parameters van de deur. De geluidsisolatie en de sterkte van het product worden ook niet verminderd..

Alle onderste geperste panelen zijn compatibel met alle EkoGreen geperste panelen, waardoor het mogelijk is om verschillende configuraties te creëren.

Elegante Italiaanse design zal zelfs de meest veeleisende klanten tevreden stellen. Wij bieden prachtige, tijdloze ontwerpen van binnenluiken en onderpanelen, zoals Stella, Milano, Roma, die perfect passen bij jouw stijl.

Stella

Milano

Roma

Luna

Clara

Acquamarina

Violet

VARIANTEN



rechthoek

boog

trapezium



harmonica-structuur

BOUWBESLAG

oud goud

glanze goud

zilver

Soorten afwerkingen van platen en panelen

houtachtige lijst

glas

uitstekers in ondiep relief

type E-O - zonder strip beglazing

type E-OF - zonder strip beglazing

type E-ON - met strip glas



inzetstuk met 3D-effect

veelkleurige inzetstukken

Imitatie inzetstukken

INOX omlijsting

houtskool

lijnen

hout



aluminium

steen



koper

De bovenstaande afwerkingen voor de geperste platen en panelen zijn slechts voorbeeldige inspiratie.
Neem contact op met onze verkoopvertegenwoordigers om het volledige aanbod te ontdekken.

PVC **model deuren**

We maken modeldeuren op basis van de populairste raam- en deursystemen in ons assortiment. Zo garanderen we een perfecte esthetische samenhang van het schrijnwerk in het hele huis. Daarbij gebruiken we oplossingen met de beste prestatieparameters. In de Paneelen kunnen verschillende beglazingen worden gebruikt en hetzelfde kleurenschema als voor de ramen.

Profielen waaruit deuren kunnen worden gemaakt (Aluplast kleuren):

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70

Profielen waaruit deuren kunnen worden gemaakt (Salamander-kleuren):

- BluEvolution 92

Model **02**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **03**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **04**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **05**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **06**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **07**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **08**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **09**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **10**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **11**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **12**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **13**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **14**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **15**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **16**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **17**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **18**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **19**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **20**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **21**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **22**

Technische tekening

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **23**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **24**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **25**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **26**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **27**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **28**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **29**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **30**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **31**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **32**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **33**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **34**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **35**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **36**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **37**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **38**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **39**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **40**

Technische tekening



Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Despiro Panelen

Uiterst duurzaam en elegante voorstellen. Ze voegen prestige toe aan zowel nieuwe ontwikkelingen als gerenoveerde gebouwen. De technologisch geavanceerde vulling zorgt voor betere prestaties en maakt het mogelijk de deuren te gebruiken in projecten die medegefinancierd worden door ecologische fondsen.

Despiro

*verlichting met koud, warm of neutraal wit licht of blauw licht

Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)

Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel **DP01**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP02**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 731 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP03**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP04**

Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP05**

Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP06**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP07**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP08**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP09**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP10**

Technische tekening

- Glad paneel zonder patroon gelijk aan beide zijden

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP11**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP12**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP13**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP14**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP15**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP16**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP17**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP18**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP19**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP20**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald floatglas, gematteerd rondom,
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP21**

Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP22**

Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP23**

Technische tekening



- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP24**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP25**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP26**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP27**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Central glazing: sandblasted float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Frame milled around the glazing

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 600x2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP28**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP29**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP30**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP31**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP32**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP33**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP34**

Technische tekening

- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP35**

Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP36**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP37**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP38**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Achterbeglazing: thermofloat met warm zwart kader
- Verzonken toepassing INOX/RVS

Minimale afmeting van paneel	Maximale afmeting van paneel
ALU: 650 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP39**

Technische tekening



- Paneel frezen

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Despiro Retro Line Paneelen

Despiro Retro Line is een eerbetoon aan traditionele stijlen en klassieke elegantie die nooit uit de mode raakt. De deuren zijn ook beschikbaar met een verschoven draaias, oftewel in de PIVOT-versie die aan beide kanten kan worden geopend.

Despiro

* Verlichting met wit licht in koude, warme of neutrale tinten of met blauw licht.

** van toepassing op modellen met beglazing.

Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)

Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor (sommige modellen)

Paneel **RL01**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL02**

Technische tekening



- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL03**

Technische tekening



- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL04**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Paneel reliëf
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL05**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: float satinovo
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL06**

Technische tekening



- Voorste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Middelste beglazing: chinchilla
- Achterste beglazing: thermofloat met warme afstandhouder
- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL07**

Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL08**

Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL09**

Technische tekening



- Gegroefd paneel
- Het patroon verandert proportioneel met de afmeting

Minimale afmeting van paneel	Maximale paneelafmeting
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Vleugel overdekkende panelen in **PVC**

De aantrekkelijke esthetiek van een volledig overdekt deurblad, een rijke kleurenselectie, beglazing en accessoires maken vleugel overdekkende panelen altijd opvallend. Het is een uitzonderlijk duurzame optie, met een stevige kern en een GFK-buitenplaat, die samen uitstekende prestatiekenmerken bieden.

Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- PVC

Beschikbare kleuropties:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDA **ET**

Binnenkant

Buitenkant

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

AMANDA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

AMELIE **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

ANETA **ET**

Binnenkant

Buitenkant

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

ANGELIKA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

BARBARA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

BRIGITTE **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

DENISA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

DONATELA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

DORIS **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

ESTER **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

FLAVIA **ET**

Binnenkant



Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
* * 2280 voor gelakte panelen

FLORA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De mogelijkheid om een horizontale app te verwijderen is er.
** 2280 voor gelakte panelen

GITA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
* * 2280 voor gelakte panelen

IDA **ET**

Binnenkant

Buitenkant

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

ISABELA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

KIM **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

KIRA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

LAURA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

LILY **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
* * 2280 voor gelakte panelen

MANON **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

MARION **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

* De kleur van de sierapplicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
* * 2280 voor gelakte panelen

MEGAN **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

MILENA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de pilasters en de sierlijst kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

MIRANDA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

MIRIAM **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
* * 2280 voor gelakte panelen

MIRKA **ET**

Binnenkant

Buitenkant

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

NELA **ET**

Binnenkant

Buitenkant

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

ODETTE **ET**

Binnenkant

Buitenkant

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

PATRICIE **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

PENELOPE **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de contour van de pilasters kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

RADANA **ET**

Binnenkant

Buitenkant

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

RAISA **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
* * 2280 voor gelakte panelen

ROSALIE **ET**

Binnenkant

Buitenkant

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 voor gelakte panelen

SARAH **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van het profiel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

SOFIE **ET**

Binnenkant

Buitenkant*

Technische tekening

Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* De kleur van de applicatie op het deurpaneel kan in overleg met de verkoper worden gekozen.
** 2280 voor gelakte panelen

TANIA **ET**

Binnenkant

Buitenkant

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

Technische tekening



Minimale afmeting van het paneel	Maximale afmeting van het paneel
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270* *

* 2280 voor gelakte panelen

MasterLine 8 Despiro aluminium deur

Dankzij de elegantie en het minimalisme van de MasterLine 8 Despiro aluminium deuren passen ze in moderne architecturale trends. Ze zijn veelzijdig en vormen een perfecte aanvulling op traditionele opstellingen. De deuren worden gekenmerkt door plaatstaal met een hoge stijfheid. Hierdoor kunnen plaatstalen structuren tot 1500 mm breed en 3000 mm hoog worden gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in een steeds uitbreidende reeks Despiro-deurpanelen, inclusief een verzonken handvat/trekker optie. Dit element kan worden verlicht in wit (met een koude, warme of neutrale kleur) of blauw. Deze verlichting is in de greep verwerkt.

MASTERLINE 8

*Maximale deurhoogte is 3000 mm;
**Voor de geselecteerde Despiro panelen

Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)

Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

MasterLine 8 Pivot aluminium deur

De waarde van een ruimte wordt bepaald door hoe ze wordt gebruikt. Aluminium deuren met taatsscharnieren kunnen naar binnen en naar buiten openen dankzij de offset taatsas. Deze veelzijdige constructies kunnen van de vloer tot het plafond. Ze zijn bijzonder geschikt voor moderne ruimtes waar ergonomie van het grootste belang is. Ze accentueren perfect avant-gardistische kantoren en benadrukken het slimme karakter van flats.

MASTERLINE 8

*Standaard verschuiving van 301 mm, maximale verschuiving van 600 mm (afhankelijk van de vleugelbreedte)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - vraag onze verkoopafdeling naar de mogelijkheden.

Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Aluminium (ALU)

Beschikbare kleuropties:

- RAL
- Decor houtachtig

Stalen **deuren**

Stalen deuren zijn gebaseerd op profielen die ook worden gebruikt in systemen ramen. Ze combineren een opmerkelijk ontwerp met een bovengemiddelde sterkte. Isolatie wordt geleverd door een vulling van XPS-polystyreenschuim of OSB-panelen met verhoogde sterkte. De panelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en passen perfect in de minimalistische stijl van hedendaagse architectuur.

Unico XS

Unico

Presto

Materialen die kunnen worden gebruikt om deuren te maken:

- Staal (STEEL)

Beschikbare kleuropties:

- RAL

Paneelvullingen beschikbaar:

- schuim
- OSB

Alternatieve **stalen deurpanelen**

Naast de standaardvulling zijn er ook opties beschikbaar voor stalen deuren alternatieven, gekenmerkt door verschillende technische prestaties en esthetiek.

Garagedeurpanelen

Het paneel voor de garagedeur is in de deur geïntegreerd. Ze zijn duurzaam en gemakkelijk te onderhouden en garanderen een goede thermische isolatie. Door te kiezen voor een consistente esthetiek voor de garagedeur en de buitendeur krijgt het geheel een elegant karakter.

De garagedeurpanelen kunnen gebruikt worden met Presto en Unico profielen.

AluLine panelen

De invulling in de vorm van AluLine panelen maakt het gebruik van uit een uitgebreide catalogus van populaire oplossingen, of maak zelfs je eigen ontwerp. Duurzaam aluminium is een elegante keuze die jarenlang meegaat en gemakkelijk te combineren is met elke bouwstijl.

AluLine panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.

EkoVitre panelen

EkoVitre glaspanelen in stalen deuren zijn opvallend en veelzijdig dankzij het brede scala aan beschikbare ontwerpen. Het is mogelijk om je eigen voorstel te maken. Met deze uiterst modieuze en veilige optie kun je natuurlijk licht verstandig gebruiken en daarbij originele arrangementen creëren.

Eko-Vitre panelen kunnen worden gebruikt met Presto, Unico en Unico XS profielen.

Warme **drempels/dorpels**

We bieden de installatie van een warme drempel aan in twee varianten. De klant kan kiezen uit installatie met isolatiemateriaal of op een PVC systeemverlenging. In beide gevallen krijgt de gebruiker een goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt de vorming van koudebruggen, zodat er geen koele lucht de kamer binnenkomt.



Drempelvrije toegangsdeur

Ze onderscheiden zich door een dubbele magnetische afdichting in de vlakke drempel en een uitlijning met het vloerniveau tot 30 mm. Dankzij deze eigenschappen is er bijna geen barrière meer tussen het huis en het terras. Kinderen, ouderen en mensen met een handicap genieten van het comfort om zich ongehinderd door het huis te kunnen bewegen. Dankzij de harmonie van de woonkamer met de natuur, de omgeving, kunt u genieten van de betoverende charme van warme dagen.



Deur **accessoires**

Accessoires voor de aangeboden deuren omvatten niet alleen een breed assortiment handgrepen en hendels in verschillende vormen en kleuren. Daarnaast zijn er ook extra technologische oplossingen voor scharnieren of espagnoletten, evenals brievenbussen of een kijkgat of toegangscontrole. De catalogus presenteert basis deuraccessoires; het volledige assortiment is verkrijgbaar bij de verkoopafdeling.

DEURSCHARNIEREN

Standaard scharnieren (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX en SFS Easy 3D)

Rolscharnieren (SFS Wala WR)

Verborgen scharnieren (KFV AXXENT)

DEUR **ESPAGNOLETTEN**

Beschikbare espagnoletten: 3 punts, 5 punts, 4 rollen, haak, automatisch

MOTOR **VOOR ESPAGNOLET**

G-U Beveiliging Automatische motor beschikbaar

DEURDRANGERS

Beschikbare modellen: GEZE, Met of zonder G-U slot, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

TOEGANGSCONTROLEAPPARATEN

Idecom
(geplaatst in de handgreep K1 250x150)

Sorex

Microschakelaar
(geplaatst in de obturator FI30)

Idecom
(geplaatst in het mechanisme Q10 40x40)

DEURKIJKER

Zoeker met een diameter van 14 mm, in gesatineerd chroom. Beschikbaar voor vulling van 15 tot 85 mm.

BRIEVENBUSSEN

Beschikbare modellen: MILA ProStyle, MILA, GAVA

HANDGREEP **VICTORY**

HANDGREEP **NEW YORK**

HANDGREEP **GREENTEQ**

HANDGREEP **PLUTON**

HANDGREEP **JOWISZ**

KNOP **FKS 1080**

HANDGREEP **PLUTON**

HANDGREEP **DG59**

HANDGREEP **35A/1200**

HANDGREEP **SOBINCO TOUCH**

De grepen zijn beschikbaar in alle kleuren van onze palet en kunnen worden gelakt in de kleur van het timmerwerk, wat zorgt voor een perfecte pasvorm bij de deuren.

TREKKERS
SERIE Q

Trubkové madla mohou být vybaveny elektronikou - na základě individuální žádosti a cenové nabídky.

POCHWYT **Q5**

HANDGREEP **M1**

HANDGREEP **M2**

HANDGREEP **P GREENTEQ**

HANDGREEP
P45

HANDGREEP
P45B

HANDGREEP
P10

HANDGREEP
P8

HANDGREEP
P5

HANDGREEP
P1

SÉRIE
DP30

SÉRIE
DP40

SÉRIE
DP50

SÉRIE
DP60

SÉRIE
DP70

SÉRIE
DP80

VERZONKEN HANDGREEP **KA1A**

ZWART

INOX

LED*
WIT WARM

LED*
WIT NEUTRAAL

LED*
KOUD WIT

LED*
BLAUW

*Alleen verkrijgbaar voor Despiro en MasterLine 8 Despiro deuren.