

Aviso Epidemiológico

CONAVE /02/ 2019 /VAPEO

25 de SEPTIEMBRE del 2019

Enfermedad pulmonar grave, posiblemente asociada al uso de cigarrillos electrónicos y/o vapeo

Para: Todas la Unidades de Vigilancia Epidemiológica / Hospitalaria (UVEH) de segundo y tercer nivel del país.

Estimados epidemiólogos, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), respecto a los casos de Enfermedad pulmonar grave, posiblemente asociada al uso de cigarrillos electrónicos o vapeo informa lo siguiente:

Situación epidemiológica:

El 19 de septiembre de 2019, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en conjunto con la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), los departamentos de salud estatales y otras instancias de Salud Pública, dieron a conocer la investigación de un brote multiestatal de lesiones pulmonares asociadas al uso de cigarrillos electrónicos y sus productos (dispositivos, líquidos, cápsulas de recarga y/o cartuchos).

En los Estados Unidos de América, al 19 de septiembre, se reportan 530 casos de lesión pulmonar en 38 estados y un territorio. Se confirmaron además siete muertes en seis estados. Los casos predominan en hombres (72%), en el grupo de edad entre 18 y 34 años. El 16% se presentaron en menores de 18 años y el 17% en mayores de 35 años. Al momento se desconoce la causa específica de las lesiones pulmonares, sólo se ha evidenciado que todos los casos tienen historial de uso de cigarrillos electrónicos o vapeo. Los casos mostraron patrones de neumonitis que incluyen: neumonía eosinofílica aguda, neumonía lipoidea, daño alveolar difuso y síndrome de dificultad respiratoria aguda, hemorragia alveolar difusa, neumonitis por hipersensibilidad y neumonitis intersticial de células gigantes.

Cigarrillos electrónicos y/o vapeo.

Los cigarrillos electrónicos también se conocen como “e-cigarrillos”, “e-cigarettes”, “E-cigs”, “narguiles electrónicos” o “e-hookahs”, “mods”, “plumas de vapor”, “vapeadores”, “sistemas de tanque” y “sistemas electrónicos de suministro de nicotina”.

Los cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo funcionan calentando un líquido para producir un aerosol que los usuarios inhalan; el líquido puede contener nicotina, marihuana y otras sustancias o aditivos, algunos pueden ser adulterados con otros aceites, vitamina E y otras sustancias. El aerosol de un cigarrillo electrónico puede contener sustancias potencialmente dañinas como compuestos orgánicos volátiles, partículas finas, metales pesados como níquel, estaño, plomo, sustancias químicas cancerígenas, saborizantes como el diacetilo, sustancia química vinculada a enfermedad grave de los pulmones.

Aviso Epidemiológico

CONAVE /02/ 2019 /VAPEO

25 de SEPTIEMBRE del 2019

Situación en México:

En México, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) en coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones publicó en mayo de 2019 un comunicado que explica que no se ha demostrado la seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y que se carece de información científica que avale la efectividad de dichos dispositivos para dejar de fumar. Adicionalmente, el 11 de septiembre, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" emitió una alerta importante a la población en general por daño pulmonar en vapeadores.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, Reporte de Tabaco. El 5.9% de la población de 12 a 65 años refirió haber probado alguna vez el cigarro electrónico. La prevalencia de consumo actual de cigarro electrónico en dicha encuesta fue del 1.1% (975 mil mexicanos).

Recomendaciones de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC/EUA)

Ante la gravedad de los casos reportados en Estados Unidos de América, los CDC recomiendan:

- Se considere que las personas se abstengan de utilizar cigarrillos electrónicos y/o dispositivos de *vapeo*.
- Si se ha utilizado un cigarrillo electrónico o dispositivo de *vapeo*, y presenta los siguientes síntomas: tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, fiebre o dolor abdominal. Los síntomas pueden aparecer en días o hasta semanas después del uso de estos dispositivos.
- No automedicarse y solicitar atención médica en caso de presentar los síntomas descritos.
- Evitar el uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos de *vapeo* en mujeres embarazadas.

En México se recomienda:

Con el propósito de identificar oportunamente la presencia de casos de enfermedad pulmonar grave posiblemente asociada al uso de cigarrillos electrónicos y/o *vapeo*, es necesario implementar la notificación de casos probables identificados en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención de unidades públicas y privadas con sintomatología respiratoria y que cumpla con la definición operacional de caso, con énfasis en:



Aviso Epidemiológico

CONAVE /02/ 2019 /VAPEO

25 de SEPTIEMBRE del 2019

1. Informar al personal de primer contacto en hospitales públicos y privados de todo el país respecto a la identificación de síntomas respiratorios y la búsqueda intencionada de historial de uso y consumo de cigarrillos electrónicos y/o vapeadores.
2. Garantizar la notificación de los casos probables a través de la **Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES)** al **800 00 44 800**.
3. Incentivar el cumplimiento de las metodologías y procedimientos de vigilancia epidemiológica.
4. Ante la ocurrencia de casos probables de enfermedad pulmonar grave posiblemente asociada al uso de cigarrillos electrónicos y/o vapeo se debe:
 - **Notificar la totalidad de casos.**
 - **Realizar el estudio epidemiológico** de caso.
 - Seguimiento de los casos probables hasta su clasificación final.
5. Participar activamente en la toma de decisiones de medidas de prevención y control ante casos.
6. Difundir esta información a todas las unidades de salud para orientar la detección y manejo adecuado de posibles casos y a los Comités Estatales y Jurisdiccionales para la Vigilancia Epidemiológica, así como a las delegaciones estatales o regionales de las instituciones del Sector Salud.
7. Promover entre la población que evite el uso de cigarrillos electrónicos y/o vapeadores, cuya seguridad no ha sido comprobada científicamente.

Definiciones operacionales

Caso probable: Toda persona de cualquier edad con enfermedad pulmonar grave (tos, dificultad para respirar, dolor torácico y uno o más de los siguientes: náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, fiebre o dolor abdominal), que haya utilizado cigarrillos electrónicos y/o vapeadores 90 días previos al inicio de síntomas, sin evidencia de un diagnóstico médico previo asociado a un proceso cardíaco, reumatológico o neoplásico.

Caso confirmado: Toda persona de cualquier edad con enfermedad pulmonar grave (tos, dificultad para respirar, dolor en el pecho y uno o más de los siguientes: náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, fiebre o dolor abdominal), que haya utilizado cigarrillos electrónicos y/o vapeadores 90 días previos al inicio de síntomas sin evidencia de un diagnóstico médico previo asociado a un proceso cardíaco, reumatológico o neoplásico; con evidencia de datos radiológicos de infiltrado pulmonar, y que se descarte por laboratorio un proceso infeccioso de cualquier etiología.

***Nota:** Las definiciones de caso están sujetas a cambios y serán actualizadas de acuerdo a la disponibilidad de información adicional.

Los casos de enfermedad pulmonar inducida por vapeo representan un riesgo para la Salud Pública, dada la creciente popularidad y el uso frecuente de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo que se comercializan como una alternativa al consumo del tabaco y otras sustancias.



Aviso Epidemiológico

CONAVE /02/ 2019 /VAPEO

25 de SEPTIEMBRE del 2019

El CONAVE agradece a todas las unidades de vigilancia epidemiológica el compromiso con la vigilancia, prevención y el control de este evento.

Si tiene dudas comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 5337-1845 o al 800-00-44-800, donde será atendido por personal altamente capacitado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Christiani, D. (2019). Vaping-Induced Lung Injury. *New England Journal Of Medicine*. doi: 10.1056/nejme1912032
2. Hswen, Y., & Brownstein, J. (2019). Real-Time Digital Surveillance of Vaping-Induced Pulmonary Disease. *New England Journal Of Medicine*. doi: 10.1056/nejmc1912818
3. Layden, J., Ghinai, I., Pray, I., Kimball, A., Layer, M., & Tenforde, M. et al. (2019). Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin — Preliminary Report. *New England Journal Of Medicine*. doi: 10.1056/nejmoa1911614
4. Outbreak of lung injury associated with e.cigarette use, or vaping. (2019). Revisado el 25 September 2019, from https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
5. Posicionamiento respecto al cigarro electrónico y otros SEAN. (2019). *Posicionamiento respecto al cigarro electrónico y otros SEAN*. Ciudad de México: Gobierno de México.



FORMATO DE ESTUDIO DE CASO DE **ENFERMEDAD PULMONAR AGUDA GRAVE PRESUNTAMENTE ASOCIADA A VAPEO**

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

NO. DE AFILIACIÓN: _____ NO. DE EXPEDIENTE _____

NOMBRE: _____
Apellido paterno _____ Apellido materno _____ Nombre (s) _____

RFC: _____ CURP: _____

DATOS DEL NACIMIENTO

ESTADO DE NACIMIENTO: _____ JURISDICCIÓN _____ MUNICIPIO DE NACIMIENTO: _____

FECHA DE NACIMIENTO: _____ / _____ / _____ EDAD: Años SEXO: ☐ M ☐ F

RESIDENCIA

ESTADO: _____ MUNICIPIO: _____ LOCALIDAD: _____

DOMICILIO: _____
Colonia o localidad _____ Calle y Núm. _____

ENTRE: Calle: _____ y calle: _____ C.P.: _____

OTROS

OCUPACIÓN: _____ ESCOLARIDAD: ☐ Sin escolaridad ☐ Primaria Incompleta ☐ Secundaria completa ☐ Licenciatura ☐ Se ignora

☐ Primaria Completa ☐ Secundaria incompleta ☐ Bachillerato ☐ Posgrado

ES INDÍGENA: Si ☐ No ☐ Se desconoce ☐ HABLA LENGUA INDÍGENA Si ☐ No ☐ Se desconoce ☐ Cuál _____

ES MIGRANTE Si ☐ No ☐ PAÍS DE NACIONALIDAD _____ PAÍS DE ORIGEN _____

PAÍSES DE TRÁNSITO EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES 1.- _____ 2.- _____ 3.- _____ 4.- OTRO _____

FECHA DE INGRESO A MÉXICO: _____ / _____ / _____
DÍA MES AÑO

II. DATOS DE LA UNIDAD NOTIFICANTE

ESTADO: _____ JURISDICCIÓN: _____

MUNICIPIO: _____ LOCALIDAD: _____ INSTITUCIÓN: _____

NOMBRE DE LA UNIDAD: _____ CLUES: _____

III. ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

¿PADECE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES?

Tuberculosis ☐ Asma ☐ EPOC ☐ Alergias ☐ ¿Cuál? _____ Cáncer ☐ Reumatológico ☐ VIH/SIDA ☐ Depresión ☐ Dislipidemias ☐

Enf. Cardiovasculares ☐ Enfermedades Hepáticas ☐ Hipertensión arterial ☐ Otra ☐ ¿Cuál? _____

¿TIENE ALGUNA ADICCIÓN?

Tabaquismo Si ☐ No ☐ años _____

Alcoholismo Si ☐ No ☐ años _____

Otras ¿Cuál? _____

III.I ANTECEDENTES DE VAPEO

¿EN LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS HA A UTILIZADO PRODUCTOS DE VAPEO ("VAPING")? Si ☐ No ☐

TIPO DE DISPOSITIVO Vaporizador ☐ Cigarrillo electrónico ☐ Ambas ☐

¿CONOCE LA SUSTANCIA CONTENIDA EN SU DISPOSITIVO DE VAPEO? Si ☐ No ☐ Fuente Comercial ☐ Casero ☐

¿QUÉ TIPO? ☐ Nicotina ☐ Marihuana Otros ¿Cuál? _____

☐ Cannabinoides sintéticos ☐ Sabor

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO: Nombre de la marca _____ Nombre del producto _____ Fabricante _____

No. de serie _____ Modelo _____ lugar de compra _____

¿DESDE QUE EDAD COMENZÓ EL VAPEO? _____ años

¿CON QUÉ FRECUENCIA REALIZA EL VAPEO?

☐ Diario: más de 3 veces ☐ Diario: de 2 a 3 veces ☐ Diario: una vez ☐ De 2 a 3 veces por semana

☐ Una vez a la semana ☐ De 2 a 3 veces por mes ☐ Una vez al mes ☐ Menos de un cigarro al mes

☐ Ya no lo usa ☐ Sólo lo uso una vez

¿HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA SUSPENDER EL VAPEO? Si ☐ No ☐

IV.INGRESO AL HOSPITAL

FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL:

/ /

DÍA MES AÑO

El paciente llega al hospital por: ☐ Referido ☐ Por su cuenta

PESO Kg TALLA Mts

SERVICIO DE INGRESO: Urgencias ☐ Consulta externa ☐ Hospitalización ☐

DIAGNÓSTICO AL INGRESO: 1 2 3

SÍNTOMAS AL INGRESO

Disnea ☐

Dolor precordial ☐

Cianosis ☐

Astenia ☐

Pérdida de peso ☐

Diarrea ☐

Otros ¿Cuál?

Tos ☐

Polipnea ☐

Adinamia ☐

Fiebre ☐

Náusea ☐

Vómito ☐

DATOS RADIOGRÁFICOS

¿Presenta algun hallazgo radiografico caracteristico? SI ☐ NO ☐

¿Cuál? Infiltrados pulmonares bilaterales ☐ Opacidades difusas en "vidrio esmerilado" ☐ Otros ¿Cuál?

INGRESO A TERAPIA SI ☐ NO ☐ Servicio en el cual se encuentra

Uso de ventilador mecánico SI ☐ NO ☐

V.- ESTUDIOS DE LABORATORIO

PANEL VIRAL RESPIRATORIO

Negativo ☐

Positivo ☐

Microorganismos encontrado

FECHA DE TOMA:

/ /

DÍA MES AÑO

PCR PARA INFLUENZA

Positivo ☐

Negativo ☐

FECHA DE TOMA:

/ /

DÍA MES AÑO

LEUCOCITOSIS

SI ☐

NO ☐

Valor

OTRAS INFECCIONES DETECTADAS ¿Cuál?

OTRAS PRUEBAS DE LABORATORIO

¿Cuál?

FECHA

/ /

DÍA MES AÑO

¿Cuál?

FECHA

/ /

DÍA MES AÑO

¿Cuál?

FECHA

/ /

DÍA MES AÑO

VI. EGRESO DEL HOSPITAL

ESTATUS DE SEGUIMIENTO : ☐ En seguimiento ☐ Egresado

FECHA DE EGRESO HOSPITALARIO:

/ /

DÍA MES AÑO

MOTIVO DE EGRESO ☐ Mejoría ☐ Alta voluntaria ☐ Traslado a otra unidad ☐ Defunción

FECHA DE DEFUNCIÓN

/ /

DÍA MES AÑO

CAUSAS DE DEFUNCIÓN

Parte I

A

B

C

D

Parte II

Clasificación CIE-10

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DE EGRESO

*Adjuntar resumen clínico

Nombre de quién recabo la información

Nombre de quién valida la información