



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
5	7208.10.03	03	De espesor inferior a 4.75 mm, sin decapar.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.26.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.26.01	99	Los demás.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.27.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.27.01	99	Los demás.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.38.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.38.01	99	Los demás.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.39.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.39.01	99	Los demás.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.40.02	99	Los demás.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.53.01	00	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.54.01	00	De espesor inferior a 3 mm.	Planos	05-Lámina caliente.
	7208.90.99	00	Los demás.	Planos	05-Lámina caliente.
	7225.30.91	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.	Planos	05-Lámina caliente.
	7225.30.91	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.	Planos	05-Lámina caliente.
	7225.30.91	92	Los demás de espesor inferior a 4.75 mm.	Planos	05-Lámina caliente.
6	7225.40.91	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, excepto de grado herramienta.	Planos	05-Lámina caliente.
	7225.40.91	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor inferior a 3 mm, excepto de grado herramienta.	Planos	05-Lámina caliente.
	7225.40.91	91	Los demás de espesor inferior a 4.75 mm.	Planos	05-Lámina caliente.
	7211.19.99	01	Flejes con espesor inferior a 4.75 mm.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
	7211.19.99	02	Laminadas en caliente ("chapas"), con espesor superior o igual a 1.9 mm, pero inferior a 4.75 mm.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
	7211.19.99	03	Desbastes en rollo para chapas ("Coils").	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
	7211.19.99	04	Chapas laminadas en caliente, de anchura superior a 500 mm. pero inferior a 600 mm. y espesor igual o superior a 1.9 mm pero inferior a 4.75 mm.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
	7211.19.99	99	Los demás.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
	7226.91.07	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
	7226.91.07	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
	7226.91.07	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
	7226.91.07	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
	7226.91.07	06	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor inferior a 4.75 mm, excepto de acero grado herramienta.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
	7226.91.07	99	Los demás.	Planos	06-Cintas Tiras caliente.
7	7208.10.03	01	De espesor superior a 10 mm.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.10.03	02	De espesor superior a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.10.03	99	Los demás.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.25.02	01	De espesor superior a 10 mm.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.25.02	99	Los demás.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.36.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.36.01	02	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.36.01	99	Los demás.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.37.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.37.01	02	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.	Planos	07-Placa rollo.
	7208.37.01	99	Los demás.	Planos	07-Placa rollo.
	7211.14.91	03	Enrollados.	Planos	07-Placa rollo.
	7225.30.91	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.	Planos	07-Placa rollo.
	7225.30.91	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7225.30.91.06.	Planos	07-Placa rollo.
	7225.30.91	07	Decapados, con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%.	Planos	07-Placa rollo.
	7225.30.91	91	Los demás decapados.	Planos	07-Placa rollo.
	7225.30.91	99	Los demás.	Planos	07-Placa rollo.
	7209.15.04	01	Con un contenido de carbono superior a 0.4 % en peso.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.15.04	02	Aceros cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 355 MPa.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.15.04	03	Aceros para porcelanizar en partes expuestas.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.15.04	99	Los demás.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.16.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.16.01	99	Los demás.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.17.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.17.01	99	Los demás.	Planos	08-Lámina frío.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
8	7209.18.01	99	Los demás.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.25.01	00	De espesor superior o igual a 3 mm.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.26.01	00	De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.27.01	00	De espesor superior o igual a 0.5 mm pero inferior o igual a 1 mm.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.28.01	00	De espesor inferior a 0.5 mm.	Planos	08-Lámina frío.
	7209.90.99	00	Los demás.	Planos	08-Lámina frío.
	7210.70.02	02	Sin revestimiento metálico o plaqueado.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.50.91	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.50.91	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.50.91	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.50.91	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, pero inferior a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.50.91	06	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 4.75 mm, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.50.91	11	De acero de alta resistencia.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.50.91	99	Los demás.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.99.99	01	Aluminizados.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.99.99	02	Pintados.	Planos	08-Lámina frío.
	7225.99.99	03	Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc (galvalume).	Planos	08-Lámina frío.
	7225.99.99	99	Los demás.	Planos	08-Lámina frío.
	7211.23.03	01	Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7211.23.03	02	Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7211.23.03	99	Los demás.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7211.29.99	01	Flejes de espesor igual o superior a 0.05 mm con un contenido de carbono inferior a 0.6%.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7211.29.99	02	Flejes con un contenido de carbono igual o superior a 0.6%.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7211.29.99	03	Chapas laminadas en frío, con un espesor superior a 0.46 mm sin exceder de 3.4 mm.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7211.29.99	99	Los demás.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7211.90.99	00	Los demás.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7212.40.04	01	Chapas recubiertas con barniz de siliconas.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7212.40.04	02	De espesor total igual o superior a 0.075 mm sin exceder de 0.55 mm con recubrimiento plástico por una o ambas caras.	Planos	09-Cintas Tiras frío.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
9	7212.40.04	03	Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7212.40.04	99	Los demás.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7226.92.06	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7226.92.06	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 1 mm, pero inferior a 3 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7226.92.06	03	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 0.5 mm, pero inferior o igual a 1 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7226.92.06	04	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor inferior a 0.5 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7226.92.06	05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7226.92.06	99	Los demás.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
	7226.99.99	99	Los demás.	Planos	09-Cintas Tiras frío.
10	7209.18.01	01	Con un espesor inferior a 0.361 mm (placa negra).	Planos	10-Placa negra.
	7208.40.02	01	De espesor superior a 4.75 mm.	Planos	11-Placa hoja.
	7208.51.04	01	De espesor superior a 10 mm, excepto lo comprendido en los números de identificación comercial 7208.51.04.02 y 7208.51.04.03.	Planos	11-Placa hoja.
	7208.51.04	02	Placas de acero de espesor superior a 10 mm, grados SHT-80, SHT-110, AR-400, SMM-400 o A-516.	Planos	11-Placa hoja.
	7208.51.04	03	Placas de acero de espesor superior a 70 mm, grado A-36.	Planos	11-Placa hoja.
	7208.51.04	04	Normalizado, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7208.51.04.02.	Planos	11-Placa hoja.
	7208.51.04	05	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.	Planos	11-Placa hoja.
	7208.52.01	00	De espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior o igual a 10 mm.	Planos	11-Placa hoja.
	7211.13.01	00	Laminados en las cuatro caras o en acanaladuras cerradas, de anchura superior a 150 mm y espesor superior o igual a 4 mm, sin enrollar y sin motivos en relieve.	Planos	11-Placa hoja.
	7211.14.91	01	Flejes, excepto enrollados.	Planos	11-Placa hoja.
	7211.14.91	02	Laminados en caliente ("chapas"), de espesor superior o igual a 4.75 mm pero inferior a 12 mm, excepto enrollados.	Planos	11-Placa hoja.
	7211.14.91	99	Los demás.	Planos	11-Placa hoja.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
11	7225.40.91	01	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior a 10 mm, excepto de grado herramienta.	Planos	11-Placa hoja.
	7225.40.91	02	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, de espesor superior o igual a 4.75 mm, pero inferior o igual a 10 mm, excepto de grado herramienta.	Planos	11-Placa hoja.
	7225.40.91	06	Acero de alta resistencia.	Planos	11-Placa hoja.
	7225.40.91	08	Acero para la fabricación de tubos de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.	Planos	11-Placa hoja.
	7225.40.91	99	Los demás.	Planos	11-Placa hoja.
	7225.50.91	05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	11-Placa hoja.
	7225.50.91	07	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior o igual a 4.75 mm, sin enrollar, excepto de acero grado herramienta.	Planos	11-Placa hoja.
	7225.50.91	10	De acero para porcelanizar, de espesor superior o igual a 4.75 mm.	Planos	11-Placa hoja.
	7225.50.91	91	Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm.	Planos	11-Placa hoja.
	7226.91.07	05	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, y espesor superior a 4.75, enrollada, excepto de acero grado herramienta.	Planos	11-Placa hoja.
	7226.91.07	07	Con un contenido de boro igual o superior a 0.0008%, sin enrollar, con un espesor superior o igual a 4.75 mm, excepto de acero grado herramienta.	Planos	11-Placa hoja.
	7226.91.07	91	Los demás de espesor superior o igual a 4.75 mm.	Planos	11-Placa hoja.
	7210.90.99	01	Plaqueadas con acero inoxidable.	Planos	11-Placa hoja.
	7210.90.99	91	Los demás plaqueados.	Planos	11-Placa hoja.
12	7210.41.01	00	Láminas cincadas por las dos caras.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7210.41.99	00	Los demás.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7210.49.99	01	De espesor inferior a 3 mm, cuyo límite de resistencia a la deformación sea igual o superior a 275 MPa.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7210.49.99	02	De acero de alta resistencia.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7210.49.99	99	Los demás.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7210.70.02	01	Láminas pintadas, cincadas por inmersión.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7210.70.02	91	Los demás cincados por inmersión.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7212.30.03	01	Flejes.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7212.30.03	02	Cincados por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
	7212.30.03	99	Los demás.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7225.92.01	01	De acero de alta resistencia.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7225.92.01	99	Los demás.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
	7226.99.99	02	Cincados de otro modo.	Planos	12-Lámina galvanizada inmersión.
13	7210.90.99	99	Los demás.	Planos	13-Lámina recubierta.
	7210.20.01	00	Emplomados, incluidos los revestidos con una aleación de plomo y estaño.	Planos	13-Lámina recubierta.
	7210.61.01	00	Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.	Planos	13-Lámina recubierta.
	7210.69.99	01	Revestidas con aluminio sin alear, conocidas como "aluminizadas".	Planos	13-Lámina recubierta.
	7210.69.99	99	Los demás.	Planos	13-Lámina recubierta.
	7210.70.02	99	Los demás.	Planos	13-Lámina recubierta.
	7212.50.01	00	Revestidos de otro modo.	Planos	13-Lámina recubierta.
	7212.60.04	01	Chapas cromadas sin trabajar.	Planos	13-Lámina recubierta.
	7212.60.04	02	Flejes cobrizados electrolíticamente, por ambos lados y pulidos con una proporción de cobre que no exceda de 5%, con ancho inferior o igual a 100 mm y un espesor que no exceda de 0.6 mm.	Planos	13-Lámina recubierta.
	7212.60.04	03	Chapas plaqueadas con acero inoxidable.	Planos	13-Lámina recubierta.
14	7210.50.03	01	Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple reducido, o su equivalente en otras normas.	Planos	14-Lámina cromada.
	7210.50.03	02	Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de características mecánicas sean "DR", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su equivalente en otras normas.	Planos	14-Lámina cromada.
	7210.50.03	99	Los demás.	Planos	14-Lámina cromada.
15	7210.11.01	00	De espesor superior o igual a 0.5 mm.	Planos	15-Lámina hojalata.
	7210.12.04	01	Con espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto simple reducido, o su equivalente en otras normas, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7210.12.04.03.	Planos	15-Lámina hojalata.
	7210.12.04	02	Cuyos primeros dos dígitos del código de la designación de características mecánicas sean "DR", conforme a la norma internacional ASTM A623 para producto doble reducido, o su equivalente en otras normas.	Planos	15-Lámina hojalata.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
	7210.12.04	03	Láminas estañadas, con un espesor igual o superior a 0.20 mm, cuyos primeros dos dígitos de código de temple sean "T2", "T3", "T4" y "T5", reconocibles como diseñadas exclusivamente para la fabricación de tapas y fondos para pilas secas.	Planos	15-Lámina hojalata.
	7210.12.04	99	Los demás.	Planos	15-Lámina hojalata.
	7212.10.03	01	Flejes estañados.	Planos	15-Lámina hojalata.
	7212.10.03	02	Chapas o láminas estañadas (hojalata).	Planos	15-Lámina hojalata.
	7212.10.03	99	Los demás.	Planos	15-Lámina hojalata.
16	7225.11.01	00	De grano orientado.	Planos	16-Lámina acero silicio.
	7225.19.99	00	Los demás.	Planos	16-Lámina acero silicio.
	7226.11.01	00	De grano orientado.	Planos	16-Lámina acero silicio.
	7226.19.99	00	Los demás.	Planos	16-Lámina acero silicio.
17	7210.30.02	01	Láminas cincadas por las dos caras.	Planos	17-Lámina tiras galvanizadas electrónicamente.
	7210.30.02	99	Los demás.	Planos	17-Lámina tiras galvanizadas electrónicamente.
	7210.70.02	03	Cincados electrolíticamente.	Planos	17-Lámina tiras galvanizadas electrónicamente.
	7212.20.03	01	Flejes.	Planos	17-Lámina tiras galvanizadas electrónicamente.
	7212.20.03	02	Cincadas por las dos caras, de ancho superior a 500 mm.	Planos	17-Lámina tiras galvanizadas electrónicamente.
	7212.20.03	99	Los demás.	Planos	17-Lámina tiras galvanizadas electrónicamente.
	7225.91.01	00	Cincados electrolíticamente.	Planos	17-Lámina tiras galvanizadas electrónicamente.
	7226.99.99	01	Cincados electrolíticamente.	Planos	17-Lámina tiras galvanizadas electrónicamente.
	7304.23.04	00	Tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.23.99	01	Con diámetro exterior inferior o igual a 35.6 mm y espesor de pared igual o superior a 3.3 mm sin exceder de 3.5 mm, con recalcado exterior.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.23.99	02	Tubos semiterminados para la fabricación de tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, sin roscar.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.23.99	99	Los demás.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.29.99	01	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior superior o igual a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
18	7304.29.99	02	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior superior o igual a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.29.99	03	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior superior o igual a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.29.99	04	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior superior o igual a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.29.99	05	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, roscados, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.29.99	06	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.29.99	91	Los demás tubos de entubación ("Casing").	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7304.29.99	99	Los demás.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7305.20.01	00	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7305.20.99	00	Los demás.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
	7306.29.99	00	Los demás.	Tubos	18-Tubería perforación extracción petrolera.
19	7304.19.03	01	De acero aleado.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7304.19.03	99	Los demás.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7304.19.99	01	De acero sin alear.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7304.19.99	99	Los demás.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7305.11.02	01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7305.11.02	02	Con espesor de pared superior o igual a 4.77 mm pero inferior o igual a 25.4 mm, de diámetro exterior inferior o igual a 1,219.2 mm.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7305.11.02	99	Los demás.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7305.12.91	01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7305.12.91	02	Con espesor de pared superior o igual a 4.77 mm pero inferior o igual a 25.4 mm, de diámetro exterior inferior o igual a 1,219.2 mm.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7305.12.91	99	Los demás.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
	7305.19.99	01	Con espesor de pared inferior a 50.8 mm.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
	7305.19.99	99	Los demás.	Tubos	19-Tubería conducción petrolera grande.
20	7304.19.01	01	De diámetro exterior inferior a 60.3 mm, de acero sin alear.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.01	02	De diámetro exterior igual o superior a 60.3mm pero inferior o igual de 114.3 mm, de acero sin alear.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.01	03	De diámetro exterior inferior a 60.3 mm, de acero aleado.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.01	04	De diámetro exterior igual o superior a 60.3mm pero inferior o igual de 114.3mm de acero aleado.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.02	01	De acero aleado.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.02	99	Los demás.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.04	01	De diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm, excepto la tubería "mecánica", de acero sin alear.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.04	91	Los demás de acero sin alear.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.04	99	Los demás.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.05	00	Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7304.19.99	91	Los demás con un diámetro exterior inferior o igual a 406.4 mm.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7306.19.99	02	Soldados en toda su longitud.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
	7306.19.99	99	Los demás.	Tubos	20-Tubería conducción petrolera pequeña.
21	7306.19.99	01	De diámetro exterior superior o igual a 114.3 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7306.19.99.02.	Tubos	21-Otra tubería conducción.
	7304.39.08	00	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.39.09	00	Tubos semiterminados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior superior o igual a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared superior o igual a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm, con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.39.11	00	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared superior o igual a 4 mm, sin exceder 19.5 mm.	Tubos	22-Tubería sin costura general.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
22	7304.39.13	00	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.39.15	00	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.39.99	01	Tubos "térmicos" y de "conducción" de diámetro exterior inferior o igual a 60.3 mm.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.39.99	02	Tubos de diámetro exterior superior a 114.3mm.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.39.99	91	Los demás tubos de diámetro exterior inferior o igual a 60.3 mm.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.39.99	92	Los demás tubos de diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm, excepto los tubos mecánicos.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.39.99	99	Los demás.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.59.09	00	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.59.99	03	Tubos de aleación llamada 52100 (correspondiente a la NOM-B-325).	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.59.99	06	Tubos semielaborados o esbozos, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie de diámetro exterior igual o superior a 20 mm sin exceder de 460 mm y espesor de pared igual o superior a 2.8 mm sin exceder de 35.4 mm con extremos lisos, biselados, recalcados y/o con rosca y cople.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.59.99	08	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.59.99	10	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7304.59.99	12	Tubos llamados de "conducción", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Tubos	22-Tubería sin costura general.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
	7304.59.99	99	Los demás.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7306.30.04	00	Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7306.30.99	03	Tubos pintados.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7306.30.99	04	Tubería contra incendio.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7306.30.99	05	Tubos de acero para la conducción de fluidos.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7306.30.99	06	Tubos de acero para uso automotriz.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
	7306.30.99	99	Los demás.	Tubos	22-Tubería sin costura general.
23	7304.90.99	00	Los demás.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7305.31.01	00	Galvanizados.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7305.31.03	00	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7305.31.04	00	Con paredes ranuradas de cualquier tipo o forma, aun cuando se presenten con recubrimientos anticorrosivos.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7305.31.05	00	Con espesor de pared superior a 50.8 mm.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7305.31.06	00	Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7305.31.99	00	Los demás.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7306.30.99	02	Tubería cónica y tubos de acero utilizados principalmente como partes de artículos de iluminación.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7306.50.99	02	Tubería cónica y tubos de acero utilizados principalmente como partes de artículos de iluminación.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7306.61.01	01	Con un espesor de pared superior o igual a 4 mm.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7306.69.99	01	Con un espesor de pared superior o igual a 4 mm.	Tubos	23-Tubería estructural.
	7304.31.01	01	Tubos "estructurales" de diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.01	99	Los demás.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.99	01	Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.99	02	Barras huecas con diámetro exterior superior a 50 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.99	03	Serpentines.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.99	04	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.99	05	De acero al carbono, con diámetro superior a 120 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.99	06	Conducciones forzadas, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.99	07	Tubos de sondeo y perforación minera.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.99	08	Tubos semiterminados o esbozos, cuyo diámetro exterior sea de 38.1 mm o 57.7 mm, con tolerancia de $\pm 1\%$, para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería.	Tubos	24-Tubería mecánica.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
24	7304.31.99	09	De diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm, excepto los tubos "mecánicos" y lo comprendido en los números de identificación comercial 7304.31.99.01 y 7304.31.99.06.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.99	99	Los demás.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.39.01	01	Tubos "estructurales" de diámetro exterior superior o igual a 60.3 mm pero inferior o igual a 114.3 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.39.01	99	Los demás.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.39.02	01	Tubos mecánicos.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.39.02	99	Los demás.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.39.03	00	Barras huecas laminadas en caliente, con diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.39.04	00	Barras huecas laminadas en caliente, de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.39.91	00	Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.39.92	00	Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	01	Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	02	Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	03	Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	04	Serpentines.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	05	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	06	Tubos de aleación 52100 (conforme a la NOM-B-325).	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	07	Tubería para calderas, según las normas NOM-B-194 (ASME o ASTM-213) y NOM-B-181 (ASME o ASTM-335), excepto las series T2, T11, T12, T22, P1, P2, P11 y P22.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	08	Reconocibles para naves aéreas.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	10	Tubos semiterminados o esbozos de cualquier tipo de acero, cuyo diámetro exterior sea de 38.1 mm o 57.7 mm, o de aceros aleados cuyo diámetro exterior sea de 82.5 mm, 95 mm o 127 mm, con tolerancias de $\pm 1\%$ en todos los casos, para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío.	Tubos	24-Tubería mecánica.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
	7304.59.99	01	Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales" sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "mecánicos" o "estructurales" laqueados o barnizados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm pero inferior o igual a 19.5 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.59.99	02	Tubos llamados "mecánicos" o "estructurales", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos llamados "mecánicos" o "estructurales" laqueados o barnizados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 355.6 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm pero inferior o igual a 38.1 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.59.99	04	Barras huecas de diámetro exterior superior a 30 mm sin exceder de 50 mm, así como las de diámetro exterior superior a 300 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.59.99	05	Barras huecas de diámetro exterior superior a 50 mm sin exceder de 300 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.59.99	91	Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 406.4 mm, con un espesor de pared superior a 12.7 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.59.99	92	Los demás de diámetro exterior superior o igual a 38.1 mm, pero inferior o igual a 114.3 mm, con un espesor de pared superior a 6.4 mm pero inferior o igual a 12.7 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7306.30.02	00	Tubo de acero, al bajo carbono, galvanizado por inmersión, con diámetro exterior superior o igual a 3.92 mm pero inferior o igual a 4.08 mm, y espesor de pared superior o igual a 0.51 mm pero inferior o igual a 0.77 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7306.30.03	00	Galvanizados, con un espesor de pared inferior a 1.65 mm, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 7306.30.02.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7306.30.99	91	Los demás con un espesor de pared inferior a 1.65 mm o rolados en frío.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7306.50.01	00	De hierro o acero, cobrizados, de doble pared soldados por fusión (proceso "brazing") con o sin recubrimiento anticorrosivo.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7306.50.99	99	Los demás.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7306.61.01	03	Galvanizados, con un espesor de pared superior o igual a 4 mm.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7306.69.99	99	Los demás.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.51.12	99	Los demás.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7306.61.01	91	Los demás galvanizados.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7306.61.01	99	Los demás.	Tubos	24-Tubería mecánica.
	7304.31.10	01	De diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm pero inferior o igual de 114.3 mm.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.31.10	99	Los demás.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
25	7304.31.99	91	Los demás, diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.39.10	00	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared superior o igual a 4 mm, sin exceder 19.5 mm.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.39.12	00	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.39.14	00	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.39.16	00	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares, excepto lo comprendido en las fracciones arancelarias 7304.39.10, 7304.39.12 y 7304.39.14.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.51.12	09	Conducciones forzadas, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.51.12	11	Tubos llamados "térmicos" o de "conducción", sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.51.12	91	Los demás, diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.59.99	07	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared igual o superior a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
26	7304.59.99	09	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.59.99	11	Tubos llamados "térmicos", sin recubrimientos distintos de los obtenidos por laqueado y barnizado o sin trabajos de superficie, de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared igual o superior a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7304.59.99	13	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación, calentadores de agua u otros similares.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7306.30.99	01	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación y calentadores de agua.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7306.50.99	01	Diseñados para su uso en calderas, sobrecalentadores, intercambiadores de calor, condensadores, hornos de refinación y calentadores de agua.	Tubos	25-Tubería sin costura presión.
	7305.39.01	00	Galvanizados.	Tubos	26-Tubería pilotaje.
	7305.39.02	00	De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm.	Tubos	26-Tubería pilotaje.
	7305.39.03	00	Tubos aletados o con birlos.	Tubos	26-Tubería pilotaje.
	7305.39.04	00	Con espesor de pared superior a 50.8 mm.	Tubos	26-Tubería pilotaje.
	7305.39.05	00	Conducciones forzadas de acero, incluso con zunchos, del tipo utilizado en instalaciones hidroeléctricas.	Tubos	26-Tubería pilotaje.
	7305.39.99	00	Los demás.	Tubos	26-Tubería pilotaje.
	7305.90.99	01	Con espesor de pared superior a 50.8 mm.	Tubos	27-Tubería uso general.
	7305.90.99	99	Los demás.	Tubos	27-Tubería uso general.
	7306.90.99	00	Los demás.	Tubos	27-Tubería uso general.
28	7219.13.01	01	De la serie 200.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
	7219.13.01	02	De la serie 300.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
	7219.13.01	03	De la serie 400.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
	7219.13.01	99	Los demás.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
	7219.14.01	01	De la serie 200.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
	7219.14.01	02	De la serie 300.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
	7219.14.01	03	De la serie 400.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
	7219.14.01	99	Los demás.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
29	7219.23.01	00	De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4.75 mm.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
	7219.24.01	00	De espesor inferior a 3 mm.	Inoxidable	28-Lámina caliente inoxidable.
	7220.12.01	00	De espesor inferior a 4.75 mm.	Inoxidable	29-Cintas tiras y flejes caliente inoxidable.
	7219.11.01	00	De espesor superior a 10 mm.	Inoxidable	30-Placa rollo inoxidable.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
30	7219.12.02	01	De espesor igual o inferior a 6 mm, y ancho igual o superior a 710 mm, sin exceder de 1,350 mm.	Inoxidable	30-Placa rollo inoxidable.
	7219.12.02	99	Los demás.	Inoxidable	30-Placa rollo inoxidable.
31	7219.32.02	01	Cuyo espesor no exceda de 4 mm.	Inoxidable	31-Lámina frío inoxidable.
	7219.32.02	99	Los demás.	Inoxidable	31-Lámina frío inoxidable.
	7219.35.02	01	De espesor igual o superior a 0.3 mm.	Inoxidable	31-Lámina frío inoxidable.
	7219.35.02	99	Los demás.	Inoxidable	31-Lámina frío inoxidable.
	7219.90.99	00	Los demás.	Inoxidable	31-Lámina frío inoxidable.
	7220.20.03	01	Sin templar o pretemplado (DGN-410, DGN-420 y DGN-440) con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 6.0 mm, y con anchura máxima de 325 mm.	Inoxidable	32-Cintas tiras y flejes frío inoxidable.
32	7220.20.03	02	Con espesor igual o superior a 0.3 mm, sin exceder de 4.0 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220.20.03.01.	Inoxidable	32-Cintas tiras y flejes frío inoxidable.
	7220.20.03	99	Los demás.	Inoxidable	32-Cintas tiras y flejes frío inoxidable.
	7220.90.99	00	Los demás.	Inoxidable	32-Cintas tiras y flejes frío inoxidable.
33	7219.31.01	01	Enrollados.	Inoxidable	33-Placa de acero inoxidable.
34	7223.00.02	01	De sección transversal circular.	Inoxidable	34-Alambre inoxidable.
	7223.00.02	99	Los demás.	Inoxidable	34-Alambre inoxidable.
35	7304.41.03	01	Serpentines.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7304.41.03	02	De diámetro exterior inferior a 19 mm.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7304.41.03	99	Los demás.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7304.49.99	01	Serpentines.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7304.49.99	99	Los demás.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7306.40.01	00	Tubos de diámetro superior o igual a 0.20 mm pero inferior a 1.5 mm.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7306.40.99	00	Los demás.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7306.61.01	02	Con un espesor de pared inferior a 4 mm, de acero inoxidable.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7306.69.99	02	Con un espesor de pared inferior a 4 mm, de acero inoxidable.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7305.31.02	00	De acero inoxidable con diámetro exterior superior a 1,220 mm.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7305.31.91	00	Los demás de acero inoxidable.	Inoxidable	35-Tubería general inoxidable.
	7304.11.01	00	Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared superior o igual a 4 mm sin exceder de 19.5 mm.	Inoxidable	36-Tubería conducción inoxidable.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
36	7304.11.02	00	Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 114.3 mm sin exceder de 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 6.35 mm sin exceder de 38.1 mm.	Inoxidable	36-Tubería conducción inoxidable.
	7304.11.03	00	Tubos laminados en caliente, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en caliente barnizados o laqueados: de diámetro exterior superior a 406.4 mm y espesor de pared superior o igual a 9.52 mm sin exceder de 31.75 mm.	Inoxidable	36-Tubería conducción inoxidable.
	7304.11.04	00	Tubos laminados en frío, sin recubrimiento u otros trabajos de superficie, incluidos los tubos laminados en frío barnizados o laqueados: de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm y espesor de pared superior o igual a 1.27 mm sin exceder de 9.5 mm.	Inoxidable	36-Tubería conducción inoxidable.
	7304.11.99	01	Tubos semiterminados o esbozos para uso exclusivo de empresas fabricantes de tubería estirada en frío.	Inoxidable	36-Tubería conducción inoxidable.
	7304.11.99	99	Los demás.	Inoxidable	36-Tubería conducción inoxidable.
	7306.11.01	00	Soldados, de acero inoxidable.	Inoxidable	36-Tubería conducción inoxidable.
37	7222.20.01	00	Barras simplemente obtenidas o acabadas en frío.	Inoxidable	37-Barras frío inoxidable.
	7222.30.91	01	Huecas, para perforación de minas.	Inoxidable	37-Barras frío inoxidable.
	7222.30.91	99	Las demás.	Inoxidable	37-Barras frío inoxidable.
38	7222.40.01	01	Laminados en caliente, sin perforar ni trabajar de otro modo, con un peralte (altura) máximo de 80 mm.	Inoxidable	38-Barras caliente inoxidable.
	7221.00.01	99	Las demás.	Inoxidable	38-Barras caliente inoxidable.
	7222.11.02	01	De acero nitrogenado, laminadas en caliente, pelado o rectificado.	Inoxidable	38-Barras caliente inoxidable.
	7222.11.02	99	Las demás.	Inoxidable	38-Barras caliente inoxidable.
	7222.19.99	00	Las demás.	Inoxidable	38-Barras caliente inoxidable.
39	7218.91.01	00	De sección transversal rectangular.	Inoxidable	39-Semiterminados inoxidable.
	7218.99.99	00	Los demás.	Inoxidable	39-Semiterminados inoxidable.
	7304.22.04	01	Tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, con extremos roscados.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7304.22.04	02	Con diámetro exterior inferior o igual a 35.6 mm y espesor de pared igual o superior a 3.3 mm sin exceder de 3.5 mm, con recalcado exterior.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
40	7304.22.04	03	Tubos semiterminados para la fabricación de tubos de perforación ("Drill pipe"), laminados en caliente, con diámetro exterior igual o superior a 60.3 mm sin exceder de 168.3 mm, sin roscar.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7304.22.04	99	Los demás.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7304.24.91	01	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7304.24.91	02	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, con extremos roscados, de diámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7304.24.91	03	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o superior a 114.3 mm sin exceder de 346.1 mm.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7304.24.91	04	Tubos de entubación ("Casing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior igual o superior a 460.4 mm sin exceder de 508 mm.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7304.24.91	05	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, roscados, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7304.24.91	06	Tubos de producción ("Tubing"), laminados en caliente, sin roscar, de diámetro exterior inferior o igual a 114.3 mm.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7304.24.91	99	Los demás.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
	7306.21.01	00	Soldados, de acero inoxidable.	Inoxidable	40-Tubería perforación extracción petrolera inoxidable.
41	7218.10.01	00	Lingotes o demás formas primarias.	Inoxidable	41-Lingotes inoxidable.
42	7219.21.01	00	De espesor superior a 10 mm.	Inoxidable	42-Lámina rollo inoxidable.
	7219.22.01	01	De la serie 200.	Inoxidable	42-Lámina rollo inoxidable.
	7219.22.01	02	De la serie 300.	Inoxidable	42-Lámina rollo inoxidable.
	7219.22.01	03	De la serie 400.	Inoxidable	42-Lámina rollo inoxidable.
	7219.22.01	99	Los demás.	Inoxidable	42-Lámina rollo inoxidable.
	7219.31.01	99	Los demás.	Inoxidable	42-Lámina rollo inoxidable.
	7220.11.01	00	De espesor superior o igual a 4.75 mm.	Inoxidable	42-Lámina rollo inoxidable.
43	7221.00.01	01	De sección transversal circular, con un diámetro inferior a 19 mm.	Inoxidable	43-Alambrón inoxidable.
44	7222.40.01	99	Los demás.	Inoxidable	44-Perfiles inoxidables.
	7216.31.03	01	Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.31.03.02.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.31.03	02	Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.31.03	99	Los demás.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.32.04	00	Cuyo patín (ancho de las secciones paralelas) sea superior a 270 mm y su peso sea superior a 190 kg por metro lineal.	Largos	45-Perfiles estructurales.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
45	7216.32.99	01	Cuyo espesor no exceda de 23 cm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7216.32.99.02.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.32.99	02	Cuyo espesor sea igual o superior a 13 cm, sin exceder de 20 cm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.32.99	99	Los demás.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.01	01	Cuyo peralte (altura) sea menor o igual a 254 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.01	02	Cuyo peralte (altura) sea superior a 254 mm, pero inferior o igual a 457 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.01	03	Cuyo peralte (altura) sea superior a 457 mm, pero inferior o igual a 609 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.01	04	Cuyo peralte (altura) sea superior a 609 mm pero inferior o igual a 914 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.01	99	Los demás.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.02	01	Cuyo peralte (altura) sea menor o igual a 254 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.02	02	Cuyo peralte (altura) sea superior a 254 mm, pero inferior o igual a 457 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.02	03	Cuyo peralte (altura) sea superior a 457 mm, pero inferior o igual a 609 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.02	04	Cuyo peralte (altura) sea superior a 609 mm pero inferior o igual a 914 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.33.02	99	Los demás.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.40.01	01	Perfiles en L, de peralte (altura) inferior a 152 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.40.01	02	Perfiles en L, de peralte (altura) superior o igual 152 mm, pero inferior a 203 mm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.40.01	91	Los demás perfiles en L.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.40.01	99	Los demás.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.50.01	00	Perfiles en forma de Z, cuyo espesor no exceda de 23 cm.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.50.99	00	Los demás.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7216.99.99	00	Los demás.	Largos	45-Perfiles estructurales.
	7228.70.01	99	Los demás.	Largos	45-Perfiles estructurales.
46	7213.91.03	01	Con un contenido de carbono inferior a 0.4% en peso.	Largos	46-Alambrón caliente.
	7213.91.03	02	Con un contenido de carbono igual o superior a 0.4% en peso.	Largos	46-Alambrón caliente.
	7213.99.99	01	Alambrón de acero con un contenido máximo de carbono de 0.13%, 0.1% máximo de silicio, y un contenido mínimo de aluminio de 0.02%, en peso, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7213.99.99.02.	Largos	46-Alambrón caliente.
	7213.99.99	99	Los demás.	Largos	46-Alambrón caliente.
	7227.20.01	01	Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2 % de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.	Largos	46-Alambrón caliente.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
	7227.90.99	02	Alambre para soldadura con diámetro inferior a 10 mm, con un contenido inferior a 0.2% de carbono, inferior a 0.04 % de azufre e inferior a 0.04 % de fósforo.	Largos	46-Alambrón caliente.
	7227.90.99	03	De diámetro inferior a 19 mm, de sección transversal circular, excepto de acero grado herramienta.	Largos	46-Alambrón caliente.
47	7229.90.99	02	De acero grado herramienta.	Largos	47-Alambre.
	7217.10.02	01	Trefilado en frío, con la mayor sección transversal igual o superior a 7 mm, pero inferior o igual a 28 mm, con un contenido de carbono inferior a 0.6% en peso.	Largos	47-Alambre.
	7217.10.02	02	Conocidos como alambres de presfuerzo, pretensado, postensado o grafilados, excepto los de los números de identificación comercial 7217.10.02.03, 7217.10.02.04, 7217.10.02.05 y 7217.10.02.06.	Largos	47-Alambre.
	7217.10.02	03	Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en su peso, de diámetro mayor o igual a 3.5 mm.	Largos	47-Alambre.
	7217.10.02	04	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso, de diámetro inferior a 1.25 mm.	Largos	47-Alambre.
	7217.10.02	05	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso, de diámetro mayor o igual a 2.1 mm pero inferior 3.5 mm.	Largos	47-Alambre.
	7217.10.02	06	Con un contenido de carbono superior a 0.6% en su peso, de diámetro mayor o igual a 3.5 mm.	Largos	47-Alambre.
	7217.10.02	91	Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25%.	Largos	47-Alambre.
	7217.10.02	92	Los demás con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en su peso.	Largos	47-Alambre.
	7217.10.02	93	Los demás con un contenido de carbono superior a 0.6% en su peso.	Largos	47-Alambre.
	7217.20.02	01	Laminados, unidos longitudinalmente entre sí, reconocibles como diseñados exclusivamente para la fabricación de grapas.	Largos	47-Alambre.
	7217.20.02	99	Los demás.	Largos	47-Alambre.
	7217.30.02	01	Con recubrimiento de cobre, con un contenido de carbono inferior a 0.6%.	Largos	47-Alambre.
	7217.30.02	99	Los demás.	Largos	47-Alambre.
	7217.90.99	01	Con recubrimiento de plástico.	Largos	47-Alambre.
	7217.90.99	99	Los demás.	Largos	47-Alambre.
	7229.20.01	01	Alambre de soldadura para proceso SAW.	Largos	47-Alambre.
	7229.20.01	02	Varilla de soldadura para proceso TIG.	Largos	47-Alambre.
	7229.20.01	03	Microalambre o alambre para soldadura revestido de cobre en carrete.	Largos	47-Alambre.
	7229.20.01	04	Microalambre o alambre para soldadura revestido de cobre en tambor.	Largos	47-Alambre.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
	7229.20.01	05	Microalambre o alambre para soldadura sin revestido de cobre en carrete.	Largos	47-Alambre.
	7229.20.01	06	Microalambre o alambre para soldadura sin revestido de cobre en tambor.	Largos	47-Alambre.
	7229.20.01	91	Los demás microalambres o alambres para soldadura revestidos.	Largos	47-Alambre.
	7229.20.01	92	Los demás microalambres o alambres para soldadura sin revestidos.	Largos	47-Alambre.
	7229.20.01	99	Los demás.	Largos	47-Alambre.
	7229.90.99	01	Revestidos de cobre y tratados o no con boro, con diámetro inferior o igual a 0.8 mm, reconocibles para la fabricación de electrodos para cátodos de encendido de focos, tubos de descarga o tubos de rayos catódicos.	Largos	47-Alambre.
	7229.90.99	03	Templados en aceite ("oil tempered"), de acero al cromo-silicio y/o al cromo-vanadio, con un contenido de carbono inferior a 1.3% en peso, y un diámetro inferior o igual a 6.35 mm.	Largos	47-Alambre.
	7229.90.99	99	Los demás.	Largos	47-Alambre.
48	7213.20.91	00	Los demás, de acero de fácil mecanización.	Largos	48-Barras caliente.
	7213.99.99	02	De sección transversal circular, con un diámetro igual o superior a 19 mm.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.10.01	00	Forjadas.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.30.91	00	Las demás, de acero de fácil mecanización.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.91.03	01	Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso, de sección transversal inferior o igual a 80 mm.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.91.03	02	Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.91.03	91	Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.91.03	99	Los demás.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.99.99	01	Barras de sección redonda, con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.99.99	02	Barras de sección cuadrada, con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.99.99	03	Barras de sección redonda, con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.99.99	04	Barras de sección redonda, con un contenido de carbono superior a 0.6% en peso.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.99.99	91	Los demás con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.99.99	92	Los demás con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.	Largos	48-Barras caliente.
	7214.99.99	99	Los demás.	Largos	48-Barras caliente.
	7215.90.99	01	Laminados en caliente, plaqueados o revestidos con metal.	Largos	48-Barras caliente.
	7227.20.01	99	Los demás.	Largos	48-Barras caliente.
	7227.90.99	04	De acero al boro y acero al cromo.	Largos	48-Barras caliente.
	7227.90.99	99	Los demás.	Largos	48-Barras caliente.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
	7228.20.02	01	Barras acabadas en caliente.	Largos	48-Barras caliente.
	7228.30.99	99	Las demás.	Largos	48-Barras caliente.
	7228.40.91	01	De acero grado herramienta.	Largos	48-Barras caliente.
	7228.40.91	99	Las demás.	Largos	48-Barras caliente.
	7228.60.91	02	Laminadas en caliente, excepto lo comprendido el número de identificación comercial 7228.60.91.01.	Largos	48-Barras caliente.
	7228.80.01	00	Barras huecas para perforación.	Largos	48-Barras caliente.
49	7215.10.01	00	De acero de fácil mecanización, simplemente obtenidas o acabadas en frío.	Largos	49-Barras frío.
	7215.50.91	01	Macizas, revestidas de aluminio o de cobre.	Largos	49-Barras frío.
	7215.50.91	99	Las demás.	Largos	49-Barras frío.
	7215.90.99	99	Las demás.	Largos	49-Barras frío.
	7228.20.02	99	Las demás.	Largos	49-Barras frío.
	7228.50.91	99	Las demás.	Largos	49-Barras frío.
	7228.60.91	99	Las demás.	Largos	49-Barras frío.
50	7216.10.01	01	Perfiles en U.	Largos	50-Perfiles comerciales.
	7216.10.01	99	Los demás.	Largos	50-Perfiles comerciales.
	7216.21.01	01	De altura inferior o igual a 50 mm.	Largos	50-Perfiles comerciales.
	7216.21.01	99	Los demás.	Largos	50-Perfiles comerciales.
	7216.22.01	00	Perfiles en T.	Largos	50-Perfiles comerciales.
	7228.70.01	01	Laminados en caliente, sin perforar ni trabajar de otro modo, con un peralte (altura) inferior a 76 mm.	Largos	50-Perfiles comerciales.
51	7213.10.01	00	Con muescas, cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado.	Largos	51-Varilla corrugada.
	7214.20.01	00	Varillas corrugadas o barras para armadura, para cemento u hormigón.	Largos	51-Varilla corrugada.
	7214.20.99	00	Los demás.	Largos	51-Varilla corrugada.
	7228.30.99	01	Barras y varillas para concreto.	Largos	51-Varilla corrugada.
52	7301.10.01	00	Tablestacas.	Planos	52-Perfiles pilotaje.
53	7302.40.02	01	Placas de asiento.	Largos	53-Productos ferroviarios.
	7302.40.02	99	Los demás.	Largos	53-Productos ferroviarios.
	7302.90.99	01	Placas de sujeción y anclas de vía.	Largos	53-Productos ferroviarios.
	7302.90.99	02	Traviesas (durmientes).	Largos	53-Productos ferroviarios.
	7302.90.99	99	Los demás.	Largos	53-Productos ferroviarios.
54	7302.10.02	02	De acero al carbón o sin alear, nuevos, excepto los rieles estándar de peso superior a 30 kg por metro.	Largos	54-Otros rieles.
55	7302.10.02	01	Cuando se importen para su relaminación por empresas laminadoras, o para hornos de fundición.	Largos	55-Rieles.
	7302.10.02	99	Los demás.	Largos	55-Rieles.
	7224.10.06	01	Lingotes de acero grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7224.10.06	02	Lingotes de acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7224.10.06	04	Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas de acero grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7224.10.06	05	Desbastes cuadrados o rectangulares (blooms) y palanquillas de acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7224.10.06	91	Los demás de acero grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.



Catálogo de Fracciones Arancelarias en el MoCA Mx

Número	Fracción	Nico	Descripción	Familia / Categorías (5)	Grupos de productos (58)
56	7224.90.99	02	De acero grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7225.30.91	05	De acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7225.30.91	06	De acero grado herramienta, excepto de acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7225.40.91	05	Acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7225.40.91	07	Acero de grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7225.50.91	08	De acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7225.50.91	09	De acero grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7226.20.01	00	De acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7226.91.07	08	De acero grado herramienta, excepto acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7226.92.06	06	De acero grado herramienta, excepto acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7227.10.01	00	De acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7227.90.99	01	De acero grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7228.10.02	01	Barras acabadas en caliente.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7228.10.02	99	Las demás.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7228.30.01	00	En aceros grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7228.50.91	01	De acero grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7228.60.91	01	De acero grado herramienta.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
	7229.90.99	04	De acero rápido.	Semiterminados	56-Acero grado herramienta.
57	7207.12.91	99	Los demás.	Semiterminados	57-Semiterminados.
	7207.20.02	01	Con espesor inferior o igual a 185 mm, y anchura igual o superior al doble del espesor.	Semiterminados	57-Semiterminados.
	7207.11.01	00	De sección transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor.	Semiterminados	57-Semiterminados.
	7207.12.91	01	Con espesor inferior o igual a 185 mm.	Semiterminados	57-Semiterminados.
	7207.19.99	00	Los demás.	Semiterminados	57-Semiterminados.
	7207.20.02	99	Los demás.	Semiterminados	57-Semiterminados.
	7224.90.02	00	Productos intermedios, con un contenido de carbono inferior o igual a 0.006% en peso, excepto de acero grado herramienta.	Semiterminados	57-Semiterminados.
	7224.90.99	01	Piezas forjadas, reconocibles para la fabricación de juntas o uniones de elementos de perforación.	Semiterminados	57-Semiterminados.
58	7224.90.99	99	Los demás.	Semiterminados	57-Semiterminados.
	7206.10.01	00	Lingotes.	Semiterminados	58-Lingotes.
	7206.90.99	00	Las demás.	Semiterminados	58-Lingotes.
	7224.10.06	03	Lingotes, excepto de acero grado herramienta y de acero rápido.	Semiterminados	58-Lingotes.
	7224.10.06	99	Los demás.	Semiterminados	58-Lingotes.