# **API** Documentation

#### **HTTP Status Code**

```
1
   {
2
      ok: 200,
3
      created: 201,
4
      accepted: 202,
5
      noContent: 204,
6
      resetContent: 205,
8
      resNotFound: 294,
9
      alreadyExist: 295,
10
      resOccupied: 296,
11
      captchaErr: 297,
12
      passwdMismatch: 298,
13
      parseErr: 299,
14
15
      badReq: 400,
16
      unauthorized: 401,
17
      forbidden: 403,
18
      notFound: 404,
19
      unsupportedType: 415,
20
      locked: 423,
      tooManyReq: 429,
21
22
      loginTimeOut: 440,
23
      illegal: 451,
24
25
      internalSrvErr: 500,
      notImplemented: 501
26
27
    }
```

### 约定

username 必须为电子邮件

nickname 可以重复

一般 API 通用返回状态码:

unauthorized

访问普通 API 表示未登录 访问管理员 API 表示权限不足

forbidden

#### 公钥

```
1
   ----BEGIN PUBLIC KEY----
2
   MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAm5LkWoglzNvsAdf3XYZG
   peaYpl58EXFPuGxEtIlV9B8/wJDUyCurReAazLPceBdgE9GiowBE7IyuehX63e4Y
3
   lMgnjHhyrGeAcLXjAdCWGkPWZv1HAR2/7LvL1PssOw7XQFzXJIYeXYiDiDQbFIoZ
   QuQ+FdCfFC2WKCt8CtTW33T10MQXX10cZ4N2LqEADl1WPsRkUePI7DsNp2UNtQ70
6
   dSyBx9mwbTPx+nQeR8+8pFIF1Yf1hUZ3WMNqZIOGw0PoP0XMxz8m2M0Fb/gjKSmI
7
   X7BpRH0UtMmb0wDWwUXvJv0GPjdjGd4VSy1BLEcL+X6RqxJ54OGcBMBQLmKJyoBq
8
   kwIDAQAB
9
   ----END PUBLIC KEY----
```

## POST /signup

```
1 | POST /signup
```

用户注册

依赖 Cookie

需要事先调用 POST /email 获取验证码

密码使用公钥加密

#### Request

#### Response

- captchaErr验证码错误
- parseErr

密码加密错误

resOccupied用户已存在

■ ok

注册成功

返回:

### POST /login

```
1 | POST /login
```

用户登录

密码使用公钥加密

依赖 Cookie

#### Request

如果已登录,则忽略参数,直接返回登录成功。

#### Response

- parseErr密码加密错误
- resNotFound 用户不存在
- passwdMismatch

密码错误

■ ok

登录成功

返回:

# POST /logout

```
1 | POST /logout
```

用户退出登录

依赖 Cookie

Request

无参数

Response

■ ok

退出登录成功

### POST /email

```
1 | POST /email
```

发送验证码邮件

依赖 Cookie

### Request

```
1 | {
2     "email": "admin@transcliff.top"
3 | }
```

### Response

- parseErr 邮箱格式错误
- ok 邮件发送成功
- forbidden 邮件发送失败或其它未知错误

### GET /user

```
1 | GET /user
```

查询当前登录用户信息

依赖 Cookie

Request

无参数

Response

■ ok 用户已登录

返回:

# GET /user/:uid(\\d+)

```
1 | GET /user/:uid(\\d+)
```

查询指定用户档案

### Request

uid 必须为纯数字

```
1 | uid
```

#### Response

• ok

找到用户

此处使用 email 属性

gid 表示账户权限

status 与账户禁用等状态有关

返回:

# PATCH /reset/password

修改密码,并刷新 Cookie 需要事先调用 POST /email 获取验证码密码使用公钥加密

依赖 Cookie

#### Request

#### Response

- captchaErr验证码错误
- parseErr密码加密错误
- resNotFound 用户不存在
- ok

修改密码成功

返回:

#### PATCH /reset/nickname

```
1 | PATCH /reset/nickname
```

### Request

# Response

■ ok

昵称修改成功

返回: