

ruRU IDE教學課程

10-3-3 資料交易(過帳)-多語詞庫

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購輸出表

商品訂購輸出表_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

序號 狀態 訂購日期 訂購單號 異動日期 異動帳號 項次 廠商代號 廠商名稱 確認交期 總金額

影響欄位 狀態 加密

給值條件 狀態="1"

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☒ 多語詞庫 生效

☐ 重新編碼 型態 鍵值

☐ 套用取號 型態 鍵值

☐ 條件取號 成立鍵值 不成立給值

☐ 預設清空

特定處理 無

☐ 初始值由0開始 ☐ 沿用目的欄位原值

- 在「資料交易」寫入欄位的時候，可以寫入多語詞庫的內容。
- 例如畫面中的資料交易是一個匯出資料用的過帳，其中的「狀態」欄位，在資料庫中是儲存成0或1，代表未生效或生效。
- 在這種情況下，要匯出資料給使用者看的時候，要把0或1轉換成「未生效」或「生效」，使用者才看得懂。
- 設定方式如下：

商品訂購輸出表

商品訂購輸出表_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 狀態 狀態 加密

給值條件

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☐ 重新編碼

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值

☐ 回傳參數

序號

狀態

狀態

訂購日期

訂購單號

異動日期

異動帳號

項次

廠商代號

廠商名稱

確認交期

總金額

- 在資料交易的「目的欄位」頁籤中，新增要寫入的欄位。

商品訂購輸出表

商品訂購輸出表_匯出

商品訂購輸出表_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

序號
狀態
狀態
訂購日期
訂購單號
異動日期
異動帳號
項次
廠商代號
廠商名稱
確認交期
總金額

影響欄位
給值條件
給值方式

狀態

加密

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☐ 重新編碼

型態
設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號

型態
設定

資料表

欄位

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值

回傳參數

- 在給值條件中設定給值條件，如果不需要，可以略過這個步驟。

運算式



來源 參數 查表 函數 段落 全域變數



001.廠商代號
001.廠商名稱
001.狀態
001.異動帳號
001.異動日期
001.確認交期
001.總金額
001.訂購單號
001.訂購日期

說明 狀態=1

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數

自定 引用函數

結果

文字函數(欄位.001.狀態) == 文字函數("1")

函數

文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		欄位.001.狀態	+	-	✓

5

儲存

關閉

- 使用運算式介面進行給值條件設定。
(可參考7-7-3節說明)

商品訂購輸出表

商品訂購輸出表_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 狀態 狀態=1

給值條件 給值方式

☐ 固定給值

☐ 通算給值

☒ 多語詞庫

☐ 重新編碼

生效

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值

☐ 回傳參數

序號

狀態

狀態

訂購日期

訂購單號

異動日期

異動帳號

項次

廠商代號

廠商名稱

確認交期

總金額

1. 在給值方式中選擇「多語詞庫」。
2. 以多語介面設定要寫入的內容。(可參考9-2-1節說明)
3. 設定完畢之後，儲存設定即可。