

ruRU IDE教學課程

10-3-10

資料交易(過帳)-特定處理

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購交期維護_存檔

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

確認交期

影響欄位 確認交期 加密

給值條件

給值方式

☒ 固定給值 來源欄位 確認交期

☐ 通算給值

☐ 多語詞庫

☐ 重新編碼

☐ 套用取號

☐ 條件取號

☐ 預設清空

特定處理 無

☐ 初始值由0開始 ☐ 沿用目的欄位原值

☐ 回傳參數

- 在資料交易(過帳)的目的欄位設定中，除了設定給值的內容之外，最下方還有一項特定處理可以配合設定，說明如下：

商品訂購交期維護_存檔

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

日期	品名	數量
2018/1/23	鉛筆	5
2018/1/23	剪刀	4
2018/1/24	剪刀	3
2018/1/25	剪刀	5

→

品名	數量
鉛筆	5
剪刀	12

影響欄位
給值條件
給值方式

總金額 加密

型態設定
表單
元件
起始值
☐ 固定值
☐ 參照值
鍵值

☐ 套用取號

型態設定
資料表
欄位
鍵值

☐ 條件取號

☐ 預設清空

特定處理 累加
☒ 初始值由0開始 ☐ 沿用目的欄位原值

☐ 回傳參數

- 累加，代表寫入這個欄位時，會根據判斷欄位(在「目的欄位」頁籤設定的)，把寫入值累加起來，在累加時可以選擇從0開始，還是沿用目的欄位原本的內容值。

商品訂購交期維護_存檔

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

確認交期

影響欄位 總金額 加密

給值條件

給值方式

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

成立鍵值

不成立給值

☐ 條件取號

☐ 預設清空

特定處理 累減

☒ 初始值由0開始 ☐ 沿用目的欄位原值

☐ 回傳參數

- 累減，代表寫入這個欄位時，會根據判斷欄位，將寫入值做累減的處理，在累減時可以選擇從0開始，還是沿用目的欄位原本的內容值。

商品訂購交期維護_存檔

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴要關聯 接收參數

目的類型 專案資料表
目的表格 商品訂購單H 系統表格
異動方式 條件成立者修改
判斷條件 無條件新增
條件成立者修改
條件成立者修改，不成立者新增
條件成立者保留，不成立者新增
條件成立者刪除

表格別名 A
同步批號

順序	比對欄
1	訂購單

- 請注意，使用累加或是累減時，在目的表格頁籤中，只支援上圖紅框內的這三種異動方式，其他兩種方式不可使用。

商品訂購交期維護_存檔

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

確認交期

影響欄位

給值條件

給值方式

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

成立鍵值

不成立給值

☐ 條件取號

☐ 預設清空

特定處理 檔名

☐ 初始值由0開始 ☐ 沿用目的欄位原值

☐ 回傳參數

- 檔名，代表寫入已經上傳到資料表中的檔案的檔名。
- 寫入的資料來源必須是一個存放上傳檔案的二進位欄位。

商品訂購交期維護_存檔

商品訂購交期維護_存檔

資料交易名稱 商品訂購交期維護_存檔 料號 PS999600000042

001 修改 商品訂購單H
(目的)A.商品訂購單H
(鎖定)商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

確認交期

影響欄位

給值條件

給值方式

型態設定

表單

元件

起始值

☐ 固定值

☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號

型態設定

資料表

欄位

鍵值

成立鍵值

不成立給值

☐ 預設清空

特定處理 檔案

☐ 初始值由0開始 ☐ 沿用目的欄位原值

☐ 回傳參數

- 檔案，代表寫入已經上傳到資料表中的檔案的檔案本身。
- 寫入的資料來源必須是一個存放上傳檔案的二進位欄位。