

ruRU IDE教學課程

8-6

表單設計-表單接收參數設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 PO19050001 訂購日期 2019/05/16

廠商代號 C0001 廠商1

總金額 59,000 確認交期 2019/05/25

項次	料號	品名	單價
1	PN17020001	品名3	7,000
2	PN20120001	品名1	8,000
3	PN21010002	品名4	9,000
4			0

商品查詢 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/ArcareEng/OpenWindow

廠商代號 C0001 廠商1 ☐ 僅過濾已生效料號 查詢


V	料號	品名	規格	廠商
---	----	----	----	----

- 在一個系統中，常常有某張表單被別的表單開啟的狀況，被開啟的表單，可能要從前一張表單接收一些資訊。
- 例如，畫面中的「商品訂購單」，在輸入表身的「料號」欄位時，可以開啟「商品查詢」表單，查詢商品並且帶回資料。



- 其中，「商品查詢」的「廠商代號」欄位，可以接收「商品訂購單」傳過來的廠商代號值，並且預設帶入，方便使用者直接過濾這個廠商的商品。
- 要達到這個功能，可以在「商品查詢」這張表單，設定接收參數，然後在「商品訂購單」的「開窗參照」功能中，設定傳遞參數。
- 設定表單接收參數的步驟如下：

架構



教學案例 > 商品查詢



請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

廠商代號 ☐ 僅過濾已生效料號

V	料號	品名	規格	廠商
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

版面 基本 屬性

設計類型



版面排版



基本元件



工具列元件



- 在表單畫面的編輯介面中，開啟規格定義介面。

商品查詢 _ FM999600000097 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000097&prjCodePage=950&ver=&openUUID=035d8fe5-e93d-4a7...

規格描述

- 商品查詢_FX999600000097
 - 資料來源
 - 基本設定 ← 1
 - 資料區_表頭
 - 資料區_表身1
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鈕
 - 隱藏按鈕

7 表單名稱 商品查詢 料號 FM999600000097

表單類型 過濾條件查詢 (條件多筆) ▾

資料呈現 紀錄內容 ☒ 最首筆 ☐ 最末筆 ☐ 空白頁 ☐ 資料重顯時間 ▾ ▾

表單運作 ☒ 獨立開啟 ☐ 連續異動 首頁選單 ▾
☐ 錯誤訊息指定元件 ☐ 記錄異動立即過濾重載 3

項次	參數	型態	說明	料號	
接收參數	1 廠商代號 ← 4	文字 5	接收訂購單的廠商代號 6	RV999600000628	+ -
規格說明	測試				
使用時機					

- 點選「資料來源」之下的「基本設定」項目。
- 按下編輯鍵，進入編輯模式。
- 在「接收參數」區塊按下新增鍵。
- 輸入參數名稱。
- 挑選參數的型態。
- 如果有需要，可以填寫說明欄位。
- 設定完畢請儲存設定。

商品查詢 _ FM999600000097 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000097&prjCodePage=950&ver=&openUUID=035d8fe5-e93d-4a7...

規格描述

商品查詢_FX999600000097

資料來源

基本設定

資料區_表頭

資料區_表身1

表單元件

(5) 廠商代號表頭 _ OB99960000165

基本設定

預設給值 ← 1

選項清單

檢控限制

更新給值

(1) 廠商名稱表頭 _ OB99960000165

(1) 表格 _ OB999600001653

(1) 勾選 _ OB9996000008618

(2) 料號 _ OB999600001657

(1) 品名 _ OB999600001659

(1) 規格 _ OB999600001661

(2) 廠商

元件名稱 廠商代號表頭 料號 OB999600001651

執行條件

給值時間點 ☒ 新增前 ☐ 修改前 ☐ 新增存回時 ☐ 修改存回時

資料來源

☐ 系統資訊 ☐ 系統日期 ☐ 系統日期時間 ☐ 全唯碼

☐ 登入資訊 ☐ 使用者帳號 ☐ 使用者序號 ☐ 使用者姓名 ☐ 用戶代號 ☐ 公司代號 ☐ 企業代號

☒ 固定給值

☐ 固定值

☐ 複寫同欄上列內容

☒ 表單參數 廠商代號

☐ 複寫其它表單欄位

☐ 運算給值

☐ 編輯提示

☐ 查表給值

來源資料行

來源欄位

☐ 流水編碼

英文字母 碼 英數字 碼 數字 碼 格式

執行條件

☐ 單據編碼

編碼格式

直接跳號

日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件

編碼組合

序號	區段碼類別	內容	編碼長度
			+

延伸編碼

序號	表單欄位
	+

在「商品查詢」表單的廠商代號元件上，增加預設參數值的功能，如果表單開啟的時候，有接收到廠商代號，就會自動填入。

商品訂購單 _ FM999600000098 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specification/View/index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=bac97838-8773-438...

規格描述

- 商品訂購單 _ FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (3) 訂購單號 _ OB999600001670
 - (2) 訂購日期 _ OB999600001698
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001671
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001672
 - (2) 總金額 _ OB999600001673
 - (1) 確認交期 _ OB999600001697
 - (2) 狀態 _ OB999600001674
 - (2) 異動日期 _ OB999600001676
 - (1) 異動帳號 _ OB999600001677
 - (3) 表格 _ OB999600001678
 - (3) 項次 _ OB999600001693
 - (4) 料號 _ OB999600001680
- 基本設定
- 開啟參照 ← ①
- 檢控限制
- 更新

元件名稱 料號 料號 OB999600001680

執行條件

視窗內容

開啟表單

表單名稱 商品查詢

來源表格 商品查詢表身

過濾條件

傳遞參數

項次	參數名	型態	參數類別	參數值
	廠商代號	文字	表單元件	廠商代號

勾選限制 筆數 ☐ 單選 ☒ 複選 ☐ 限定勾選 ☒ 新增初始值

勾選帶回

項次	接收欄位	來源欄位	剔除已存	主動更新
1	料號	料號	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	品名	品名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

複寫資料

項次	欄位名
	訂購數量

檔案總管

型態 ☐ 資料夾 ☐ 檔案

筆數 ☐ 單選 ☐ 複選

檔案儲存欄位

縮圖 解析度 畫素

調色盤

在「商品訂購單」表單的料號元件上，開啟「商品查詢」的功能中，加入傳遞參數的設定，即可達到第2、3頁介紹的功能。