

ruRU IDE教學課程

18-2 公用工具-排程設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 按鍵加註_邏輯函數(QR)
 - 按鍵加註_邏輯函數(畫布)
 - 按鍵加註_邏輯函數(樹狀)
 - 按鍵加註_邏輯函數(樹狀)
 - 按鍵加註-外部程式API
 - 按鍵加註-特殊處理
 - 按鍵加註-執行限制
 - 按鍵加註-帳號同步
 - 按鍵加註-發送MAIL
 - 按鍵加註-發送MAIL(查詢)
 - 按鍵加註-郵件發送
 - 按鍵加註-開啟報表
 - 按鍵加註-資料交換
 - 按鍵加註-資料交換(指定)
 - 按鍵加註-資料載入
 - 按鍵加註-資料過濾
 - 按鍵加註-影響數據
 - 按鍵加註-檔案傳輸
 - 按鍵加註-邏輯函數(行動)
 - 報表-按鍵加註-發送MAIL

按鍵加註 > 按鍵加註-發送MAIL

來源參照

- 無 • 統一由管理者送至特定信箱，無內文連結&無附件內容
- 欄位指定
- 查表 • 統一由管理者送至 查表內容，無內文連結&無附件內容

主旨

內文

寄件人 ☐ 管理者 ☐ 使用者

- MAIL統一由系統參數設定-Mail_Server設定的人員寄出
- 差別於Mail上顯示不同的寄件人名稱

收件對象

姓名/信箱

內文連結

- 替換類別:連結時，超連結的通訊協定須設定為其他
- 替換類別:物件時，僅提供資料交換&開啟報表，且須設定郵件夾檔並勾選插入物件

資料交換&開啟報表的優先序，必須在發送MAIL之前。

插入物件：依設定的替換字，將檔案以圖檔方式替換到內文中

夾檔：報表為PDG格式、資料交換依格式設定的檔案類型，附加至MAIL

資料交換若有勾選轉PDF，則附件的檔案類型就會變成PDF

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多層表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

- 排程設定功能，可以讓系統自動執行指定的按鍵，達到無人操作系統但仍然可以執行功能的目的。
- 設定方式如下：

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

按鍵加註_邏輯函數(QR)

按鍵加註_邏輯函數(查詢)

按鍵加註_邏輯函數(樹狀)

按鍵加註_邏輯函數(樹狀)

按鍵加註_外部程式API

按鍵加註_特殊處理

按鍵加註_執行限制

按鍵加註_帳號同步

按鍵加註-發送MAIL

按鍵加註-發送MAIL(查詢)

按鍵加註-郵件發送

按鍵加註-開啟表單

按鍵加註-開啟報表

按鍵加註-資料交換

按鍵加註-資料交換(指定)

按鍵加註-資料載入

按鍵加註-資料過濾

按鍵加註-影響數據

按鍵加註-檔案傳輸

按鍵加註_邏輯函數(行動)

報表-按鍵加註-發送MAIL

匯入資料檢查

搜尋表報

按鍵加註 > 按鍵加註-發送MAIL

無

欄位指定

查表

●統一由管理者送至特定信箱，無內文連結&無附件內容

●統一由管理者送至 查表內容，無內文連結&無附件內容

主旨

內文

寄件人

○管理者

○使用者

●MAIL統一由系統參數設定-Mail_Server設定的人員寄出

差別於Mail上顯示不同的寄件人名稱

收件對象

option 1

姓名/信箱

內文連結

●替換類別:連結時，超連結的通訊協定須設定為其他

●替換類別:物件時，僅提供資料交換&開啟報表，且須設定郵件夾檔並勾選插入物件

資料交換&開啟報表的優先序，必須在發送MAIL之前。

插入物件：依設定的替換字，將檔案以圖檔方式替換到內文中

夾檔：報表為PDG格式、資料交換依格式設定的檔案類型，附加至MAIL

資料交換若有勾選轉PDF，則附件的檔案類型就會變成PDF

夾檔附件

option 1

連結Google日曆：

版面

基本

屬性

設計類型

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

按鈕群組

按鈕選項

核取方塊

下拉選項

多層表格

彈出視窗

圖片

框線

清單選項

樹狀清單

頁籤區塊

連結框線

框紐元件

動態面板

嵌入物件

元件容器

畫布

功能按鈕

功能清單

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)

2. 開啟規格定義介面。

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000100&prjCodePage=950&ver=&openUUID=bb3471c7-123f-4d13...

規格描述

- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (0) 開啟(選單列) _ BT999600000818
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000819
 - (0) 新增(選單列) _ BT999600000820
 - (0) 刪除(選單列) _ BT999600000821
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000822
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000823
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000824
 - (2) 無 _ BT999600000825
 - (2) 欄位指定 _ BT999600000826
 - (2) 查表 _ BT999600000827
 - (2) 查表內容設定 _ BT999600000828
 - (3) 寄件人類別 _ BT999600000829
 - 基本設定**
 - 郵件發送(1)【寄件人為管理者信箱】
 - 郵件發送(2)【寄件人為使用者信箱】
 - (5) 收件對象 _ BT999600000830

按鍵名稱 寄件人類別 料號 BT999600000829

按鈕類型 ☐ 系統按鈕 ☒ 工具列選單/工具列按鈕 ☐ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

系統按鈕 ☐ 保留系統按鈕功能 ☐ 使用系統提示訊息盒 隱藏按鈕類別

歸屬工具列選單 順序

致能時機 ☐ 新增 ☐ 修改 ☒ 瀏覽 ☐ 游標可駐留

勾選記錄 檔區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 編修使用前存入暫存資料表
☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄

執行後續 ☒ 列入排程 ☐ 結束訊息 郵件發送成功! 替代
☐ 結束後關閉表單 ☐ 重顯網格 檔區
資料行更新方式 ☒ 駐留筆 ☐ 關聯檔區 ☐ 全部記錄
☐ 樹內容重顯 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

操作提示 功能描述

1. 找到要設定為排程的按鍵，開啟基本設定介面。
2. 進入編輯模式。
3. 勾選「列入排程」。
4. 開啟排程設定介面。

規格描述

按鈕名稱 寄件人類別

料號 BT999600000829

排程設定



更新時間

更新時間2

發送郵件排程

排程名稱 發送郵件排程

料號

SC999600000005

排程方式

☒ 單次

指定日期

指定時間

:

:

☒ 週期性

指定日期

2018-03-01

~

2019-03-01

指定時間

09

:

00

☒ 每隔 1 日 執行☐ 每隔 週☐ 週一☐ 週二☐ 週三☐ 週四☐ 週五☐ 週六☐ 週日

執行

☐ 1月☐ 2月☐ 3月☐ 4月☐ 5月☐ 6月

日執行

☐ 7月☐ 8月☐ 9月☐ 10月☐ 11月☐ 12月☐ 1月☐ 2月☐ 3月☐ 4月☐ 5月☐ 6月

第 週

☐ 7月☐ 8月☐ 9月☐ 10月☐ 11月☐ 12月

星期

執行

連續執行

☒ 否☐ 間隔

分鐘

:

結束

- 如果要套用先前設定過的排程設定，請點選排程名稱，然後執行回傳功能。

規格描述

按鈕名稱 寄件人類別

料號 BT999600000829

排程設定

更新時間
更新時間2
發送郵件排程

排程名稱

排程示範

料號

排程方式

☒ 單次

指定日期

指定時間

☒ 週期性

指定日期 2021-07-01

~ 2030-07-31

指定時間

08

:

00

☒ 每隔 1 日 執行☐ 每隔 週☐ 週一☐ 週二☐ 週三☐ 週四☐ 週五☐ 週六☐ 週日

執行

☐ 1月☐ 2月☐ 3月☐ 4月☐ 5月☐ 6月

日執行

☐ 7月☐ 8月☐ 9月☐ 10月☐ 11月☐ 12月☐ 1月☐ 2月☐ 3月☐ 4月☐ 5月☐ 6月

第 週

☐ 7月☐ 8月☐ 9月☐ 10月☐ 11月☐ 12月

星期

執行

1. 如果要新增排程設定，請點選新增按鍵。
2. 直接輸入，或使用多語介面設定排程名稱。(可參考9-2-1節說明)
3. 選擇排程方式。
4. 設定要執行這個排程的日期區間和時間點。

排程設定

1. 設定執行的週期。
2. 如果在每個週期執行的時後，要以指定的間隔時間連續執行多次，直到指定的時間點為止，請設定連續執行的間隔時間長度和結束時間點。
3. 想瞭解更多執行週期的細部功能，可以參閱線上說明文件。

更新時間
更新時間2
發送郵件排程

排程名稱 排程示範


料號

排程方式

☒ 單次指定日期 指定時間 :☒ 週期性

指定日期 2021-07-01 ~ 2030-07-31 指定時間 08 : 00

☒ 每隔 1 日 執行☐ 每隔 週☐ 週一 ☐ 週二 ☐ 週三 ☐ 週四 ☐ 週五 ☐ 週六 ☐ 週日 執行☐ ☐ 1月 ☐ 2月 ☐ 3月 ☐ 4月 ☐ 5月 ☐ 6月 ☐ 7月 ☐ 8月 ☐ 9月 ☐ 10月 ☐ 11月 ☐ 12月 日執行☐ ☐ 1月 ☐ 2月 ☐ 3月 ☐ 4月 ☐ 5月 ☐ 6月 ☐ 7月 ☐ 8月 ☐ 9月 ☐ 10月 ☐ 11月 ☐ 12月 第 週 星期 執行連續執行 ☒ 否 ☐ 間隔 分鐘 : 結束

<https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000100&prjCodePage=950&ver=&openUUID=bb3471c7-123f-4d13...>

規格描述

按鈕名稱 寄件人類別

料號 BT999600000829

排程設定



更新時間
更新時間2
發送郵件排程

排程名稱 排程示範

料號

排程方式

☐ 單次指定日期 指定時間 :☒ 週期性

指定日期 2021-07-01 ~ 2030-07-31 指定時間 08 : 00

☒ 每隔 1 日 執行☐ 每隔 週☐ 週一 ☐ 週二 ☐ 週三 ☐ 週四 ☐ 週五 ☐ 週六 ☐ 週日 執行☐ ☐ 1月 ☐ 2月 ☐ 3月 ☐ 4月 ☐ 5月 ☐ 6月 ☐ 7月 ☐ 8月 ☐ 9月 ☐ 10月 ☐ 11月 ☐ 12月 日執行☐ ☐ 1月 ☐ 2月 ☐ 3月 ☐ 4月 ☐ 5月 ☐ 6月 ☐ 7月 ☐ 8月 ☐ 9月 ☐ 10月 ☐ 11月 ☐ 12月 第 週 星期 執行

連續執行

☒ 否 ☐ 間隔 分鐘 : 結束

- 儲存排程設定。

排程設定



排程示範



排程示範

排程名稱

排程示範

料號

SC000300000003

排程方式

☒ 單次

指定日期

指定時間

☒ 週期性

指定日期

2021-07-01



~

2030-07-31



指定時間

08



:

00

☒ 每隔 1 日 執行☐ 每隔 週☐ 週一☐ 週二☐ 週三☐ 週四☐ 週五☐ 週六☐ 週日

執行

☐ ☐ 1月 ☐ 2月 ☐ 3月 ☐ 4月 ☐ 5月 ☐ 6月 日執行☐ 7月☐ 8月☐ 9月☐ 10月☐ 11月☐ 12月☐ ☐ 1月 ☐ 2月 ☐ 3月 ☐ 4月 ☐ 5月 ☐ 6月☐ 7月☐ 8月☐ 9月☐ 10月☐ 11月☐ 12月

第

週

星期



執行

連續執行

☒ 否☐ 間隔

分鐘



結束

- 將排程設定回傳。

規格描述

- ▶ 表單元件
- ▶ 隱藏表單元件
- ▶ 按鍵
 - (0) 開啟(選單列) _ BT999600000818
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000819
 - (0) 新增(選單列) _ BT999600000820
 - (0) 刪除(選單列) _ BT999600000821
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000822
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000823
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000824
 - (2) 無 _ BT999600000825
 - (2) 欄位指定 _ BT999600000826
 - (2) 查表 _ BT999600000827
 - (2) 查表內容設定 _ BT999600000828
 - (3) 寄件人類別 _ BT999600000829
 - 基本設定
 - 郵件發送(1)【寄件人為管理者信箱】
 - 郵件發送(2)【寄件人為使用者信箱】
 - (5) 收件對象 _ BT999600000830

按鈕名稱 寄件人類別

按鈕類型 ☐ 系統按鈕 ☒ 工具列選單/工具列按鈕 ☐ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

系統按鈕 ☐ 保留系統按鈕功能 ☐ 使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

歸屬工具列選單

致能時機 ☐ 新增 ☐ 修改 ☒ 瀏覽 ☐ 游標可駐留

勾選記錄 檔區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄 ☐ 編修使用前存入暫存資料表

執行後續

☒ 列入排程 排程示範

☒ 結束訊息 郵件發送成功!

☐ 結束後關閉表單

☐ 重顯網格

檔區

資料行更新方式 ☒ 駐留筆 ☐ 關聯檔區 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容重顯 ☒ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

操作提示

功能描述

• 按下儲存鍵，儲存設定即可。