

# ruRU IDE教學課程

## 9-12-1 表單元件-嵌入表單

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

元件加註-嵌入物件

連結網頁 跨專案表單

顯示網頁 http://arcare-robot.com/home/?lang=zh

地圖地址 台北市林森北路577號

地圖提示 如如研創

多組地址表: 3

圖表指定地區

#	地址
01	台北市大安區
02	新竹市東區大
03	嘉義縣民雄鄉

影音短片 C44r6knuJtU

嵌入表單:

勾選	回傳欄位	日期欄位	數字欄位	文字欄位
<input type="checkbox"/>	0001	0 56565		
<input type="checkbox"/>	0002	0 test 0002		

「嵌入表單」功能，可以在一張表單中，嵌入另一張表單，方便使用者直接查詢另一張表單中的資料。

嵌入表單的設定方式如下：

Google

地圖資料©2019 Google 使用條款

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

- 作業流程
  - 作業流程
  - 表單類型
  - 表單元件 / 按鍵
  - 元件加註
    - 元件加註-更新帶值
    - 元件加註-被動更新
    - 元件加註-嵌入物件
    - 元件加註-關窗參照
    - 元件加註-預設給值
    - 元件加註-編輯能力
    - 元件加註-選項清單
    - 元件加註-檢控限制
    - 元件加註-顯示設定
  - 按鍵加註
  - 報表加註
  - 函數 / 變數
  - 邏輯表格
  - 資料表格
  - 資料交易
  - 教學用
  - FAQ相關
  - 系統變更需求
  - 行動表單
  - 其它
- 資料表格
  - DB01.外部資料庫連線
  - DB02.資料表
  - DB03.檢核表

搜尋表報

元件加註 > 元件加註-嵌入物件

影音短片

嵌入表單:

地區

地區

屬性

元件類型  
嵌入物件

元件名稱  
嵌入表單

X軸  
550 px

Y軸  
257 px

寬度  
477 px

高度  
202 px

☐ 顯示標題

標題

位置  
▼

寬度  
px

高度  
px

樣式

1. 在表單版面中，先建立好一個「嵌入物件」元件。

2. 開啟規格定義介面。




規格描述

- 元件加註-嵌入物件\_FX999600000089
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (0) 框線 \_ OB999600002952
    - (0) 框線 \_ OB999600002950
    - (0) 框線 \_ OB999600002951
    - (0) 框線 \_ OB999600002953
    - (2) 鏈值 \_ OB999600001508
    - (2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518
    - (2) 嵌入表單 \_ OB999600001517
    - (1) 顯示網頁 \_ OB999600001521
    - (1) 地圖地址 \_ OB999600001520
    - (2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519
    - (1) 影音短片 \_ OB999600001523
    - (2) 嵌入影音 \_ OB999600001522
    - (2) 嵌入多地址 \_ OB999600001524
    - (1) 圖表指定地區 \_ OB99960000152
    - (1) T\_嵌入表單 \_ OB999600001526
    - (1) 表格1 \_ OB999600001525



1. 按一下要嵌入表單的元件。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 元件加註-嵌入物件\_FX999600000089
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (0) 框線 \_ OB999600002952
    - (0) 框線 \_ OB999600002950
    - (0) 框線 \_ OB999600002951
    - (0) 框線 \_ OB999600002953
    - (2) 鏈值 \_ OB999600001508
    - (2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518
    - (2) 嵌入表單 \_ OB999600001517
    - (1) 顯示網頁 \_ OB999600001521
    - (1) 地圖地址 \_ OB999600001520
    - (2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519
    - (1) 影音短片 \_ OB999600001523
    - (2) 嵌入影音 \_ OB999600001522
    - (2) 嵌入多地址 \_ OB999600001524
    - (1) 圖表指定地區 \_ OB99960000152
    - (1) T\_嵌入表單 \_ OB999600001526
    - (1) 表格1 \_ OB999600001525

### 元件行為選項

駐留元件

元件類型

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☒ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

- 勾選「嵌入物件」項目。
- 按下「儲存」鍵。

元件加註-嵌入物件\_FM999600000089 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/index?prjid=67&type=1&no=FM999600000089&prjCodePage=950&ver=&openUUID=28654d2b-95f9-49...

規格描述

- 元件加註-嵌入物件\_FX999600000089
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (0) 框線 \_ OB999600002952
    - (0) 框線 \_ OB999600002950
    - (0) 框線 \_ OB999600002951
    - (0) 框線 \_ OB999600002953
    - (2) 鍵值 \_ OB999600001508
    - (2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518
    - (2) 嵌入表單 \_ OB999600001517
      - 基本設定
      - 嵌入物件 ①
        - (1) 顯示網頁 \_ OB999600001521
        - (1) 地圖地址 \_ OB999600001520
        - (2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519
        - (1) 影音短片 \_ OB999600001523
        - (2) 嵌入影音 \_ OB999600001522
        - (2) 嵌入多地址 \_ OB999600001524
        - (1) 圖表指定地區 \_ OB999600001525

欄位名稱 嵌入表單 料號 OB999600001517 ③

執行條件

物件類別 系統內表單 ④

內容處理

☒ 固定表單

表單名稱 表單類型-多筆勾選

來源表格 員工

資料過濾

傳遞參數

項次	參數名	型態	給值類別	給值內容

☐ 機動表單

來源 表單欄位

過濾

☐ 簽核紀錄

表單名稱欄位 簽核單的鍵值

- 點選新增的「嵌入物件」項目
- 進入編輯模式。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定執行條件，符合條件時，才會執行嵌入物件功能。(可參考8-7節說明)
- 在物件類別中，選擇「系統內表單」。

規格描述

元件加註-嵌入物件\_FX999600000089

資料來源

表單元件

(0) 框線 \_ OB999600002952

(0) 框線 \_ OB999600002950

(0) 框線 \_ OB999600002951

(0) 框線 \_ OB999600002953

(2) 鍵值 \_ OB999600001508

(2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518

(2) 嵌入表單 \_ OB999600001517

基本設定

嵌入物件

(1) 顯示網頁 \_ OB999600001521

(1) 地圖地址 \_ OB999600001520

(2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519

(1) 影音短

(2) 嵌入圖

(2) 嵌入多

(1) 圖表指

欄位名稱 嵌入表單 料號 OB999600001517

執行條件

物件類別 系統內表單

內容處理

☒ 固定表單

表單名稱 表單類型-多筆勾選

來源表格 員工

資料過濾

傳遞參數

項次	參數名	型態	給值類別	給值內容
1				

☐ 機動表單

來源

過濾


☐ 簽核紀錄

表單名稱欄位

簽核單的鍵值

1. 在「內容處理」中，一般會使用的只有「固定表單」和「機動表單」兩種。
2. 「固定表單」代表開啟固定的表單，請挑選要開啟的表單名稱。
3. 如果有需要，可以設定開啟表單的過濾條件。(可參考8-7節說明)
4. 如果需要傳送參數給被開啟的表單，也可以在這邊設定。





## 規格描述

## 元件加註-嵌入物件\_FX999600000089

## 資料來源

## 表單元件

(0) 框線 \_ OB999600002952

(0) 框線 \_ OB999600002950

(0) 框線 \_ OB999600002951

(0) 框線 \_ OB999600002953

(2) 鍵值 \_ OB999600001508

(2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518

(2) 嵌入表單 \_ OB999600001517

## 基本設定

## 嵌入物件

(1) 顯示網頁 \_ OB999600001521

(1) 地圖地址 \_ OB999600001520

(2) 嵌入物件

(1) 影音

(2) 嵌入物件

(2) 嵌入物件

(1) 圖表

欄位名稱 嵌入表單

料號 OB999600001517

執行條件

物件類別 系統內表單

內容處理

☐ 固定表單

表單名稱 表單類型-多筆勾選

來源表格 員工

資料過濾

傳遞參數

項次

參數名

型態

給值類別

給值內容

☒ 機動表單

來源 人員主檔表頭

表單欄位

過濾

☐ 簽核紀錄

表單名稱欄位

簽核單的鍵值

1. 「機動表單」，代表根據不同的狀況開啟不同的表單，他的原理是查詢一個檢視表，根據檢視表中的「表單成品料號」欄位，開啟對應的表單。(檢視表裡面要先準備好這個欄位，並且撈得到表單成品料號，表單成品料號請看最後一頁說明。)
2. 要設定機動表單，請挑選要查詢的檢視表。



規格描述

元件加註-嵌入物件\_FX999600000089

資料來源

表單元件

(0) 框線\_OB999600002952

(0) 框線\_OB999600002950

(0) 框線\_OB999600002951

(0) 框線\_OB999600002953

(2) 鍵值\_OB

(2) 嵌入網頁

(2) 嵌入表單

基本設定

嵌入物件

(1) 顯示網頁

(1) 地圖地址\_OB999600001520

(2) 嵌入地圖\_OB999600001519

(1) 影音短片\_OB999600001523

(2) 嵌入影音\_OB999600001522

(2) 嵌入多地址\_OB999600001524

(1) 圖表指定地區\_OB999600001

欄位名稱 嵌入表單 料號 OB999600001517

執行條件

物件類別 系統內表單

內容處理

固定表單

表單名稱 表單類型-多筆勾選

來源表格 員工

資料過濾

傳遞參數

項次	參數名	型態	給值類別	給值內容
1				

機動表單

來源 人員主檔表頭

過濾

表單欄位

傳遞參數

檢視表 人員主檔表頭 載入

項次	參數名	資料型態	給值類型	固定值 / 參數
1			固定值	

儲存

- 如果需要傳遞參數給檢視表，請使用傳遞參數介面來設定。

元件加註-嵌入物件\_FM999600000089 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000089&prjCodePage=950&ver=&openUUID=28654d2b-95f9-49...

規格描述

元件加註-嵌入物件\_FX999600000089

資料來源

表單元件

(0) 框線 \_ OB999600002952

(0) 框線 \_ OB999600002950

(0) 框線 \_ OB999600002951

(0) 框線 \_ OB999600002953

(2) 鍵值 \_ OB999600001508

(2) 嵌入網頁 \_ OB999600001518

(2) 嵌入表單 \_ OB999600001517

基本設定

嵌入物件

(1) 顯示網頁 \_ OB999600001521

(1) 地圖地址 \_ OB999600001520

(2) 嵌入地圖 \_ OB999600001519

(1) 影音短片 \_ OB999600001521

(2) 嵌入影音 \_ OB999600001521

(2) 嵌入多地址 \_ OB999600001519

(1) 圖表指定地區 \_ OB999600001519

欄位名稱 嵌入表單 料號 OB999600001517

執行條件

物件類別 系統內表單

內容處理

☐ 固定表單

表單名稱 表單類型-多筆勾選

來源表格 員工

資料過濾

傳遞參數

項次	參數名	型態	給值類別	給值內容

☒ 機動表單

來源 人員主檔表頭

表單欄位 表單成品料號

過濾

☐ 簽核紀錄

表單名稱欄位

簽核單的鍵值

1. 挑選檢視表中，顯示表單成品料號的欄位。
2. 如果有需要，可以用條件式介面，設定查詢檢視表的過濾式。(可參考8-7節說明)
3. 設定完畢之後請儲存設定。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

- 作業流程
  - 作業流程
  - 表單類型
  - 表單元件 / 按鈕
    - 元件加註
      - 元件加註-更新帶值
      - 元件加註-被動更新
      - 元件加註-嵌入物件
      - 元件加註-關窗參照
      - 元件加註-預設給值
      - 元件加註-編輯能力
      - 元件加註-選項清單
      - 元件加註-檢控限制
      - 元件加註-顯示設定
  - 按鈕加註
  - 報表加註
  - 函數 / 變數
  - 邏輯表格
  - 資料表格
  - 資料交易
  - 教學用
  - FAQ相關
  - 系統變更需求
  - 行動表單
  - 其它
- 資料表格

搜尋報表

元件加註 > 元件加註-嵌入物件

版面 基本 屬性

基本

表單名稱  
元件加註-嵌入物件

標題名稱  
元件加註-嵌入物件

作業代號  
[輸入框]

表單料號  
FM999600000089

成品表單料號  
FX999600000089

對應自適應表單  
[輸入框]

系統功能鍵

- ☒ 新增 ☒ 刪除 ☒ 修改
- ☐ 匯出 ☐ 匯入 ☐ 列印
- ☐ 清單 ☐ 複製

☒ 新增存回 ☒ 修改存回

樣式

檔案櫃

- 要查詢被開啟的表單成品料號，請在表單版面的編輯介面中，點選「基本」頁籤，就可以查詢到表單成品料號。

全部顯示

×