

ruRU IDE教學課程

9-5-3

表單元件-變動下拉選項變化

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔

上傳照片

人員編號		生日	/ /	
人員姓名		到職日	/ /	
身分證字號		離職日	/ /	
性別		職等		

序號	眷屬姓名	稱謂	職等	身分證字號	扶養
			01		
			02		
			03		
			04		
			05		
			06		
			07		
			08		

- 在9-5-2節的範例中所介紹的變動下拉選項，下拉時是顯示職等代號，資料表裡面也儲存職等代號。
- 本節將使用人員主檔這張表單的職等欄位，介紹使用者常有需求的幾種狀況，並且說明如何設定。

人員主檔

上傳照片

人員編號		生日	//	
人員姓名		到職日	//	
身份證字號		離職日	//	
性別		職等		

序號	眷屬姓名	稱謂	職等	證字號	扶養
			01.一職等		
			02.二職等		
			03.三職等		
			04.四職等		
			05.五職等		
			06.六職等		
			07.七職等		
			08.八職等		

0/0

- 第一種，下拉選項中顯示代號加名稱，存檔之後，資料表中只儲存代號，例如「01」或「03」。
- 設定方法如下：

人員主檔表頭

表格名稱 人員主檔表頭

料號 LF999600000127



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

- (5. 檢視表) 人員主檔表頭
 - (6. 資料表) 人員主檔(A)
 - (6. 資料表) 職等設定檔(B)

參考來源

類別 ☒ 資料表 ☐ 檢視表

表格名稱 職等設定檔

別名 B

關聯條件 Left Join

☐ 過帳前暫存檔

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	
(A)人員主檔	職等	等於	本表欄位	職等		

資料過濾條件

運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

- 在人員主檔表頭的檢視表中，連結「存有職等名稱的資料表」。
(操作方法可參考7-3、7-5節說明)

人員主檔表頭

表格名稱 人員主檔表頭

料號 LF999600000127



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

人員姓名
人員編號
到職日
在職狀態
序號欄位
性別
日期時間轉文字有斜線
日期轉文字有斜線
照片
生日
職等
職等名稱
表單成品料號
身份證字號
離職日

來源 + - [icon] [icon] [icon]

料號 VC999600006494
欄位名 職等名稱
英文名稱 GRADENAME
資料型態 文字 可變長度 ☒ Unicode
長度 20
個資解密 ☐

資料內容

☒ 來源參照

(B)職等設定檔

職等名稱

☐ 運算公式☐ 自訂欄位

預設空值

特定處理 無

可參考欄位 [icon] [icon]

A.人員姓名
A.人員編號
A.到職日
A.年齡
A.性別
A.照片
A.生日
A.職等
A.賽事
A.身份證字號
A.離職日
B.備註
B.異動人員
B.異動日期
B.職等
B.職等名稱

- 在欄位清單中輸出職等名稱。
(操作方法可參考7-7-1節說明)

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000077&prjCodePage=950&ver=&openUUID=e53a6f72-9b6c-466...

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

(1) 職等名稱 OB999600025382

基本設定

按鍵

隱藏按鍵

表單元件 職等名稱

存在權區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 職等名稱

選項群組

引用功能

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則

重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框

☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

- 在人員主檔表單中，建立一個「職等名稱」隱藏元件，並且對應到檢視表內的職等名稱欄位。(建立隱藏元件的方法可參考9-1-1節說明)

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

基本設定

預設給值

選項清單

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001270

(1) 管屬生日 _ OB999600001271

元件名稱 職等 料號 OB999600001263

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次

項次 選項內容

☒ 變動項次

☒ 強制重新載入

操作方法 ☐ 僅挑選指定 ☒ 可自行輸入 ☒ 錯誤檢核與訊息 職等輸入錯誤

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱 職等設定

過濾條件說明 職等不可空白

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	+	-
1	職等	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職等	升冪	+	-
2	職等名稱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職等名稱		+	-

- 在職等元件的選項清單設定中，新增職等名稱欄位，並且勾選顯示及帶回。(操作方式可參考9-5-2節說明)

人員主檔

上傳照片

人員編號	生日	/ /	
人員姓名	到職日	/ /	
身份證字號	離職日	/ /	
性別	職等		

序號	眷屬姓名	稱謂	01	眷屬身份
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	

0/0

人員主檔

上傳照片

人員編號	生日	/ /	
人員姓名	到職日	/ /	
身份證字號	離職日	/ /	
性別	職等	03	三職等

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養

0/0

- 第二種，下拉選項中顯示代號，資料表也儲存代號，但是在另一個畫面元件中顯示名稱。
- 設定方法如下：

人員主檔表頭

表格名稱 人員主檔表頭

料號 LF999600000127



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數



參考來源

類別 ☒ 資料表 ☐ 檢視表

表格名稱 職等設定檔

別名 B

關聯條件 Left Join

☐ 過帳前暫存檔

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	
(A)人員主檔	職等	等於	本表欄位	職等		

資料過濾條件

運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

- 在人員主檔表頭的檢視表中，連結「存有職等名稱的資料表」。
(操作方法可參考7-3、7-5節說明)

人員主檔表頭

表格名稱 人員主檔表頭

料號 LF999600000127



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

來源 + - [icon] [icon] [icon]

人員姓名
人員編號
到職日
在職狀態
序號欄位
性別
日期時間轉文字有斜線
日期轉文字有斜線
照片
生日
職等
職等名稱
表單成品料號
身份證字號
離職日

料號 VC999600006494
欄位名 職等名稱
英文名稱 GRADENAME
資料型態 文字 可變長度 ☒ Unicode
長度 20
個資解密 ☐

資料內容

☒ 來源參照

(B)職等設定檔

職等名稱

☐ 運算公式☐ 自訂欄位

預設空值


特定處理 無

可參考欄位 [icon] [icon]

A.人員姓名
A.人員編號
A.到職日
A.年齡
A.性別
A.照片
A.生日
A.職等
A.賽事
A.身份證字號
A.離職日
B.備註
B.異動人員
B.異動日期
B.職等
B.職等名稱

- 在欄位清單中輸出職等名稱。
(操作方法可參考7-7-1節說明)

架構



搜尋表報

教學案例 > 人員主檔



編輯中

上傳照片

人員編號	生日
人員姓名	到職日
身份證字號	離職日
性別	option 1
職等	optic

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			

版面 基本 屬性

屬性

元件類型

文字方塊

元件名稱

職等名稱顯示

資料模版

文字模版

顯示字數

10

X軸

340 px

Y軸

95 px

寬度

100 px

高度

25 px

☐ 顯示標題

標題

職等名稱顯示

位置

▼

寬度

px

高度

px

樣式

- 在表單畫面上，新增一個職等名稱欄位。
(操作方法可參考4-2-2節說明)

規格描述

- ▶ 人員姓名 _ OB999600001227
- ▶ 身份證字號 _ OB999600001228
- ▶ 性別 _ OB999600001261
- ▶ 生日 _ OB999600001230
- ▶ 到職日 _ OB999600001231
- ▶ 離職日 _ OB999600001232
- ▶ 職等 _ OB999600001263
- ▶ 表格 _ OB999600001265
- ▶ 序號 _ OB999600001267
- ▶ 管屬姓名 _ OB999600001269
- ▶ 稱謂 _ OB999600001271
- ▶ 管屬生日 _ OB999600001273
- ▶ 管屬身份證字號 _ OB999600001275
- ▶ 扶養 _ OB999600001277
- ▶ 圖片 _ OB999600005466
- ▶ 職等名稱顯示 _ OB000100011279

基本設定

- ▶ 隱藏表單元件
- ▶ 按鈕

表單元件 職等名稱顯示

存在權區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 職等名稱

選項群組

引用功能

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則

重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框

☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

料號 OB000100011279 元件類型 文字方塊

資料模板 文字模版 資料長度 20

資料型態 文字 資料長度 20

選項給值

☐ 撥號功能 ☐ 關閉執行中的提示訊息

- 將這個欄位對應到檢視表內的職等名稱欄位。
- 記得選擇資料模版，以及模版的資料長度。

規格描述

- ▶ (2) 性別 _ OB999600001261
- ▶ (1) 生日 _ OB999600001230
- ▶ (1) 到職日 _ OB999600001231
- ▶ (1) 離職日 _ OB999600001232
- ▲ (3) 職等 _ OB999600001263
 - 基本設定
 - 預設給值
 - 選項清單**
- ▶ (1) 表格 _ OB999600001265
- ▶ (2) 序號 _ OB999600001267
- ▶ (1) 管屬姓名 _ OB999600001269
- ▶ (1) 稱謂 _ OB999600001271
- ▶ (1) 管屬生日 _ OB999600001273
- ▶ (2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275
- ▶ (2) 扶養 _ OB999600001277
- ▶ (1) 圖片 _ OB999600005466
- ▲ (1) 職等名稱顯示 _ OB000100011271

基本設定

隱藏表單

元件名稱 **職等** 料號 **OB999600001263**

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次 ☒ 變動項次

項次 選項內容

☒ 強制重新載入

操作方法 ☐ 僅挑選指定 ☒ 可自行輸入 ☒ 錯誤檢核與訊息 **職等輸入錯誤**

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱 **職等設定**

過濾條件說明 **職等不可空白**

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	+	-
1	職等	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職等	升冪	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	職等名稱	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職等名稱顯示		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 在「職等」元件的選項清單設定中，新增「職等名稱顯示」欄位，並且勾選「帶回值」。

人員主檔_教學用

上傳照片

人員編號		生日	//	
人員姓名		到職日	//	
身份證字號		離職日	//	
性別		職等名稱		

序號	眷屬姓名	稱謂	證字號	扶養
		一職等		
		七職等		
		二職等		
		八職等		
		三職等		
		五職等		
		六職等		
		四職等		

0/0

- 第三種，下拉選項中顯示名稱，但是資料表中儲存代號。
- 設定方法如下：

人員主檔表頭

表格名稱 人員主檔表頭

料號 LF999600000127



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

- (5. 檢視表) 人員主檔表頭
 - (6. 資料表) 人員主檔(A)
 - (6. 資料表) 職等設定檔(B)

參考來源

類別 ☒ 資料表 ☐ 檢視表

表格名稱 職等設定檔

別名 B

關聯條件 Left Join

☐ 過帳前暫存檔

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	
(A)人員主檔	職等	等於	本表欄位	職等		

資料過濾條件

運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

- 在人員主檔表頭的檢視表中，連結「存有職等名稱的資料表」。
(操作方法可參考7-3、7-5節說明)

人員主檔表頭

表格名稱 人員主檔表頭

料號 LF999600000127

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

人員姓名
人員編號
到職日
在職狀態
序號欄位
性別
日期時間轉文字有斜線
日期轉文字有斜線
照片
生日
職等
職等名稱
表單成品料號
身份證字號
離職日

來源 + - 圖 圖 圖

料號 VC999600006494
欄位名 職等名稱
英文名稱 GRADENAME
資料型態 文字 可變長度 ☒ Unicode
長度 20
個資解密 ☐

資料內容

☒ 來源參照

(B)職等設定檔

職等名稱

☐ 運算公式☐ 自訂欄位

預設空值


特定處理 無

可參考欄位 圖 圖

A.人員姓名
A.人員編號
A.到職日
A.年齡
A.性別
A.照片
A.生日
A.職等
A.賽事
A.身份證字號
A.離職日
B.備註
B.異動人員
B.異動日期
B.職等
B.職等名稱

- 在欄位清單中輸出職等名稱。
(操作方法可參考7-7-1節說明)

架構



教學案例 > 人員主檔_教學用



編輯中

上傳照片

人員編號		生日	
人員姓名		到職日	
身份證字號		離職日	
性別	option 1	職等名稱	option 1

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			

版面 基本 屬性

屬性

元件類型

下拉選項 ▼

元件名稱

職等名稱

資料模版

文字模版 ▼

顯示字數

15

X軸

210 px

Y軸

95 px

寬度

230 px

高度

25 px

☒ 顯示標題

標題

職等名稱

位置

左 ▼

寬度

80 px

高度

25 px

樣式

- 把畫面上的「職等」元件，改為「職等名稱」元件。

規格描述

人員主檔_教學用_FX000100000800

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB000100011280

(1) 人員姓名 _ OB000100011281

(5) 身份證字號 _ OB000100011282

(2) 性別 _ OB000100011283

(1) 生日 _ OB000100011284

(1) 到職日 _ OB000100011285

(1) 離職日 _ OB000100011286

(3) 職等名稱 _ OB000100011287

基本設定

預設給值

選項清單

(1) 表格 _ OB000100011288

(2) 序號 _ OB000100011289

(1) 管屬姓名 _ OB000100011290

(1) 稱謂 _ OB000100011291

(1) 管屬生日 _ OB000100011292

表單元件 職等名稱

存在權區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 職等名稱

選項群組

引用功能

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則

重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框

☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

料號 OB000100011287 元件類型 下拉選項

資料模板 文字模版 資料長度 20

資料型態 文字 資料長度 20

選項給值

☐ 撥號功能 ☐ 關閉執行中的提示訊息

- 把職等名稱元件對應到檢視表內的職等名稱欄位。

規格描述

- ▶ 目錄 (1) 到職日 _ OB000100011285
- ▶ 目錄 (1) 離職日 _ OB000100011286
- ▶ 目錄 (3) 職等名稱 _ OB000100011287
 - 基本設定
 - 預設給值
 - 選項清單
- ▶ 目錄 (1) 表格 _ OB000100011288
- ▶ 目錄 (2) 序號 _ OB000100011289
- ▶ 目錄 (1) 管屬姓名 _ OB000100011290
- ▶ 目錄 (1) 稱謂 _ OB000100011291
- ▶ 目錄 (1) 管屬生日 _ OB000100011292
- ▶ 目錄 (2) 管屬身份證字號 _ OB000100011293
- ▶ 目錄 (2) 扶養 _ OB000100011294
- ▶ 目錄 (1) 圖片 _ OB000100011295
- ▶ 隱藏表單元件
 - ▶ 目錄 (1) 職等名稱 _ OB000100011296
 - 基本設定
- ▶ 目錄 按鍵
- 隱藏按鍵

表單元件 職等代號 料號 OB000100011296 元件類型 隱藏元件

存在權區 表頭 資料模板 資料長度

幣別元件 檢視表對應欄位 職等 資料型態 文字 資料長度 8

選項群組 選項給值 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

引用功能 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 ☐ 分 ☐ 秒

複選框 ☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

- 在表單中新增一個「職等代號」隱藏元件，並且對應到檢視表內的「職等」欄位。

規格描述

人員主檔_教學用_FX000100000800

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB000100011280

(1) 人員姓名 _ OB000100011281

(5) 身份證字號 _ OB000100011282

(2) 性別 _ OB000100011283

(1) 生日 _ OB000100011284

(1) 到職日 _ OB000100011285

(1) 離職日 _ OB000100011286

(3) 職等名稱 _ OB000100011287

基本設定

預設給值

選項清單

(1) 表格 _ OB000100011288

(2) 序號 _ OB000100011289

(1) 管屬姓名 _ OB000100011290

(1) 稱謂 _ OB000100011291

(1) 管屬生日 _ OB000100011292

元件名稱 職等名稱 料號 OB000100011287

執行條件

呈現方式 ☒ 下拉式 ☐ 固定式 ☐ 單選 ☐ 複選

選項種類 ☐ 固定項次

項次 選項內容

☒ 變動項次

☒ 強制重新載入

操作方法 ☐ 僅挑選指定 ☒ 可自行輸入 ☒ 錯誤檢核與訊息 職等輸入錯誤

對應資料庫 ☒ 檢視表 ☐ 暫存表格

表格名稱 職等設定

過濾條件說明 職等不可空白

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	
1	職等名稱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職等名稱	升冪	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	職等	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	職等代號		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

- 在職等元件的選項清單設定中，將原本帶回的來源欄位改為職等名稱，並新增帶回職等代號欄位即可。