

ruRU IDE教學課程

18-9 公用工具-單元樣式

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

教學案例 > 商品主檔

編輯中

版圖 基本 屬性

屬性

樣式

自訂樣式

文字方塊(圓角)

僅供顯示


確認 設定圖片伺服器 上傳商品圖片 下載圖片 刪除圖片

料號 品名 規格 廠商 狀態 單次訂購金額限制 元 認證文件 異動人員 異動日期

上傳文件 下載文件 刪除文件 存檔

- 在設計表單版面的時候，可以在元件上套用指定的單元樣式，這些指定的樣式必須先利用「單元樣式」介面設定好，才能被拿來使用。
- 設定單元樣式的方法如下：

架構



搜尋表報

1. 展開左側的「專案資源」節點。
2. 按一下「單元樣式」項目，開啟介面。

元件群組

元件類型

樣式名稱

狀態樣式

元件群組

元件類型

複製：單元樣式 狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色 顏色 透明度

內容

新增單元樣式

樣式名稱 文字方塊-教學

元件群組 元件

元件類型 文字方塊

新增 取消

框線

上框線 寬度 顏色 下框線 寬度 顏色

左框線 寬度 顏色 右框線 寬度 顏色

邊界

內間距 上 px 下 px 左 px 右 px

外邊距 上 px 下 px 左 px 右 px

1. 新增一筆單元樣式資料。
2. 輸入單元樣式名稱。
3. 挑選元件群組。
4. 挑選元件類型。
5. 按下新增鍵。

元件群組 樣式名稱 文字方塊-教學 元件群組 元件 元件類型 文字方塊

元件類型 狀態樣式 顯示Enable

文字方塊-教學 (元件: 文字方塊)

- (APP)顯示致能Enable
- (APP)致能Enable
- (APP)駐留OnFocus
- (APP)標題Title
- 顯示Enable
- 顯示滑鼠移入MouseIn
- 顯示駐留OnFocus
- 致能Enable
- (RWD)顯示Enable
- (RWD)顯示滑鼠移入MouseIn
- (RWD)顯示駐留OnFocus
- (RWD)致能Enable
- (RWD)滑鼠移入MouseIn
- (RWD)駐留OnFocus
- (RWD)標題Title
- 滑鼠移入MouseIn
- 駐留OnFocus
- 標題Title

複製：單元樣式 狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色
顏色 #F2F5F9 透明度
漸層色 # 漸層方向

內容
文字顏色 #00007F 透明度
字型 Arial 大小 15 水平 垂直 置中
字型樣式 ☐ 粗體 ☐ 斜體 ☐ 底線 ☐ 刪除線
超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線
線條 實線 圓角 0 px
上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF
左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界
內間距 上 px 下 px 左 px 右 px
外邊距 上 px 下 px 左 px 右 px

1. 展開剛才建立的單元樣式，下方會顯示這個樣式的資料。
2. 點選要設定的狀態樣式。
3. 進入編輯模式。
4. 根據需要，調整這個樣式的各種參數。

單元樣式

元件群組

元件類型

- 文字方塊-教學 (元件.文字方塊)
-(APP)顯示致能Enable
-(APP)致能Enable
-(APP)駐留OnFocus
-(APP)標題Title
-顯示Enable
-顯示滑鼠移入MouseIn
-顯示駐留OnFocus
-致能Enable
-(RWD)顯示Enable
-(RWD)顯示滑鼠移入MouseIn
-(RWD)顯示駐留OnFocus
-(RWD)致能Enable
-(RWD)滑鼠移入MouseIn
-(RWD)駐留OnFocus
-(RWD)標題Title
-滑鼠移入MouseIn
-駐留OnFocus
-標題Title

樣式名稱 文字方塊-教學

狀態樣式 顯示Enable

複製：單元樣式

常用樣式 進階樣式

底色

顏色 #F2F5F9 透明度

漸層色 # 漸層方向

內容

文字顏色 #00007F

字型 Arial 大小 15 水平 垂直 置中

字型樣式 ☐ 粗體 ☐ 斜體 ☐ 底線 ☐ 刪除線

超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線

線條 實線 圓角 0 px


上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界

內間距 上 px 下 px 左 px 右 px

外邊距 上 px 下 px 左 px 右 px



- 遇到需要設定顏色的地方，可以使用色盤工具來設定。

元件群組

元件類型

文字方塊-教學

樣式名稱 文字方塊-教學

狀態樣式 顯示Enable



複製：單元樣式

狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色
顏色 #F2F5F9 透明度
漸層色 # 漸層方向

內容
文字顏色 #00007F 透明度
字型 Arial 大小 15 水平 垂直
字型樣式 ☐ 粗體 ☐ 斜體 ☐ 底線 ☐ 刪除線
超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線
線條 實線 圓角 0 px
上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF
左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界
內間距 上 px 下 px 左 px 右 px
外邊距 上 px 下 px 左 px 右 px

- 設定完畢請儲存設定。

元件群組 元件類型

文字方塊-教學

樣式名稱 文字方塊-教學 狀態樣式 顯示Enable

複製：單元樣式 狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色
顏色 #F2F5F9 透明度
漸層色 漸層方向

內容
文字顏色 #00007F 透明度
字型 Arial 大小 15 水平 垂直 置中
字型樣式 ☐ 粗體 ☐ 斜體 ☐ 底線 ☐ 刪除線
超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線
線條 實線 圓角 px
上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF
左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界
內間距 上 px 下 px 左 px 右 px
外邊距 上 px 下 px 左 px 右 px

文字方塊-教學 (元件, 文字方塊)

-(APP)顯示致能Enable
-(APP)致能Enable
-(APP)駐留OnFocus
-(APP)標題Title
- 顯示Enable
- 顯示滑鼠移入MouseIn
- 顯示駐留OnFocus
- 致能Enable
- (RWD)顯示Enable
- (RWD)顯示滑鼠移入MouseIn
- (RWD)顯示駐留OnFocus
- (RWD)致能Enable
- (RWD)滑鼠移入MouseIn
- (RWD)駐留OnFocus
- (RWD)標題Title
- 滑鼠移入MouseIn
- 駐留OnFocus
- 標題Title

- 依序設定每個狀態樣式，以完成這個單元樣式的設定。
- 可以先設定需要的狀態就好，例如，這個樣式不會給APP表單使用的話，就不必設定APP表單的樣式。

元件群組

元件類型

文字方塊-教學

文字方塊-教學 (元件: 文字方塊)

- (APP)顯示致能Enable
- (APP)致能Enable
- (APP)駐留OnFocus
- (APP)標題Title
- 顯示Enable
- 顯示滑鼠移入MouseIn
- 顯示駐留OnFocus
- 致能Enable
- (RWD)顯示Enable
- (RWD)顯示滑鼠移入MouseIn
- (RWD)顯示駐留OnFocus
- (RWD)致能Enable
- (RWD)滑鼠移入MouseIn
- (RWD)駐留OnFocus
- (RWD)標題Title
- 滑鼠移入MouseIn
- 駐留OnFocus
- 標題Title

樣式名稱 文字方塊-教學

狀態樣式 顯示滑鼠移入MouseIn

元件群組 元件

元件類型 文字方塊

複製：單元樣式 文字方塊-教學

狀態樣式 顯示Enable

常用樣式 進階樣式

底色

顏色 #F2F5F9

透明度

漸層色

漸層方向

內容

文字顏色 #00007F

透明度

字型 Arial

大小 15

水平

垂直

置中

字型樣式

☐ 粗體☐ 斜體☐ 底線☐ 刪除線

超連結

點擊前 #0000FF

點擊後 #5F00BF

框線

線條 實線

圓角

px

上框線

寬度 1

顏色 #7A9ECF

下框線

寬度 1

顏色 #7A9ECF

左框線

寬度 1

顏色 #7A9ECF

右框線

寬度 1

顏色 #7A9ECF

邊界

內間距

上

px

下

px

左

px

右

px

- 複製功能可以用來複製一筆樣式資料，如果要製作兩個差異很小的樣式，可在第一個樣式完成後，複製一個再做修改。

1. 挑選要複製的來源單元樣式。
2. 挑選來源狀態樣式。
3. 執行複製功能即可。

元件群組

元件類型

文字方塊-教學

樣式名稱 文字方塊-教學

狀態樣式 顯示Enable

元件群組 元件

元件類型 文字方塊

- 文字方塊-教學 (元件, 文字方塊)
- (APP)顯示致能Enable
 - (APP)致能Enable
 - (APP)駐留OnFocus
 - (APP)標題Title
 - 顯示Enable
 - 顯示滑鼠移入MouseIn
 - 顯示駐留OnFocus
 - 致能Enable
 - (RWD)顯示Enable
 - (RWD)顯示滑鼠移入MouseIn
 - (RWD)顯示駐留OnFocus
 - (RWD)致能Enable
 - (RWD)滑鼠移入MouseIn
 - (RWD)駐留OnFocus
 - (RWD)標題Title
 - 滑鼠移入MouseIn
 - 駐留OnFocus
 - 標題Title

複製：單元樣式

狀態樣式

常用樣式 進階樣式

底色

顏色 #F2F5F9 透明度

漸層色 漸層方向

內容

文字顏色 #00007F 透明度

字型 Arial 大小 15 水平 垂直

字型樣式 ☐ 粗體 ☐ 斜體 ☐ 底線 ☐ 刪除線

超連結 點擊前 #0000FF 點擊後 #5F00BF

框線

線條 實線 圓角 px

上框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 下框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

左框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF 右框線 寬度 1 顏色 #7A9ECF

邊界

內間距 上 px 下 px 左 px 右 px

外邊距 上 px 下 px 左 px 右 px

- 設定完畢之後，請關閉浮動視窗。