

ruRU IDE教學課程

13-2-2

報表設計-資料來源為檢視表

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

庫存檔輸出指定

① 輸入日期區間

日期 // ~ //

商品料號 CM ~ CZ

格式內容 ☐ 庫存表 ☒ 料號庫存表

執行 取消

② 按下「執行」鍵

料號庫存表

商品料號

CM2013



庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
MB	MB01	5	2016/07/01	2016/07/01
	MB02	2	2016/07/01	2016/07/01
庫存合計		7		

商品料號

CP0001



庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期
MA	MA01	3	2019/03/29	2019/03/29
	MA02	1	2019/03/29	2019/03/29
	MA03		2019/03/29	2019/03/29
	MA04		2019/03/29	2019/03/29
庫存合計		4		

- 在系統運行的時候，報表必須由一張表單來呼叫產生。
- 例如上圖中的案例，使用者先在庫存檔輸出指定這張表單中，輸入想要輸出報表的料號區間，並且按下執行按鍵，就產生料號庫存表這張報表。

架構

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存檔輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主檔
 - 商品查詢

搜尋報表

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號	儲位	庫存量	建立日期	修改日期

庫存合計

/

版圖 基本 屬性

基本

報表名稱
料號庫存表-教學用


作業代號

報表料號
RP000100000351

報表成品料號
RX000100000351

樣式

- 這張料號庫存表的資料，是來自於一張庫存檔_報表用檢視表，並且要過濾使用者輸入的料號區間。
- 要達到這樣的效果，就要設定報表的「接收參數」和「資料來源」，設定方法如下：



1. 在報表版面的編輯介面中，開啟規格定義介面。(可參考13-1節說明)
2. 點選「接收參數」頁籤。

DKS測試案例

架構

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主檔

搜尋表報

教學案例 > 料號庫存表-教學用

版面 基本 屬性

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 核取方塊
- LOGO
- 圖象標誌
- 圖片
- 框線
- 輸入圖表

料號庫存表

商品料號

庫別代號 儲存 庫存量 建立日期 修改日期

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

接收參數	項次	參數名	型態	說明	+
------	----	-----	----	----	---

編輯 關閉

- 進入編輯模式。

架構

DKS測試案例

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主檔

教學案例 > 料號庫存表-教學用



料號庫存表

商品料號

庫別代號 儲存 庫存量 建立日期 修改日期

版面 基本 屬性

版面排版



基本元件



報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

接收參數

項次	參數名	型態	說明
1	料號起	文字	
2	料號迄	文字	

儲存 取消

1. 新增參數。
2. 輸入參數名稱。
3. 挑選參數的型態。
4. 所有參數設定完畢後，請儲存設定。

DKS測試案例

架構

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主檔

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號 儲位 庫存量 建立日期 修改日期

報表加註

1. 基本設定 2. 資料處理 3. 分頁控制 4. 接收參數

資料來源 請選擇

過濾條件

來源排序

項次	欄位名	排序
----	-----	----

☐ 輸出LOG 記錄鍵值

☐ 檔案加密 加密鍵值

編輯 關閉

- 點選「資料處理」頁籤。
- 進入編輯模式。

DKS測試案例

架構

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主檔

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號 儲位 庫存量 建立日期 修改日期

報表加註

1. 基本設定 2. 資料處理 3. 分頁控制 4. 接收參數

資料來源 檢視表

過濾條件

來源排序

項次	欄位名	排序

☐ 輸出LOG 記錄鍵值

☐ 檔案加密 加密鍵值

儲存 取消

1. 在資料來源中選擇「檢視表」。

2. 挑選檢視表。



檢視表

庫存權

入帳加註-入庫單-生失效寫入庫?

入帳加註-庫存權

庫存權_報表用

庫存權輸出指定

1. 輸入檢視表名稱的關鍵字。(非必要)
2. 執行搜尋功能。
3. 駐留在要使用的檢視表上。
4. 回傳檢視表名稱。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存表-教學用

庫存權輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

料號庫存表-教學用

商品主檔

搜尋報表

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲位

庫存量

建立日期

修改日期

版面

基本

屬性

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

LOGO

圖片

框線

輸入圖表

報表加註

1.基本設定

2.資料處理

3.分頁控制

4.接收參數

資料來源

檢視表

庫存權_報表用

過濾條件

來源排序

項次

欄位名

排序

輸出LOG

記錄鍵值

檔案加密

加密鍵值

儲存

取消

如果使用的是需要從報表接收參數的檢視表，請設定要從報表傳遞給檢視表的參數。

DKS測試案例

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存表-教學用

庫存權輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

料號庫存表-教學用

商品主檔

搜尋表報

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲存

庫存量

建立日期

修改日期

版面

基本

屬性

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

LOGO

圖片

框線

加入圖表

報表加註

1.基本設定

2.資料處理

3.分頁控制

4.接收參數

資料來源: 檢視表

庫存權_報表用

檢視表

庫存權_報表用

載入

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類型	固定值 / 參數	
1	料號起	文字	參數	料號起	
2	料號迄	文字	參數	料號迄	

儲存

使用傳遞參數介面，設定要傳遞的參數。

DKS測試案例

架構

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存權輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主檔

教學案例 > 料號庫存表-教學用

版面排版

基本元件

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

資料來源 檢視表 庫存權_報表用

過濾條件

來源排序

項次	欄位名	排序

☐ 輸出LOG 記錄鍵值

☐ 檔案加密 加密鍵值

儲存 取消

- 如果有需要，請設定從檢視表撈取資料的過濾條件。

DKS測試案例

架構

- 作業流程
- 表單類型
- 表單元件 / 按鍵
- 元件加註
- 按鍵加註
- 報表加註
- 函數 / 變數
- 邏輯表格
- 資料表格
- 資料交易
- 教學用

教學案例

- 人員
- 人員
- 人員
- 人員
- 客戶
- 客戶
- 流程
- 訂購
- 庫存
- 庫存表-教學用
- 庫存欄輸出指定
- 庫別主權
- 料號庫存表
- 料號庫存表-教學用
- 商品主權

搜尋表報

報表加註

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲存

建立日期

修改日期

版面

基本

屬性

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

LOGO

圖片

框線

條件式

資料列過濾條件敘述 使用者帳號相同，且商品料號不為空白。

處理類別 ☐ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☒ 檢視表基礎 庫存欄_報表用

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數
		來源	使用者帳號			等於	函數	使用者帳號	
AND		來源	商品料號			不等於	函數	內容值不存在時	

☐ 即時顯示

條件內容

重組

儲存

- 使用條件式介面設定過濾式。(可參考8-7節說明)

架構

DKS測試案例

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存表-教學用

庫存檔輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

料號庫存表-教學用

商品主檔

搜尋表報

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲位

庫存量

建立日期

修改日期

版面 基本 屬性

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

LOGO

圖象標誌

圖片

框線

插入圖表

報表加註

1.基本設定

2.資料處理

3.分頁控制

4.接收參數

資料來源

檢視表

庫存檔_報表用

過濾條件

使用者帳號相同，且商品料號不為空白。

來源排序

項次	欄位名	排序	
1	商品料號	升冪	<div>+</div> <div>-</div> <div>↑</div> <div>↓</div>

| 2 | 庫別代號 | 升冪 |
| 3 | 儲位 | 升冪 |

輸出LOG

記錄鍵值

檔案加密

加密鍵值

儲存 取消

1. 新增排序項目，設定資料輸出時的排序規則。

2. 挑選排序的欄位。

3. 挑選「升冪」或是「降冪」。

4. 可以用「+」或「-」增加或刪除排序欄位。

5. 可以用「↑」或「↓」移動排序欄位的順序。

6. 設定完畢之後，儲存設定即可。