

ruRU IDE教學課程

6-10

資料表設計-以匯入方式建立資料表

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

資料表

客戶檔

資料表名(專案) 客戶檔

料號 EF999600002095

資料表名(DB) CUST_INFO

☐ 系統表格 ☐ 開放引用

欄位清單 外檔關連 索引定義 初始資料行 主動更新 資料管理

欄位清單 (0/9)

公司LOGO
成立日期
客戶代號
客戶名稱
異動日期時間
統一編號
備註說明
登記地址
資本額

欄位名(專案)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	表格中文名	表格英文名	欄位中文名	欄位英文名	可否空 值	初始值	資料型態	可變長 度	Unico d e	序號	長度	小數 位	個資 加密	密碼 處理	鍵值	主索引 序	副索引 序	次索引 序
1	客戶檔	CUST_INFO	客戶代號	CUSTNO	N		文字				12				Y	1	2	2
2	客戶檔	CUST_INFO	客戶名稱	CUST_NAME	Y		文字	Y	Y		50				N		1	
3	客戶檔	CUST_INFO	成立日期	SDATE	Y		日期				8				N			
4	客戶檔	CUST_INFO	統一編號	UID	Y		文字				10				N			1
5	客戶檔	CUST_INFO	資本額	Capital	Y		數字				12	2			N			
6	客戶檔	CUST_INFO	登記地址	Address1	Y		文字	Y	Y		200				N			
7	客戶檔	CUST_INFO	公司LOGO	CorpLogo	Y		二進位				1							
8	客戶檔	CUST_INFO	備註說明	Remark	Y		備註				1							
9	客戶檔	CUST_INFO	異動日期時間	UPDDATETIM	Y		日期時間				15				N			
10	客戶聯絡人檔	CUSTContact	聯絡人序號	SerialID	N		整數(int)			Y	9				Y	1		
11	客戶聯絡人檔	CUSTContact	客戶代號	CUSTNO	N		文字				12				Y	2	1	
12	客戶聯絡人檔	CUSTContact	人員姓名	ContactName	N		文字	Y	Y		20				Y	3	2	
13	客戶聯絡人檔	CUSTContact	窗口業務	ResponBiz	Y		文字	Y	Y		20							
14	客戶聯絡人檔	CUSTContact	聯絡電話1	ContactTel1	Y		文字				20							
15	客戶聯絡人檔	CUSTContact	聯絡電話2	ContactTel2	Y		文字				20							
16	客戶聯絡人檔	CUSTContact	郵件信箱	Email	Y		文字	Y			50							
17	客戶聯絡人檔	CUSTContact	備註說明	Remarks	Y		文字	Y	Y		255							

- 在ruRU IDE中，可以從試算表匯入資料表的規格。
- 如果開發者習慣先在試算表(Excel)上規劃資料表結構，就可以利用這個功能，在IDE上建立資料表。
- 匯入方式如下：

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 資料表格
 - DB01.外部資料庫連線
 - DB02.資料表
 - 新增資料表
 - 結構匯入
 - DB06.系統API查詢
 - DB07.系統表格
 - 專案資源
 - 輔助工具
 - 專案管理
 - 團隊管理

教學案例 > 庫別主檔_教學用

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

庫別代號	庫別名稱	倉庫類別	禁用碼	管理人代號	管理人姓名	備註說明

設計類型

手機 平板 電腦

版面排版

可 可 可 可 可 可 可 可

基本元件

文字標題	文字方塊	多行文字	按鈕群組
按鈕選項	核取方塊	下拉選項	多筆表格
彈出視窗	圖片	框線	清單選項
樹狀清單	頁籤區塊	連結框線	框紐元件
動態面板	嵌入物件	元件容器	畫布

工具列元件

功能按鈕	功能選單
------	------

首先進行「資料表匯入格式檔」的下載，如果已經有格式檔，可以跳過這個步驟。


1. 在「資料表格」節點下的「資料表」節點上，按滑鼠右鍵。
2. 點選「結構匯入」選項。



- 按下「下載」按鍵，下載格式檔。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	表格中文名	表格英文名	欄位中文名	欄位英文名	可否空 值	初始值	資料型態	可變長 度	Unicod e	序號	長度	小數 位	個資 加密	密碼 處理	檔案唯 一號	鍵值	主索引 序	副索引 序	次索引 序
2	客戶檔	CUST_INFO	客戶代號	CUSTNO	N		文字				12					Y	1	2	2
3	客戶檔	CUST_INFO	客戶名稱	CUST_NAME	Y		文字	Y	Y		50					N		1	
4	客戶檔	CUST_INFO	成立日期	SDATE	Y		日期				8					N			
5	客戶檔	CUST_INFO	統一編號	UID	Y		文字				10					N			1
6	客戶檔	CUST_INFO	資本額	Capital	Y		數字				12	2				N			
7	客戶檔	CUST_INFO	登記地址	Address1	Y		文字	Y	Y		200					N			
8	客戶檔	CUST_INFO	公司LOGO	CorpLogo	Y		二進位				1								
9	客戶檔	CUST_INFO	備註說明	Remark	Y		備註				1								
10	客戶檔	CUST_INFO	異動日期時間	UPDDATETIM	Y		日期時間				15					N			
11	客戶聯絡人檔	CUSTContact	聯絡人序號	SerialID	N		整數			Y	9					Y	1		
12	客戶聯絡人檔	CUSTContact	客戶代號	CUSTNO	N		文字				12					Y	2	1	
13	客戶聯絡人檔	CUSTContact	人員姓名	ContactName	N		文字	Y	Y		20					Y	3	2	
14	客戶聯絡人檔	CUSTContact	窗口業務	ResponBiz	Y		文字	Y	Y		20								
15	客戶聯絡人檔	CUSTContact	聯絡電話1	ContactTel1	Y		文字				20								
16	客戶聯絡人檔	CUSTContact	聯絡電話2	ContactTel2	Y		文字				20								
17	客戶聯絡人檔	CUSTContact	郵件信箱	Email	Y		文字	Y			50								
18	客戶聯絡人檔	CUSTContact	備註說明	Remarks	Y		文字	Y	Y		255								

- 依照資料表匯入格式檔的格式，
在Excel中填入資料表的規格資料。



DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi, hue

架構

教學案例 > 庫別主檔_教學用

版面 基本 屬性


設計類型

資料表

資料表- 匯入

項次	來源檔案	產生檢視表	執行結果	詳細資訊	
1	選擇檔案 DataTableTemplates.xlsx	<input type="checkbox"/>	成功	詳細	+ -

1. 執行成功之後，會顯示執行結果。
2. 如果執行失敗，可以按下「詳細」按鈕查看失敗原因。
3. 匯入完成後，請關閉視窗。



- 在資料表清單中，可以找到剛才匯入的資料表。
- 請開啟資料表編輯介面，確認匯入的內容。(開啟的方法可參考6-4節說明。)