

ruRU IDE教學課程

9-2-2

表單元件-設定元件基本檢控

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

架構

+

+

✕

✎

⚙

⌵

⌵

?

DKS測試案例

作業流程

表單類型

表單元件／按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數／變數

邏輯表格

資料表格

入帳加註

教學用

教學案例

表/報

元件

檢視表

資料表

過帳

公用

資料範圍

教學案例

全部

表單

報表

請輸入搜尋字串

🔍

(表單) 人員一覽表

(表單) 人員主檔

(表單) 人員主檔_單改

(表單) 人員主檔1

(表單) 入帳加註-入庫單

(表單) 入帳加註-入庫單-單改

(表單) 客戶資料

(表單) 客戶類別

(表單) 流程表單示範

(表單) 訂購料號及廠商查詢

(表單) 庫存檔輸出指定

(表單) 庫別主檔

(表單) 商品主檔

(表單) 商品主檔-示範

(表單) 商品查詢

(表單) 商品訂購交期維護

(表單) 商品訂購交期維護_條件多筆

(表單) 商品訂購單

教學案例 > 人員主檔

🏠

📄

🗨

✎

⬇

📊

▶

📋

?

🌐

上傳照片

人員編號

人員姓名

身份證字號

性別

序號

生日

到職日

離職日

option 1

生日

不可重複

不可空白

密碼處理

不可輸入負值

版面

基本

屬性

版面排版

🏠

📄

🗨

✎

⬇

📊

▶

📋

?

🌐

基本元件

A

文字標題

📐

文字方塊

≡

多行文字

📌

按鈕群組

🎯

按鈕選項

☑

核取方塊

📄

下拉選項

📊

多筆表格

🖥

彈出視窗

🖼

圖片

📏

框線

🗑

清單選項

🌳

樹狀清單

📄

頁籤區塊

🔗

連結框線

🔗

框紐元件

🖼

動態面板

📎

嵌入物件

📦

元件容器

🎨

畫布

工具列元件

👁

功能按鈕

🗨

功能選單

• 表單元件的基本檢控，可以透過簡單的選項設定來完成。

• 設定方式如下：

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275

(2) 扶養 _ OB999600001277

表單元件 生日

存在檔區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 生日

選項群組

引用功能

操作規則

僅供顯示 全文顯示 游標可駐留 可駐留之狀態 新增 修改 瀏覽

資料複製致能

至檔尾 至頁尾 至達到相同值 到固定筆數 延遲到執行中決定

不可重複 不可負值 密碼顯示 內容 必要項 選擇項 空值不檢錯 空值要檢錯

駐留原欄位 清空原值

顯示規則 重顯週期 時間 分 秒

複選框 資料行勾選 傳回呼叫表單 傳給按鈕

順序 挑選欄位

欄位提示訊息

補充說明

料號 OB999600001230 元件類型 文字方塊

資料模板 日期模版 資料長度 8

資料型態 日期 資料長度 8

選項給值

撥號功能 關閉執行中的提示訊息

1. 展開要設定的元件，點選基本設定。
2. 點選編輯鍵，進入編輯模式。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 眷屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 眷屬生日 _ OB999600001273

(2)

(2)

表單元件 生日 料號 OB999600001230 元件類型 文字方塊

存在權區 表頭 資料模板 日期模版 資料長度 8

幣別元件

檢視表對應欄位 生日 資料型態 日期 資料長度 8

選項群組

引用功能 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 ☐ 分 ☐ 秒

複選框 ☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

- 可以設定元件是否不可重複，如果設定為不可重複：
 - 表頭欄位會檢查輸入值，不可以跟已經存在資料庫中的資料重複。
 - 如果是表身欄位，只會比對多筆表格元件內的資料不重複。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 _

(2) 扶養 _ OB999600001275

表單元件 生日

存在檔區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 生日

選項群組

引用功能

撥號功能

關閉執行中的提示訊息

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則

重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框

☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

- 不可負值選項，可以決定這個元件能不能輸入負值。
- 這個選項只對數字模版的元件有效。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275

(2) 扶養 _ OB999600001277

表單元件 生日 料號 OB999600001230 元件類型 文字方塊

存在權區 表頭 資料模板 日期模版 資料長度 8

幣別元件 檢視表對應欄位 生日 資料型態 日期 資料長度 8

選項群組 選項給值 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

引用功能 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 ☐ 分 ☐ 秒

複選框 ☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

- 如果勾選密碼處理，這個欄位就只會顯示星號(*)，而且存進資料庫的資料會經過加密處理，來保障密碼的安全。

規格描述

人員主檔_FIM999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001266

(1) 眷屬姓名 _ OB999600001267

(1) 稱謂 _ OB999600001268

(1) 眷屬生日 _ OB999600001269

(2) 眷屬身份證字號 _ OB999600001270

(2) 扶養 _ OB999600001271

表單元件 生日

存在權區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 生日

選項群組

引用功能

操作規則

僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

資料複製致能 ☐

至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定 ☐

不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 ☐ 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

駐留原欄位 ☐ 清空原值 ☐

顯示規則

重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框

資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕 ☐

順序 挑選欄位

欄位提示訊息

- 必要項會限制文字欄位不可空白，數字欄位不可為0。
- 選擇項則相反，但設定為選擇項的時候，要進一步選擇空值不檢錯或是空值要檢錯。
 - 空值不檢錯，代表欄位不是空白時，才檢查輸入的內容是否符合元件上的其他檢控條件。
 - 空值要檢錯，代表欄位的輸入值是空白時，也會檢查是否符合元件上的其他檢控條件。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275

(2) 扶養 _ OB999600001277

表單元件 生日

存在檔區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 生日

選項群組

引用功能

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則

重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框

☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

設定完畢請儲存設定。