

# ruRU IDE教學課程

## 9-2-3 表單元件-設定複選框功能

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

廠商代號 C0001 廠商1 ☐ 僅過濾已生效料號 查詢

V	料號	品名	規格	廠商
<input type="checkbox"/>	PN17020001	品名3		C0001 廠商1
<input type="checkbox"/>	PN20120001	品名1	規格1	C0001 廠商1
<input type="checkbox"/>	PN21010002	品名4		C0001 廠商1
<input type="checkbox"/>	PN21010003	品名5		C0001 廠商1

1/4

- 在多筆表格元件中設定「核取方塊」，可以當作複選框使用，顧名思義，複選框可以讓使用者一次勾選多筆資料。
- 加入核取方塊的操作方法，可參考4-2-10節說明。

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 訂購日期 2020/03/09

廠商代號 A0002 普通測試廠商

總金額 0 確認交期 2020/03/25

項次	料號	品名	單
1			

商品查詢 - Google Chrome

不安全 | 125.227.167.22:8080/ArcareEng/OpenWindow

廠商代號 A0002 普通測試廠商 ☐ 僅過濾已生效料號 查詢

料號	品名	規格	廠商
PN17010001	品名2	規格2	A0002 普通測試廠商
<input checked="" type="checkbox"/> PN17090001	品名4	規格4	A0002 普通測試廠商
<input checked="" type="checkbox"/> PN18030002	品名7	規格7	A0002 普通測試廠商
<input checked="" type="checkbox"/> PN18030004	品名9	規格9	A0002 普通測試廠商
<input type="checkbox"/> PN18110001	品名12	規格12	A0002 普通測試廠商

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 訂購日期 2020/03/09 狀態 0

廠商代號 A0002 普通測試廠商 異動帳號

總金額 0 確認交期 2020/03/25 異動日期 / / :

項次	料號	品名	單價	訂購數量	訂購金額
1	PN17090001	品名4	0	0	0
2	PN18030002	品名7	0	0	0
3	PN18030004	品名9	0	0	0

- 複選框的應用有兩種，一種是方便使用者輸入，一次帶回多筆資料。
- 上圖中的「商品訂購單」，當使用者要輸入料號時，可以開啟「商品查詢」表單，查出需要的料號之後，多筆勾選帶回。

商品訂購資料輸出

訂購日期 // ~ // 輸出類型 4.先過帳 查詢

廠商代號 A0001

V	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額	確認交期
<input checked="" type="checkbox"/>	PO17010001	2017/01/12	A0001	績優測試廠商	60000	2017/02/28
<input type="checkbox"/>	PO17100001	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	0 //	
<input checked="" type="checkbox"/>	PO17100002	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	1480 //	
<input type="checkbox"/>	PO19040002	2019/04/11	A0001	績優測試廠商	0 //	
<input type="checkbox"/>	PO19050001	2019/05/16	A0001	績優測試廠商	0	2019/05/25

A4

	A	B	C	D	E	F
1	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額	確認交期
2	PO17010001	2017/1/12	A0001	績優測試廠商	60,000	2017/2/28
3	PO17100002	2017/10/23	A0001	績優測試廠商	1,480	
4						
5						
6						

3/5

- 第二種是當作標記使用，當使用者勾選要處理的資料後，執行某個按鍵，針對勾選的資料作處理。
- 上圖中的「商品訂購資料輸出」表單，可以讓使用者查詢出訂購單資料，勾選要輸出的訂購單之後，就匯出勾選的訂單資料到Excel檔案中。
- 設定複選框功能的步驟如下：

架構

- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔
    - 人員主檔\_教學用
    - 人員主檔\_單改
    - 人員主檔1
    - 入帳加註-入庫單
    - 入帳加註-入庫單-單改
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表單示範
    - 訂購料號及廠商查詢
    - 庫存表
    - 庫存備輸出指定
    - 庫別主檔
    - 庫別主檔\_教學用
    - 料號庫存表
    - 商品主檔
    - 商品查詢
    - 商品查詢\_教學用
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購交期維護\_條件
    - 商品訂購單
    - 商品訂購單\_教學用
    - 商品訂購資料輸出
    - 移動加權平均計算
    - 部門資料

教學案例 > 商品查詢

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

廠商代號  ☐ 僅過濾已生效料號

V	料號	品名	規格	廠商
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

在表單畫面的編輯介面中，開啟規格定義介面。

商品查詢 \_ FM999600000097 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specifications/View/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000097&prjCodePage=950&ver=&openUUID=3bfc5d55-2903-46d...

規格描述

- 商品查詢\_FX999600000097
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (5) 廠商代號表頭 \_ OB999600001651
    - (1) 廠商名稱表頭 \_ OB999600001652
    - (1) 表格 \_ OB999600001653
    - (1) 勾選 \_ OB999600008618
      - 基本設定** ← ①
      - (1) 料號 \_ OB999600001657
      - (1) 品名 \_ OB999600001659
      - (1) 規格 \_ OB999600001661
      - (2) 廠商 \_ OB999600001663
      - (1) 僅過濾已生效料號 \_ OB999600001664
    - 隱藏表單元件
    - 按鍵

表單元件 勾選 料號 OB999600008618 元件類型 核取方塊(多筆表格)

存在權區 表身1 資料模板 資料長度

幣別元件 檢視表對應欄位 資料型態 資料長度

選項群組 選項給值 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

引用功能 操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☐ 選擇項 ☐ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 ☐ 分 ☐ 秒

複選框 ☒ 資料行勾選 ☒ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息 補充說明

- 點選核取方塊元件下的「基本設定」項目。
- 進入編輯模式。
- 在複選框區塊中，勾選「資料行勾選」項目。
- 如果勾選的資料是為了帶回資料(前面第3頁案例)，請選擇「傳回呼叫表單」。
- 如果是為了在按鍵中處理勾選的資料(前面第4頁案例)，請選擇「傳給按鈕」。

規格描述

- 商品查詢\_FX999600000097
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (5) 廠商代號表頭 \_ OB999600001651
    - (1) 廠商名稱表頭 \_ OB999600001652
    - (1) 表格 \_ OB999600001653
    - (1) 勾選 \_ OB999600008618
    - 基本設定**
    - (1) 料號 \_ OB999600001657
    - (1) 品名 \_ OB999600001659
    - (1) 規格 \_ OB999600001661
    - (2) 廠商 \_ OB999600001663
    - (1) 僅過濾已生效料號 \_ OB999600001664
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
  - 隱藏按鍵

表單元件 勾選 料號 OB999600008618 元件類型 核取方塊(多筆表格)

存在權區 表身1 資料模板 資料長度

幣別元件 檢視表對應欄位 資料型態 資料長度

選項群組 選項給值 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

引用功能

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能



☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至遇到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☐ 選擇項 ☐ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間  分  秒

複選框 ☒ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☒ 傳給按鈕

順序	挑選欄位	
1		 

欄位提示訊息 補充說明

- 如果選擇「傳給按鈕」，請設定多筆表格元件中的鍵值欄位，這些鍵值會被傳給按鍵作處理，最多可以設定五個欄位。
- 具體使用這些勾選資料的方法，請參考7-12節說明。

規格描述

- 商品查詢\_FX999600000097
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (5) 廠商代號表頭 \_ OB999600001651
    - (1) 廠商名稱表頭 \_ OB999600001652
    - (1) 表格 \_ OB999600001653
    - (1) 勾選 \_ OB999600008618
    - 基本設定**
    - (1) 料號 \_ OB999600001657
    - (1) 品名 \_ OB999600001659
    - (1) 規格 \_ OB999600001661
    - (2) 廠商 \_ OB999600001663
    - (1) 僅過濾已生效料號 \_ OB999600001664
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
  - 隱藏按鍵

表單元件 勾選

存在權區 表身1

幣別元件

檢視表對應欄位

選項群組

引用功能

撥號功能

關閉執行中的提示訊息

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☐ 選擇項 ☐ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則

重顯週期 ☐ 時間  分  秒

複選框

☒ 資料行勾選 ☒ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

設定完畢之後，儲存設定即可。