




ruRU IDE教學課程


8-3 表單設計-表單呈現類型

如如研創股份有限公司


+886 2 2596 3000

IDE: Integrated Design Environment






• 單筆:表單整頁的欄位,都是對應到資料庫檢視表的同一筆資料。編輯時,資料庫只鎖定一筆資料。




- 多筆:畫面由一個多筆表格,或是一個多筆表格搭配文字方塊組成。
- 多筆表格內的每一筆資料,都各自對應檢視表的一筆資料,文字方塊的內容,會跟隨多筆表格內的資料做變換。
- 編輯時,資料庫只鎖定一筆資料,這種表單很常做為開窗勾選的一覽表。




- 雙檔:分為表頭檔區、表身檔區,每個檔區有各自對應的檢視表。
- 表頭一筆資料對應表身多筆資料。編輯時,資料庫鎖定表頭的一筆資料。






庫別代號	庫別名稱	倉庫類別 哲	常用碼 管理人	弋號 管理人姓名	備註說明	異動人」	1
A1	半成品一倉	1.成品倉 N	I			PJ999600	000
F1	成品一倉	1.成品 倉 N	799	金三		PJ999600	000
S1	報廢一倉	2.報廢倉 N	993	Jane Cat		PJ999600	000
				表頭檔區			
a 2/3	4						F
儲位代號	儲位名稱	禁用碼	備記	註說明	異動人員	異動日期	
F101	F1儲位1				PJ999600000001	2016/11/24 16:33	
1 101	[]]]						
F102	F1儲位2				PJ999600000001	2016/11/24 16:33	
F102				表身檔區			
	F1儲位2			表身檔區	PJ99960000001	2016/11/24 16:33	
F102 F103	F1儲位2 F1儲位3			表身檔區	PJ99960000001 PJ999600000001	2016/11/24 16:33 2016/11/24 16:33	
F102 F103 F104	F1儲位2 F1儲位3 F1儲位4			表身檔區	PJ99960000001 PJ999600000001 PJ999600000001	2016/11/24 16:33 2016/11/24 16:33 2016/11/24 16:33	

- 雙多筆:分為表頭檔區、表身檔區,每個檔區有各自對應的檢視表。
- 表頭和表身資料在各自的多筆表格中呈現。
- 一筆表頭資料對應多筆表身資料。
- 編輯時,資料庫鎖定表頭的一筆資料。



- 條件多筆:分為表頭檔區、表身檔區,每個檔區有自己的檢視表。
- 表頭的檔區是虛擬的,不實際儲存資料,表身的資料架構則如同多筆表單。
- 表頭欄位只提供輸入查詢條件使用,輸入後可過濾出表身資料。



- **單改**:本類型表單只有一個虛擬的表頭檔區,用來輸入 按鍵執行所需要的參數。
- 輸入參數後,執行某個按鍵,以完成某個動作,例如輸出報表或儲存資料。

