

ruRU IDE教學課程

9-2-1 多語詞庫介面設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

規格描述

元件名稱 職等

料號 OB999600001263

執行條件

給值時間點 ☒ 新增前 ☐ 修改前 ☐ 新增存回時 ☐ 修改存回時

多語詞庫

詞彙說明

料號

語系碼	語系名稱	文字內容	<input type="button" value="+"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="-"/>

- 在ruRU IDE中，經常需要設定多語詞庫，例如錯誤訊息的內容、下拉選單的內容、元件名稱的命名等等。
- 設定方式如下：

規格描述

元件名稱 職等

料號 OB999600001263

執行條件

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編

(1) 人員姓

(5) 身份證

(2) 性別

(1) 生日

(1) 到職日

(1) 離職日

(3) 職等

基本設

預設給

選項清

(1) 表格

(2) 序號

(1) 管屬姓

(1) 稱謂

(1) 管屬生

多語詞庫



職等輸入錯誤。



職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

詞彙說明 職等輸入錯誤。

料號 ML999600003396

語系碼

語系名稱

文字內容

950

中文(繁體)

職等輸入錯誤。

1. 在搜尋欄位輸入想要建立的多語內容。
2. 執行搜尋，看看有沒有設定過相同的詞庫。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編

(1) 人員姓

(5) 身份證

(2) 性別

(1) 生日

(1) 到職日

(1) 離職日

(3) 職等

基本設定

預設給

選項清單

元件名稱 職等

料號 OB999600001263

執行條件

多語詞庫

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

詞彙說明 職等輸入錯誤。

料號 ML999600003396

語系碼	語系名稱	文字內容
950	中文(繁體)	職等輸入錯誤。

1. 如果發現多語詞庫已存在，通常是專案中的其他地方，已經使用過這個多語內容。
2. 如果要共用已經存在的多語內容，請直接帶回到設定畫面。
3. 如果不共用，請另外新增一組多語設定。
 - 一般來說，如果多語內容是用在檢控時要給使用者看的訊息，才考慮共用比較好，如果是用在元件名稱，請不要共用，否則將來如果要刪除元件，會比較麻煩。

規格描述

元件名稱 職等

料號 OB999600001263

執行條件

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編

(1) 人員姓

(5) 身份證

(2) 性別

(1) 生日

(1) 到職日

(1) 離職日

(3) 職等

基本設定

多語詞庫

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

職等輸入錯誤。

詞彙說明 職等輸入錯誤。

料號

語系碼

語系名稱

文字內容

950

中文(繁體)

職等輸入錯誤。

1. 要新增詞庫的時候，請先按下新增鍵。
2. 接著輸入詞彙說明，一般情況下，跟主要語言的多語內容相同就好。
3. 挑選語系名稱。
4. 輸入文字內容。
5. 如果專案中有第二個以上的語系，請使用新增鍵，設定其他語系的內容。
6. 設定完畢請儲存設定。
7. 使用回傳鍵，帶回這筆多語內容即可。