

ruRU IDE教學課程

9-12-4 表單元件-嵌入地圖

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

- ruRU IDE設計出來的表單，可以在表單中嵌入Google地圖，單筆或多筆地址都可以支援。
- 使用這個功能要申請Google API Key，超過一定的流量率須付費給Google公司，詳細內容請參閱Google API網站。
- 嵌入網頁的設定方式如下：



地圖地址 台北市林森北路577號

地圖提示 如如研創



嵌入表單:



多組地址表: 3

圖表指定地區

#	地址	訊息	地區
01	台北市大安區羅斯福路四段1號	台灣大學	台北
02	新竹市東區大學路1001號	交通大學	新竹
03	嘉義縣民雄鄉大學路一段168號	中正大學	嘉義



架構

DKS測試案例

- 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 元件加註-更新帶值
 - 元件加註-被動更新
 - 元件加註-嵌入物件
 - 元件加註-關窗參照
 - 元件加註-預設給值
 - 元件加註-編輯能力
 - 元件加註-選項清單
 - 元件加註-檢控限制
 - 元件加註-顯示設定
- 按鍵加註
- 報表加註
- 函數 / 變數
- 邏輯表格
- 資料表格
- 資料交易
- 教學用
- FAQ相關
- 系統變更需求
- 行動表單
- 其它
- 資料表格
 - DB01.外部資料庫連線
 - DB02.資料表

元件加註 > 元件加註-嵌入物件

顯示網頁

影音短片

地圖地址

地圖提示

嵌入表單:

多組地址表:

#	地址	訊息	地區

1. 在表單畫面中，先建立好嵌入物件元件。

2. 開啟規格定義介面。

屬性

元件類型

嵌入物件

元件名稱

嵌入地區

X軸

77 px

Y軸

284 px

寬度

423 px

高度

201 px

☐ 顯示標題

標題

位置


寬度

px


高度

px

樣式



1. 按一下要嵌入地圖的元件。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 元件加註-嵌入物件_FX999600000089
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線 _ OB999600002952
 - (0) 框線 _ OB999600002950
 - (0) 框線 _ OB999600002951
 - (0) 框線 _ OB999600002953
 - (2) 鏈值 _ OB999600001508
 - (2) 嵌入網頁 _ OB999600001518
 - (2) 嵌入表單 _ OB999600001517
 - (1) 顯示網頁 _ OB999600001521
 - (1) 地圖地址 _ OB999600001520
 - (2) 嵌入地圖 _ OB999600001519
 - (1) 影音短片 _ OB999600001523
 - (2) 嵌入影音 _ OB999600001522
 - (2) 嵌入多地址 _ OB999600001524
 - (1) 圖表指定地區 _ OB99960000152
 - (1) T_嵌入表單 _ OB999600001526
 - (1) 表格1 _ OB999600001525

元件行為選項

駐留元件

元件類型

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☒ 11.嵌入物件
- ☐ 12.框鈕設定

1. 勾選「嵌入物件」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

元件加註-嵌入物件_FM999600000089 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsV2Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000089&prjCodePage=950&ver=&openUUID=49317528-78d6-49...

規格描述

- 元件加註-嵌入物件_FX999600000089
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線 _ OB999600002952
 - (0) 框線 _ OB999600002950
 - (0) 框線 _ OB999600002951
 - (0) 框線 _ OB999600002953
 - (2) 鍵值 _ OB999600001508
 - (2) 嵌入網頁 _ OB999600001518
 - (2) 嵌入表單 _ OB999600001517
 - (1) 顯示網頁 _ OB999600001521
 - (1) 地圖地址 _ OB999600001520
 - (2) 嵌入地圖 _ OB999600001519
 - 基本設定
 - 嵌入物件【嵌入地圖<>】
 - (1) 影音短片 _ OB999600001523
 - (2) 嵌入影音 _ OB999600001522
 - (2) 嵌入多地址 _ OB999600001524
 - (1) 圖表指定地區 _ OB999600001525

欄位名稱 嵌入地圖 料號 OB999600001519

執行條件 嵌入地圖<>

物件類別 地圖

內容處理

位置資訊 地址

位置點數

- 單點位置
 - 位置欄位 地圖地址 資訊欄位 地圖提示
 - 來源檢視表
 - 過濾
 - 群組
 - 項次 群組欄位
 - 位置欄位 資訊欄位
- 多點位置

位址連結

- 開單按鈕
- 鍵值變數名
- 鍵值欄位

- 點選新增的嵌入物件項目。
- 進入編輯模式。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定執行條件，符合條件時才會嵌入地圖。

規格描述

元件加註-嵌入物件_FX999600000089

資料來源

表單元件

(0) 框線_OB999600002952

(0) 框線_OB999600002950

欄位名稱 嵌入地圖 料號 OB999600001519

執行條件 嵌入地圖<>"

物件類別 地圖

內容處理

位置資訊 地址

位置點數 ☒ 單點位置 ☐ 多點位置

位置欄位 地圖地址 資訊欄位 地圖提示

來源檢視表

過濾

群組

條件式

資料列過濾條件敘述 嵌入地圖<>" ①

處理類別 ☒ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☐ 檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數	
	0	元件	地圖地址			不等於	函數	內容值不存在或	0	+

☐ 即時顯示

重組

條件內容

元件.地圖地址 <> 函數.內容值不存在或空白 (可取代)

③ 儲存

- 用條件式介面設定執行條件。(可參考8-7節說明)

元件加註-嵌入物件_FM999600000089 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView?ex?prjid=67&type=1&no=FM999600000089&prjCodePage=950&ver=&openUUID=49317528-78d6-49...

規格描述

元件加註-嵌入物件_FX999600000089

資料來源

表單元件

(0) 框線 _ OB999600002952

(0) 框線 _ OB999600002950

(0) 框線 _ OB999600002951

(0) 框線 _ OB999600002953

(2) 鍵值 _ OB999600001508

(2) 嵌入網頁 _ OB999600001518

(2) 嵌入表單 _ OB999600001517

(1) 顯示網頁 _ OB999600001521

(1) 地圖地址 _ OB999600001520

(2) 嵌入地圖 _ OB999600001519

基本設定

嵌入物件【嵌入地圖<>】

(1) 影音短片 _ OB999600001523

(2) 嵌入影音 _ OB999600001522

(2) 嵌入多地址 _ OB999600001524

(1) 圖表指定地區 _ OB99960000152

欄位名稱 嵌入地圖 料號 OB999600001519

執行條件 嵌入地圖<>

物件類別 地圖

內容處理

位置資訊 地址

位置點數 單點位置 多點位置

位置欄位 地圖地址 資訊欄位 地圖提示

來源檢視表

過濾

地圖地址 台北市林森北路577號

地圖提示 如如研創

地址連結 開單按鈕 鍵值變數名

地圖 衛星檢視 北路577號

25.0656511,121.52591039999993

如如研創

地圖資料©2019 Google 使用條款 回報地圖錯誤

1. 在物件類型中選擇「地圖」。
2. 挑選合適的位置資訊。
3. 如果要設定單點位置，請挑選「單點位置」。
4. 挑選位置欄位，也就是地址欄位。
5. 挑選資訊欄位，也就是提示欄位。(效果如上方小圖)
6. 設定完畢之後請儲存設定。

規格描述

- (0) 框線 _ OB999600002952
- (0) 框線 _ OB999600002950
- (0) 框線 _ OB999600002951
- (0) 框線 _ OB999600002953
- (2) 鍵值 _ OB999600001508
- (2) 嵌入網頁 _ OB999600001518
- (2) 嵌入表單 _ OB999600001517
- (1) 顯示網頁 _ OB999600001521
- (1) 地圖地址 _ OB999600001520
- (2) 嵌入地圖 _ OB999600001519
- 基本設定
- 嵌入物件【嵌入地圖<>】
- (1) 影音短片 _ OB999600001523
- (2) 嵌入影音 _ OB999600001522
- (2) 嵌入多地址 _ OB999600001524
- 基本設定
- 嵌入物件【地址筆數>0】
- (1) 圖表指定地區 _ OB99960000152
- (1) T_嵌入表單 _ OB999600001526

欄位名稱 嵌入多地址 料號 OB999600001524

執行條件 地址筆數>0

物件類別 地圖

內容處理

位置資訊 地址

位置點數 ☐ 單點位置 ☒ 多點位置

位置欄位 資訊欄位

來源檢視表 元件加註-顯示多組地址

過濾 同指定地區

群組 項次 群組欄位

位置欄位 地址 資訊欄位 地址訊息

位址連結 開單按鈕 鍵值變數名 鍵值欄位

- 如果要設定多點位置，請選擇「多點位置」。
- 挑選資料來源的檢視表。
- 如果有需要，可以設定過濾條件。(可參考8-7節說明)
- 如果需要傳送參數給檢視表，請一併設定。

元件加註-嵌入物件 _ FM999600000089 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView?ex?prjid=67&type=1&no=FM999600000089&prjCodePage=950&ver=&openUUID=49317528-78d6-49...

規格描述

- (0) 框線 _ OB999600002952
- (0) 框線 _ OB999600002950
- (0) 框線 _ OB999600002951
- (0) 框線 _ OB999600002953
- (2) 鍵值 _ OB999600001508
- (2) 嵌入網頁 _ OB999600001518
- (2) 嵌入表單 _ OB999600001517
- (1) 顯示網頁 _ OB999600001521
- (1) 地圖地址 _ OB999600001520
- (2) 嵌入地圖 _ OB999600001519

基本設定

嵌入物件【嵌入地圖<>】

- (1) 影音短片 _ OB999600001523
- (2) 嵌入影音 _ OB999600001522
- (2) 嵌入多地址 _ OB999600001524

基本設定

嵌入物件【地址筆數>0】

- (1) 圖表指定地區 _ OB99960000152
- (1) T_嵌入表單 _ OB999600001526

欄位名稱 嵌入多地址 料號 OB999600001524

執行條件 地址筆數>0

物件類別 地圖

內容處理

位置資訊 地址

位置點數 ☐ 單點位置 ☒ 多點位置

位置欄位 資訊欄位

來源檢視表 元件加註-顯示多組地址

過濾 同指定地區

群組

項次	群組欄位
1	

位置欄位 地址 資訊欄位 地址訊息

地址連結

開單按鈕

鍵值變數名

鍵值欄位

1. 群組功能，可將資料群聚在一起，需要時可以設定依據哪個欄位做群組。
2. 挑選位置欄位。
3. 挑選資訊欄位。
4. 設定完畢之後請儲存設定。

Site系統服務

- 參數設定
- 系統管理
- 帳號清單
- 系統vs人員資訊
- 系統自動備份設定
- 企業設定 ①
- Site目前上線人數查詢
- 建立新帳務
- 企業目前上線人數查詢
- 系統目前上線人數查詢

企業設定

企業代碼	公司名稱	+
99999999	Arcare_打樣專用	②
arcare	Arcare	

企業資料

企業代碼	99999999	公司名稱(當地)	Arcare_打樣專用	公司英文名	Arcare_PT
統一編號/稅籍碼		國別代碼	台灣	公司地址	
郵遞區號		公司電話代表號		電話國碼	
負責人姓名	Arcare	收費聯絡人姓名	Arcare	企業Manager	Arcare_PT(Admin_99999999)
同時最大上線人數	900	Google API Key	AlzaSyAdZnIMaklsscFyPOB ③		
使用者維持登入時間(分鐘)	30 套用	上傳檔案大小(MB)	50 套用		

+	系統	同時最大上線人數	選單樣式	使用者維持登入時間(分鐘)	上傳檔案大小(MB)
-	Corning OQA管理系統組裝台_1	0	階層式 ▼	0	50
-	(DKS-2)廣告後台管理系統運行台	0	階層式 ▼	0	50
-	專案進度管理系統運行台_1	0	階層式 ▼	0	50
-	廣告後台管理系統組裝台_1	0	階層式 ▼	0	50
-	世模生產追蹤管理系統組裝台_1	0	階層式 ▼	0	50
-	實驗室報告書系統組裝台_1	0	階層式 ▼	0	50
-	蘭花AI辨識系統運行台_1	0	階層式 ▼	0	50
-	DKS測試案例_組裝台	10	階層式 ▼	0	50

④ 儲存 放棄

- 當系統安裝到運行伺服器上時，要進入伺服器上的Site管理介面，然後在企業設定的介面中設定申請好的Google API Key，地圖才會正常運作。