



## ruRU IDE教學課程

## 10-1 建立資料交易及參數設定


如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE: Integrated Design Environment

使用者執行按鍵或 系統排程執行按鍵 系統排程執行按鍵 資料或取得參數 資料或取得參數 並將結果存在暫存檔中 將暫存檔的資料 正式寫入資料庫 的資料表

- 在ruRU軟體製程中,資料交易(舊稱:過帳)指的是一種「改變資料表中的資料」的功能,類似於資料庫中的預存程序功能(Stored Procedure)。
- 將一個資料交易設定好之後,可以讓表單的按鍵引用,當使用者執行該按鍵的時候,就會觸發資料交易的功能。
- 在資料交易中,可以設定兩種資料來源,一種是接收參數,由表單的按鍵傳入,另一種則是資料庫的檢視表。
- 取得資料來源之後,可以依照設定的邏輯,將資料寫入資料庫中。
- 如果同時要寫入多個資料表,而且資料來源的檢視表不同時,必須在同一個資料交易中,設定不同的段落,每個段落就是一個資料來源。
- 本節將會介紹建立資料交易和設定參數的方法。



- 以上圖的商品主檔表單為例,我們要讓使用者按下「生效」按鈕時,依據料號,將狀態欄位的內容從未生效改成生效,就要建立一個過帳,並且將料號當作參數傳遞給這個過帳。
- 請依照以下步驟設定:

