

# ruRU IDE教學課程

## 11-6-6

### 表單按鍵-資料交換-表格對應設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM000100001312&prjCodePage=950&ver=&openUUID=7573d4b8-16b1-47...

規格描述

- 商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列)\_BT000100009260
    - (0) 退出(選單列)\_BT000100009261
    - (2) 匯出(選單列)\_BT000100009262
      - 基本設定
      - 資料交換(0)
      - (2) 查詢\_BT000100009263
      - 隱藏按鈕

按鈕名稱 匯出(選單列) 料號 BT000100009262 優先序 1

執行條件

交換資訊

檔案格式 商品訂購資料輸出\_表格型\_教學 紀錄類型 表格型 檔案類型 Excel

☐ 匯入 ☐ 匯出

指定檔案元件

檔案處理 ☒ 下載檔案 ☐ 直接開啟 ☐ 轉PDF

匯出後異動 ☐ 郵件夾檔 ☐ 夾檔 ☐ 插入物件

查表來源 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 檔名來源

過濾條件

檔名欄位

表格對應

對應	表格來源
<input checked="" type="checkbox"/> 表格 1	尚未設定
<input checked="" type="checkbox"/> 區塊 1 表格	尚未設定
<input type="checkbox"/> 區塊 2 表格	

頁籤命名依據

欄位對應

順序	格式欄位	表格	對應欄位	順序	排序方式
1	訂購單號	表格 1			
2	訂購日期	表格 1			
3	廠商代號	表格 1			
4	廠商名稱	表格 1			

- 延續11-6-1節的內容，本節介紹「表格對應」的詳細設定方式。
- 設定的步驟和說明如下：

規格描述

- 商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列)\_BT000100009260
    - (0) 退出(選單列)\_BT000100009261
    - (2) 匯出(選單列)\_BT000100009262
      - 基本設定
      - 資料交換(0)
      - (2) 查詢\_BT000100009263
      - 隱藏按鈕

按鈕名稱  料號  優先序

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
----	------	------

交換資訊

檔案格式  紀錄類型  檔案類型

☐ 匯入 ☐ 指定檔案元件

☒ 匯出

檔案處理 ☒ 下載檔案 ☐ 直接開啟 ☐ 轉PDF

匯出後異動  郵件夾檔 ☐ 夾檔 ☐ 插入物件

查表來源 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 檔名來源

過濾條件

檔名欄位

表格對應

對應	表格來源
<input checked="" type="checkbox"/> 表格 1	尚未設定
<input type="checkbox"/> 區塊 1 表格	
<input type="checkbox"/> 區塊 2 表格	

頁籤命名依據

欄位對應

順序	格式欄位	表格	對應欄位	順序	排序方式
1	訂購單號	表格 1			
2	訂購日期	表格 1			
3	廠商代號	表格 1			
4	廠商名稱	表格 1			
5	總金額	表格 1			

- 按一下表格1右側的「尚未設定」字樣。

規格描述

商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

(0) 開啟(選單列)\_ BT0

(0) 退出(選單列)\_ BT0

(2) 匯出(選單列)\_ BT0

基本設定

資料交換(0)

(2) 查詢\_ BT000100009263

隱藏按鈕

按鈕名稱 匯出(選單列) 料號 BT000100009262 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

交換資訊

檔案格式 商品訂購資料輸出\_表格型\_教學 紀錄類型 表格型 檔案類型 Excel

### 表格來源\_表格1

表格類別 檢視表 ✓ ①

表格名稱 商品訂購單表頭 ②

過濾條件

排序依據

順序	排序欄位	排序方式
		+

確定 取消

表格 1

區塊 1 表格

區塊 2 表格

頁籤命名依據

欄位對應

順序	格式欄位	表格	對應欄位	順序	排序方式
1	訂購單號	表格 1			
2	訂購日期	表格 1			

1. 挑選資料來源的表格類別。其中，「暫存表格」代表輸出用的暫存檔，「暫存資料表」則是資料表附屬的暫存檔。最常使用的是「檢視表」或「資料表」。
2. 挑選表格名稱。

規格描述

按鈕名稱 匯出(選單列)

料號 BT000100009262

優先序 1

商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312

執行條件

順序

條件內容

訊息處理

+

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

(0) 開啟(選單列)\_BT0

(0) 退出(選單列)\_BT0

(2) 匯出(選單列)\_BT000100009262

基本

資料

(2) 查詢

隱藏按鈕

## 表格來源\_表格1

表格類別 檢視表

表格名稱 商品訂購單表頭

過濾條件

排序依據

順序

排序欄位

排序方式

確定

取消

## 傳遞參數

檢視表

商品訂購單表頭

載入

項次	參數名	資料型態	給值類型	固定值 / 參數	
1			固定值		

儲存

- 如果需要傳遞參數到檢視表中，請用參數介面設定。

規格描述

按鈕名稱 匯出(選單列)

料號 BT000100009262

優先序 1

商品訂購資料輸出\_教學用\_F

## 表格來源\_表格1

表格類別 檢視表

表格名稱 商品訂購單表頭

過濾條件 來源.廠商代號 = 元件.廠商代號 OR 元件.廠商代號 =

排序依據

順序	排序欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

確定

取消

## 條件式

資料列過濾條件敘述 來源.廠商代號 = 元件.廠商代號 OR 元件.廠商代號 = 函數.內容值不存在或空白

處理類別 ☐ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☒ 檢視表基礎

商品訂購單表頭

邏輯運算	左括數	運算元類別	欄區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	欄區元件	運算元名稱	右括數
	0	來源		廠商代號			等於	元件		廠商代號	0
OR											
	0	元件		廠商代號			等於	函數		內容值不存	0

☐ 即時顯示

重組

1. 如果需要設定過濾條件，請用條件式介面設定。(可參考8-7節說明)
2. 新增排序項目。
3. 挑選排序欄位。(介面操作方法可參考4-8節說明)
4. 選擇排序方式。
5. 按下「確定」鍵。

商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM000100001312&prjCodePage=950&ver=&openUUID=7573d4b8-16b1-47...

規格描述

- 商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列)\_ BT000100009260
    - (0) 退出(選單列)\_ BT000100009261
    - (2) 匯出(選單列)\_ BT000100009262
      - 基本設定
      - 資料交換(0)
      - (2) 查詢\_ BT000100009263
      - 隱藏按鈕

按鈕名稱 匯出(選單列) 料號 BT000100009262 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
----	------	------

交換資訊

檔案格式 商品訂購資料輸出\_表格型\_教學 紀錄類型 表格型 檔案類型 Excel

☐ 匯入 ☐ 匯出

指定檔案元件

檔案處理 ☒ 下載檔案 ☐ 直接開啟 ☐ 轉PDF

匯出後異動 ☐ 郵件夾檔 ☐ 夾檔 ☐ 插入物件

查表來源 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 檔名來源

過濾條件

檔名欄位

表格對應

對應	表格來源
<input checked="" type="checkbox"/> 表格 1	(檢視表) 商品訂購單表頭【過濾:來源_廠商代號 = 元件_廠商代號 OR 元件_廠商代...
<input checked="" type="checkbox"/> 區塊 1 表格	尚未設定
<input type="checkbox"/> 區塊 2 表格	

頁籤命名依據

欄位對應

順序	格式欄位	表格	對應欄位	順序	排序方式
1	訂購單號	表格 1			
2	訂購日期	表格 1			
3	廠商代號	表格 1			

- 如果匯出的是表格型的試算表檔案，就需要設定區塊的資料，否則可以跳過。
- 當「區塊表格」被勾選時，請按一下右側的「尚未設定」。

規格描述

商品訂購資料輸出\_教學用\_F

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

(0) 開啟(選單列)\_ BT0

(0) 退出(選單列)\_ BT0

(2) 匯出(選單列)\_ BT0

基本設定

資料交換(0)

(2) 查詢\_ BT000100009263

隱藏按鈕

## 表格來源\_區塊 1 表格

表格類別

檢視表

表格名稱

商品訂購單表身

過濾條件

排序依據

順序

排序欄位

排序方式

1

訂購單號

升冪

2

料號

升冪

關聯依據

順序

欄位名稱

父階欄位

確定

取消

1. 挑選資料來源的表格類別。
2. 挑選表格名稱。
3. 如果需要傳遞參數到檢視表中，請用參數介面設定。
4. 如果需要設定過濾條件，請用條件式介面設定。(可參考8-7節說明)
5. 設定排序的欄位。
  - 本頁的詳細設定方式可參考前面第4~6頁說明。



規格描述

商品訂購資料輸出\_教學用\_F

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

(0) 開啟(選單列)\_ BT0

(0) 退出(選單列)\_ BT0

(2) 匯出(選單列)\_ BT0

基本設定

資料交換(0)

(2) 查詢\_ BT000100009263

隱藏按鈕

## 表格來源\_區塊 1 表格

表格類別 檢視表

表格名稱 商品訂購單表身

過濾條件

排序依據

順序	排序欄位	排序方式	
1	訂購單號	升冪	+ - ↑ ↓
2	料號	升冪	+ - ↑ ↓

關聯依據

順序	欄位名稱	父階欄位	
1	訂購單號	訂購單號	+ -

確定

取消

1. 新增「表格1」與「區塊表格」的關聯依據項目，用來宣告區塊表格和表格1的資料關係。(與雙檔表單的表頭、表身關係概念相同。)
2. 挑選區塊表格的關聯欄位。
3. 挑選表格1的關聯欄位。
4. 按下「確定」鍵即可。

商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM000100001312&prjCodePage=950&ver=&openUUID=7573d4b8-16b1-...

規格描述

- 商品訂購資料輸出\_教學用\_FX000100001312
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列)\_ BT000100009260
    - (0) 退出(選單列)\_ BT000100009261
    - (2) 匯出(選單列)\_ BT000100009262
      - 基本設定
      - 資料交換(0)
      - (2) 查詢\_ BT000100009263
      - 隱藏按鈕

按鈕名稱 匯出(選單列) 料號 BT000100009262 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
----	------	------

交換資訊

檔案格式 商品訂購資料輸出\_表格型\_教學 紀錄類型 表格型 檔案類型 Excel

☐ 匯入 ☐ 匯出

指定檔案元件

檔案處理 ☒ 下載檔案 ☐ 直接開啟 ☐ 轉PDF

匯出後異動 ☐ 郵件夾檔 ☐ 夾檔 ☐ 插入物件

查表來源 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 檔名來源

過濾條件

檔名欄位

表格對應

對應	表格來源
<input checked="" type="checkbox"/> 表格 1	(檢視表) 商品訂購單表頭【過濾:來源.廠商代號 = 元件.廠商代號 OR 元件.廠商代...
<input checked="" type="checkbox"/> 區塊 1 表格	(檢視表) 商品訂購單表身
<input type="checkbox"/> 區塊 2 表格	

頁籤命名依據 訂購單號

欄位對應

順序	格式欄位	表格	對應欄位	順序	排序方式
1	訂購單號	表格 1			
2	訂購日期	表格 1			

- 如果匯出表格型的Excel檔案，請設定檔案中的頁籤(工作頁)命名依據，從表格1的欄位中挑選一個即可。
- 如果表格型的Excel交換格式有還有其他的資料區塊，請繼續設定，設定方式與前面第7~9頁說明相同。