

ruRU IDE教學課程

18-17 資料模版

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔1 _ FM999600000274 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000274&prjCodePage=950&ver=&openUnitNo=OB999600003750...

規格描述

- 人員主檔1_FX999600000274
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (1) 人員姓名 _ OB999600003746
 - (2) 人員編號 _ OB999600003747
 - (1) 生日 _ OB999600003750
 - 基本設定
 - (1) 到職日 _ OB999600003751
 - (1) 身份證字號 _ OB999600003748
 - (1) 離職日 _ OB999600003752
 - (2) 性別 _ OB999600003749
 - (2) 職等 _ OB999600003753
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 隱藏按鍵

表單元件 生日 料號 OB999600003750 元件類型 文字方塊

存在檔區 表頭 資料模板 日期模版 資料長度 8

幣別元件

檢視表對應欄位 生日 資料型態 日期 資料長度 8

選項群組

引用功能 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

- ☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽
- ☐ 資料複製致能
 - ☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定
- ☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯
- ☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框

- ☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕


順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

- 在表單元件的基本設定中，我們需要為表單元件挑選資料模版，在專案新建立的時候，會有幾組預設的模版可以使用，當這些模版都不符合需求的時候，可以自行建立一組模版來使用。
- 建立資料模版的方法如下：

架構



1. 展開「專案資源」節點。
2. 按下「資料模版」項目。

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 資料表格
 - 專案資源
 - PR01.資料模
 - PR02.多語設
 - PR03.圖示設
 - PR04.交換格
 - PR05.排程設
 - PR06.報表條
 - PR07.啟動表
 - PR08.外部程
 - PR09.開放按
 - PR10.檔案檔
 - PR11.全域變
 - PR12.單元樣
 - PR13.自定函
 - PR99.使用者
- 輔助工具
- 專案管理
- 團隊管理

模版

模版名稱

模版組成

☒ 文字

☐ 數字

☐ 貨幣

☐ 日期

☐ 時間

☐ 編輯器

☐ 不限 ☐ 限定大寫 ☐ 特殊格式

小數位 ☐ 千分數 ☐ 百分比

小數位 ☐ 千分數 ☐ 貨幣符號 ☐ 填滿 ☐ 轉換

年度 ☐ 西元年 ☐ 民國年

格式 ☐ 年 月 日 ☐ 年月日 ☐ 年月 ☐ 月 日 ☐ 月 日

分隔 ☐ / ☐ - ☐ . ☐ 英文月份

時間 ☐ 無 ☐ 12時制 ☐ 24時制

顯示 ☐ HH:MM ☐ HH:MM:SS

格式 ☐ 12時制 ☐ 24時制 顯示 ☐ HH:MM ☐ HH:MM:SS

特殊格式說明

☐ 顯示遺棄

X: 輸入任何值

!: 小寫字母自動轉成大寫

9: 僅允許輸入數字(含負號)

A: 僅允許英文字母大小寫

N: 僅允許英文及數字

遮罩字元

遮罩區段

序號	起始位置	終止位置	區段長度

1

2

1. 新增一個模版。
2. 用多語介面編輯模版名稱。(可參考9-2-1節)

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 資料表格
 - 專案資源
 - PR01.資料模
 - PR02.多語設
 - PR03.圖示設
 - PR04.交換格
 - PR05.排程設
 - PR06.報表條
 - PR07.啟動表
 - PR08.外部程
 - PR09.開放按
 - PR10.檔案檔
 - PR11.全域變
 - PR12.單元樣
 - PR13.自定函
 - PR99.使用者
- 輔助工具
- 專案管理
- 團隊管理

模版

模版名稱: 小數5位模版-教學用

料號: 專案預設 表單精靈預設

模版組成

☐ 文字

☐ 不限 ☐ 限定大寫 ☐ 特殊格式

☒ 數字

小數位: 5 ☐ 千分數 ☐ 百分比

☐ 貨幣

小數位: ☐ 千分數

☐ 貨幣符號 ☐ 填滿 ☐ 轉換

☐ 日期

年度: ☐ 西元年 ☐ 民國年

格式: ☐ 年 月 日 ☐ 年 月 日 ☐ 年 月 月 日 ☐ 月 日 月 日

分隔: ☐ / ☐ - ☐ . ☐ 英文月份

時間: ☐ 無 ☐ 12時制 ☐ 24時制

顯示: ☐ HH:MM ☐ HH:MM:SS

☐ 時間

格式: ☐ 12時制 ☐ 24時制

顯示: ☐ HH:MM ☐ HH:MM:SS

☐ 編輯器

特殊格式說明

X: 輸入任何值
!: 小寫字母自動轉成大寫
9: 僅允許輸入數字(含負號)
A: 僅允許英文字母大小寫
N: 僅允許英文及數字

☐ 顯示遮罩

遮罩字元:

遮罩區段:

序號	起始位置	終止位置	區段長度

1

2

3

1. 設定各項模版參數。
2. 設定完畢請儲存設定。
3. 各項參數的說明，請參閱線上說明文件。