

## ruRU IDE教學課程

11-2-4

表單按鍵-執行限制-  
檢查指定檔區是否有資料

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

[illegible]

- 按鍵被使用者執行的時候，可以先檢查指定的檔區有沒有資料。
- 例如上圖的商品訂購單，在執行生效的時候，可以檢查表身的表格中有沒有資料，有資料的話才能生效。






規格描述

- 商品訂購單\_FX999600000098
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000800
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000801
    - (0) 新增(選單列) \_ BT999600000802
    - (1) 新增存回(選單列) \_ BT999600000803
    - (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000804
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000805
    - (3) 修改存回(選單列) \_ BT999600000806
    - (4) 生效 \_ BT999600000807
    - (2) 失效 \_ BT999600000808
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600001927
    - (3) 商品主權 \_ BT999600001949
    - (2) 複製一筆 \_ BT999600002635
    - 隱藏按鍵

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

- 商品訂購單\_FX999600000098
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT9996000000800
    - (0) 退出(選單列) \_ BT9996000000801
    - (0) 新增(選單列) \_ BT9996000000802
    - (1) 新增存回(選單列) \_ BT9996000000800
    - (0) 刪除(選單列) \_ BT9996000000804
    - (0) 修改(選單列) \_ BT9996000000805
    - (3) 修改存回(選單列) \_ BT9996000000800
    - (4) 生效 \_ BT9996000000807
    - (2) 失效 \_ BT9996000000808
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT99960000001927
    - (3) 商品主檔 \_ BT99960000001949
    - (2) 複製一筆 \_ BT99960000002635
    - 隱藏按鈕

## 按鈕行為選項

駐留按鈕 生效

按鈕類型 功能按鈕

行為選項

☒ 1.基本設定☒ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序

儲存

重設

- 勾選「執行限制」項目。
- 按下「儲存」鍵。

商品訂購單 \_ FM999600000098 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specification/View/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=035db737-20f1-4e9...

規格描述

- 商品訂購單\_FX999600000098
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000800
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000801
    - (0) 新增(選單列) \_ BT999600000802
    - (1) 新增存回(選單列) \_ BT999600000803
    - (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000804
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000805
    - (3) 修改存回(選單列) \_ BT999600000806
    - (4) 生效 \_ BT999600000807
      - 基本設定
      - 執行限制(1)【料號狀態不等於生效】
      - 執行限制(2) ← 1
      - 執行限制(3)【元件訂購數量 > 圖示】
    - (2) 失效 \_ BT999600000808
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600001927

按鈕名稱 生效 料號 BT999600000807 執行序 2

前置條件

判斷條件

☒ 特殊檢控 ☒ 資料檢查

☐ 有效模式 ☐ 編修 ☒ 瀏覽

☒ 特定範圍

資料區 表身1 ☒ 不可空白 ☐ 數值合計判斷 ☐ 連同上層欄區

欄位

☐ 重複判斷

☐ 最大筆判斷

☐ 錯誤駐留

☐ 網格檢查

☐ 已勾選筆數 ☐ 駐留行狀態 ☐ 已勾選 ☐ 未勾選

☐ 駐留地檢查

☐ 指定欄區 ☐ 指定元件

☐ 密碼驗證

- 按一下新增的「執行限制」項目。
- 進入編輯模式。
- 設定執行順序。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定前置條件，當前置條件成立的時候，才會執行這個執行限制檢控。(可參考8-7節說明)
- 勾選「特殊檢控」，選擇「資料檢查」。
- 勾選「特定範圍」。
- 挑選要檢查的資料區，勾選「不可空白」。

規格描述

- 商品訂購單\_FX999600000098
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列)\_BT999600000800
    - (0) 退出(選單列)\_BT999600000801
    - (0) 新增(選單列)\_BT999600000802
    - (1) 新增存回(選單列)\_BT999600000803
    - (0) 刪除(選單列)\_BT999600000804
    - (0) 修改(選單列)\_BT999600000805
    - (3) 修改存回(選單列)\_BT999600000806
    - (4) 生效\_BT999600000807
      - 基本設定
      - 執行限制(1)【料號狀態不等於生效】
      - 執行限制(2)
      - 執行限制(3)【元件訂購數量 > 圖示】
    - (2) 失效\_BT999600000808
      - (0) 匯出(選單列)\_BT999600001927

按鈕名稱 生效 料號 BT999600000807 執行序 2

前置條件

判斷條件

☒ 資料檢查

☐ 有效模式 ☐ 編修 ☐ 瀏覽

☒ 特定範圍 資料區 表身1 ☒ 不可空白 ☐ 數值合計判斷 ☐ 連同上層欄區

欄位

☐ 重複判斷 區分群組 檢查欄位

☐ 最大筆判斷 參與條件 最大筆判斷欄位

☐ 錯誤駐留

- 在執行時機中，選擇「條件成立時執行」。
- 在訊息類別中挑選「錯誤」訊息。
- 直接輸入或是用多語介面設定訊息內容。(可參考9-2-1節說明)
- 設定完畢之後，儲存設定即可。

密碼欄位 驗證元件

☐ 按鈕權限驗證

執行時機 ☒ 條件成立 ☐ 條件不成立

訊息處理

訊息類別 ☒ 錯誤 ☐ 警告 ☐ 線上詢問 預設答案 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 無 ☐ 全部一起顯示

訊息處理 請輸入訂購單明細。

替代