



ruRU IDE教學課程

19-3 條件式介面-以日期區間過濾日期時間資料

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE: Integrated Design Environment



• 在資料庫應用系統中,我們常常會規畫如上圖的查詢畫面,讓使用者查詢一段 日期區間的資料。




邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數	
	0	欄位 ▼	入庫日期 ▼	•		大於等於▼	固定值 ▼	2016/06/01	0	+
AND ▼	0	欄位 ▼	入庫日期 ▼	•		小於等於▼	固定値 ▼	2016/06/17	0	+ -
即時顯示	重組									
條件內容	欄位.2	√庫日期 >= 固分	全値.2016/06/01 AND #	8位.入庫日期 <= 固	定值.2016/06	/17				

如果我們在設計過濾條件式時,依照直覺設計成上圖中的樣子,當資料庫中的資料如下圖所示時,會過濾不出任何資料,因為依照資料庫的規則, 2016/06/17 15:53的資料是大於2016/06/17的,但通常使用者會希望在輸入 這樣的日期區間時,能夠濾出三筆2016/06/17的資料,而不管時間值是多少。
這種情況下,我們要針對條件式調整,方法如下:







- ${f 1}$. 在要進行「小於等於」判斷的這一列設定上,挑選系統函數。
- 2. 選擇「日期時間取日期」函數。
- 3. 按下儲存鍵即可。

這樣設定以後,資料庫就會忽略日期時間資料中的時間值,只用日期的部分來比對了。