

ruRU IDE教學課程

9-2-2 表單元件-設定元件基本檢控

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

- 3

規格描述

人員主檔_FIM999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275

(2) 扶養 _ OB999600001277

2 表單元件 生日 料號 OB999600001230 元件類型 文字方塊

存在檔區 表頭 資料模板 日期模版 資料長度 8

幣別元件

檢視表對應欄位 生日 資料型態 日期 資料長度 8

選項群組

引用功能 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 時間 分 秒

複選框 ☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

1. 展開要設定的元件，點選「基本設定」。
2. 點選編輯鍵，進入編輯模式。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 眷屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 眷屬生日 _ OB999600001273

(2)

(2)

表單元件 生日 料號 OB999600001230 元件類型 文字方塊

存在權區 表頭 資料模板 日期模版 資料長度 8

幣別元件

檢視表對應欄位 生日 資料型態 日期 資料長度 8

選項群組

引用功能 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 ☐ 分 ☐ 秒

複選框 ☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

- 可以設定元件是否「不可重複」，如果設定為「不可重複」：
 - 表頭欄位會檢查輸入值，不可以跟已經存在資料庫中的資料重複。
 - 如果是表身欄位，只會比對「多筆表格元件」內的資料不重複。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號

(2) 扶養 _ OB9996

表單元件 生日

存在權區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 生日

選項群組

引用功能

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 ☐ 分 ☐ 秒

複選框 ☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

欄位提示訊息

補充說明

料號 OB999600001230 元件類型 文字方塊

資料模板 日期模版 資料長度 8

資料型態 日期 資料長度 8

選項給值

撥號功能 關閉執行中的提示訊息

順序 挑選欄位

- 「不可負值」選項，可以決定這個元件能不能輸入負值。
- 這個選項只對數字模版的元件有效。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275

(2) 扶養 _ OB999600001277

表單元件 生日 料號 OB999600001230 元件類型 文字方塊

存在權區 表頭 資料模板 日期模版 資料長度 8

幣別元件 檢視表對應欄位 生日 資料型態 日期 資料長度 8

選項群組 選項給值 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

引用功能 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 ☐ 分 ☐ 秒

複選框 ☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位 +

欄位提示訊息

補充說明

- 如果勾選「密碼顯示」，這個欄位就只會顯示星號(*)，而且存進資料庫的資料會經過加密處理，來保障密碼的安全。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001266

(1) 眷屬姓名 _ OB999600001267

(1) 稱謂 _ OB999600001268

(1) 眷屬生日 _ OB999600001269

(2) 眷屬身份證字號 _ OB999600001270

(2) 扶養 _ OB999600001271

表單元件 生日 料號 OB999600001230 元件類型 文字方塊

存在權區 表頭 資料模板 日期模版 資料長度 8

幣別元件 檢視表對應欄位 生日 資料型態 日期 資料長度 8

選項群組 選項給值 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

引用功能 撥號功能 關閉執行中的提示訊息

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則 重顯週期 ☐ 時間 ☐ 分 ☐ 秒

複選框 ☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位

欄位提示訊息

- 「必要項」會限制文字欄位不可空白，數字欄位不可為0。
- 「選擇項」則相反，但設定為選擇項的時候，要進一步選擇「空值不檢錯」或是「空值要檢錯」。
- 空值不檢錯，代表欄位不是空白時，才檢查輸入的內容是否符合元件上的其他檢控條件。
- 空值要檢錯，代表欄位的輸入值是空白時，也會檢查是否符合元件上的其他檢控條件。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

(1) 生日 _ OB999600001230

基本設定

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275

(2) 扶養 _ OB999600001277

表單元件 生日

存在檔區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 生日

選項群組

引用功能

操作規則

☐ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☐ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 瀏覽

☐ 資料複製致能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則

重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框

☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位

欄位提示訊息

補充說明

設定完畢之後請儲存設定。