

ruRU IDE教學課程


11-7-5

表單按鍵-郵件夾檔及插圖設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



- 在發送郵件時，可以將資料庫、檔案櫃、或是檔案系統中的檔案，當做郵件的附件夾檔寄出。如果檔案的格式是圖片，還可以選擇是否要在郵件內文中顯示圖片。
- 設定方式如下：



規格描述

- (0) 退出(選單列) _ BT999600000819
- (0) 新增(選單列) _ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列) _ BT999600000821
- (0) 修改(選單列) _ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000824
- ▶ (2) 無 _ BT999600000825
- ▶ (2) 欄位指定 _ BT999600000826
- ▶ (2) 查表 _ BT999600000827
- ▶ (2) 查表內容設定 _ BT999600000828
- ▶ (3) 寄件人類別 _ BT999600000829
- ▶ (5) 收件對象 _ BT999600000830
- ▶ (5) 內文連結 _ BT999600000831
- ◀ (4) 夾檔附件 _ BT999600000832
 - 基本設定
 - 執行限制(1)【夾檔來源=1 且 夾檔
 - 郵件發送(1)【夾檔來源為1.欄位指
 - 郵件發送(2)【夾檔來源=2.查表】
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 夾檔附件

料號 BT999600000832

優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	夾檔來源為1.欄位指定		+ - ↑ ↓

1. 需要郵件夾檔時，請勾選「夾檔附件」項目。
2. 按下「尚未設定」，開啟設定介面。

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
項次	連結字變數	類別	連結內容	

☐ 儲存連結資訊

收件對象

來源 固定對象

檢視表

過濾

姓名 Skip

信箱 skip@arcare.com.tw

使用者
序號☐ 副本☐ 密件副本☒ 夾檔附件

尚未設定

☒ 郵件資訊發送異常 ☐ 忽略 ☒ 停止☐ 郵件儲存資訊



夾檔附件

類別: 表單元件 ①

表格名稱:

過濾:

來源位置: ②

- ☒ 資料庫
- ☐ 檔案櫃
- ☐ 檔案系統

欄位名稱	夾檔名稱	資料欄	夾檔內容
欄位名稱			
紀錄			
檔案唯一號			


③

④

確定 取消

從表單元件取得夾檔資料：

1. 請在類別中選擇「表單元件」。
2. 依據表單元件所含的資訊，選擇夾檔的來源位置。
 - **資料庫**：表單元件直接對應資料庫的檔案和檔名欄位。
 - **檔案櫃**：表單元件的內容值是檔名和檔案櫃紀錄編號。
 - **檔案系統**：表單元件的內容值是檔案系統唯一號。
3. 根據第2步驟選擇的來源，挑選各項資訊所對應的表單元件。
4. 設定完畢之後請按「確定」。



從指定的檢視表取得夾檔資料：

1. 請在類別中選擇「查表」。
2. 挑選要查詢的檢視表，如果要傳遞參數也請記得設定。
3. 如果查表時要過濾資料，請在條件式介面中設定。(可參考8-7節說明)
4. 依據檢視表欄位所含的資訊，選擇夾檔的來源位置。
 - **資料庫**：檢視表欄位本身就是檔案和檔名欄位。
 - **檔案櫃**：檢視表欄位的內容值是檔名和檔案櫃紀錄編號。
 - **檔案系統**：檢視表欄位的內容值是檔案系統唯一號。
5. 根據第4步驟選擇的來源，挑選各項資訊所對應的檢視表欄位。
6. 設定完畢之後請按「確定」。

規格描述

(0) 退出(選單列)_BT99

(0) 新增(選單列)_BT99

(0) 刪除(選單列)_BT99

(0) 修改(選單列)_BT99

(0) 新增存回(選單列)_B

(0) 修改存回(選單列)_B

▶ 目錄 (2) 無_BT99960000082

▶ 目錄 (2) 欄位指定_BT99960

▶ 目錄 (2) 查表_BT999600000

▶ 目錄 (2) 查表內容設定_BT999600000828

▶ 目錄 (3) 寄件人類別_BT999600000829

▶ 目錄 (5) 收件對象_BT999600000830

▶ 目錄 (5) 內文連結_BT999600000831

▶ 目錄 (4) 夾檔附件

基本設定

執行限制(1)

郵件發送(1)

郵件發送(2)

隱藏按鈕

夾檔附件

類別 郵件來源

表格名稱 發送MAIL其他設定

過濾 過濾_表單變值

來源位置

資料庫

檔案櫃

檔案系統

檔名欄位

資料欄

檔名欄位

紀錄

檔案唯一號

確定

取消

項次

替換字變數

類別

來源欄位

+

項次

連結字變數

類別

連結內容

+

儲存連結資訊

收件對象

來源 固定對象

檢視表

過濾

×

從郵件來源的檢視表取得夾檔資料：

1. 請在類別中選擇「郵件來源」。

2. 依據檢視表欄位所含的資訊，選擇夾檔的來源位置。

- 資料庫：檢視表欄位本身就是檔案和檔名欄位。
- 檔案櫃：檢視表欄位的內容值是檔名和檔案櫃紀錄編號。
- 檔案系統：檢視表欄位的內容值是檔案系統唯一號。

3. 根據第2步驟選擇的來源，挑選各項資訊所對應的檢視表欄位。

4. 設定完畢之後請按「確定」。



規格描述

- (0) 新增(選單列) _ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列) _ BT999600000821
- (0) 修改(選單列) _ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000
- (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000
- (2) 無 _ BT999600000825
- (2) 欄位指定 _ BT999600000826
- (2) 查表 _ BT999600000827
- (2) 查表內容設定 _ BT999600000828
- (3) 寄件人類別 _ BT999600000829
- (5) 收件對象 _ BT999600000830
- (5) 內文連結 _ BT999600000831
 - 基本設定
 - 執行限制(1) 【連結檔案內容不為空
 - 開啟報表(1)
 - 資料交換(2)
 - 郵件發送(3)
- (4) 夾檔附件 BT999600000832
- 隱藏按鍵

按鈕名稱 內文連結

料號 BT999600000831

優先序 3

執行條件

順序

條件內容

訊息處理



寄件人

☒ 管理者信箱 ☐ 使用者信箱

主旨內文

來源 無

檢視表



過濾



[MAIL測試] 連結測試

**B***I*U~~S~~**A**

發送MAIL測試 - 連結類別為連結

●開啟連結

●指定欄位

%指定欄位

●資料表夾檔

%資料表夾檔

●檢視表夾檔

%選表夾檔

●物件

%物件報表

項次

替換字變數

類別

來源欄位



項次

連結字變數

類別

連結內容



1

連結字變數

類別

連結內容



- 如果夾檔是圖片格式，而且要把圖片顯示在郵件內文中，請在內文中設定連結文字，並在連結文字前加入百分比符號。

規格描述

- (0) 新增(選單列) _ BT999600000820
- (0) 刪除(選單列) _ BT999600000821
- (0) 修改(選單列) _ BT999600000822
- (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000823
- (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000824
- ▶ (2) 無 _ BT999600000825
- ▶ (2) 欄位指定 _ BT999600000826
- ▶ (2) 查表 _ BT999600000827
- ▶ (2) 查表內容設定 _ BT999600000828
- ▶ (3) 寄件人類別 _ BT999600000829
- ▶ (5) 收件對象 _ BT999600000830
- ◀ (5) 內文連結 _ BT999600000831
 - 基本設定
 - 執行限制(1) 【連結檔案內容不為空】
 - 開啟報表(1)
 - 資料交換(2)
 - 郵件發送(3)
 - ▶ (4) 夾檔附件 _ BT999600000832
 - 隱藏按鈕

按鈕名稱 內文連結

料號 BT999600000831

優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
----	------	------	---

發送MAIL測試 - 連結類別為連結

●開啟連結

●指定欄位
%指定欄位●資料表夾檔
%實表夾檔●檢視表夾檔
%選表夾檔●物件
%物件報表

項次	替換字變數	類別	來源欄位	+
----	-------	----	------	---

項次	連結字變數	類別	連結內容	+	-
2	指定欄位	元件插圖	插圖檔名: 連結檔案內容 / 插圖欄位: 連結...	+	-
3	實表夾檔	資料表插圖	資料表: 發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+	-
4	選表夾檔	檢視表插圖	檢視表: 發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+	-
5	物件報表	物件	優先序1	+	-
6	物件匯出	物件	優先序2	+	-

在下方的「連結字變數」中，填入對應的連結文字。

規格描述

按鈕名稱 內文連結

料號 BT999600000831

優先序 3

執行條件

順序 條件內容

訊息處理



1. 挑選夾檔圖片的來源類別。
 - 元件插圖：表單內的元件。
 - 資料表插圖：資料表中的檔案欄位。
 - 檢視表插圖：檢視表中的檔案欄位。
2. 按下「連結內容」欄位中的超連結，開啟設定介面。(第一次設定時，會顯示「尚未設定」)

70頁夾檔

- 檢視表夾檔
- %選表夾檔

- 物件
- %物件報表

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
項次	連結字變數	類別	連結內容	
2	指定欄位	元件插圖	插圖檔名：連結檔案內容 / 插圖欄位：連結...	+ -
3	實表夾檔	資料表插圖	資料表：發送MAIL其他設定【過濾：過濾_表...	+ -
4	選表夾檔	檢視表插圖	檢視表：發送MAIL其他設定【過濾：過濾_表...	+ -
5	物件報表	物件	優先序1	+ -
6	物件匯出	物件	優先序2	+ -

☐ 儲存連結資訊


規格描述


按鈕名稱 內文連結 料號 BT999600000831 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
●開啟連結		

連結內容_元件插圖

插圖檔名  ①

插圖欄位  ②

③ 確定 取消

●物件

%物件報表

%物件匯出

項次	替換字變數	類別	來源欄位
2	指定欄位	元件插圖	插圖檔名：連結檔案內容 / 插圖欄位：連結...
3	實表夾檔	資料表插圖	資料表：發送MAIL其他設定【過濾：過濾_表...

元件插圖模式：

1. 挑選圖片檔名的對應元件。
2. 挑選圖片檔案的對應元件。
3. 按下「確定」鍵。

規格描述

(0) 新增(選單列)_BT
(0) 刪除(選單列)_BT
(0) 修改(選單列)_BT
(0) 新增存回(選單列)
(0) 修改存回(選單列)
▶ 目錄 (2) 無 _ BT99960000
▶ 目錄 (2) 欄位指定 _ BT999
▶ 目錄 (2) 查表 _ BT999600
▶ 目錄 (2) 查表內容設定 _ BT
▶ 目錄 (3) 寄件人類別 _ BT999600000829
▶ 目錄 (5) 收件對象 _ BT999600000830
▶ 目錄 (5) 內文連結 _ BT999600000831

連結內容_檢視表插圖

表格名稱 發送MAIL其他設定

過濾 過濾_表單變值

來源位置

☒ 資料庫☐ 檔案櫃☐ 檔案系統

檔名欄位 夾檔名稱

資料欄 夾檔內容

檔名欄位

紀錄

檔案唯一號

確定

取消

資料表插圖或檢視表插圖模式：

1. 挑選要查詢的表格，如果是檢視表且要傳遞參數，也請記得設定。
2. 如果查表時要過濾資料，請在條件式介面中設定。(可參考8-7節說明)
3. 依據資料表或檢視表欄位所含的資訊，選擇夾檔的來源位置。
 - **資料庫**：欄位本身就是檔案和檔名欄位。
 - **檔案櫃**：欄位的內容值是檔名和檔案櫃紀錄編號。
 - **檔案系統**：欄位的內容值是檔案系統唯一號。
4. 根據第3步驟選擇的來源，挑選各項資訊所對應的資料表或檢視表欄位。
5. 設定完畢之後請按「確定」。

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000100&prjCodePage=950&ver=&openUUID=1a7085c7-7226-...

規格描述

(0) 新增(選單列) _ BT999600000820

(0) 刪除(選單列) _ BT999600000821

(0) 修改(選單列) _ BT999600000822

(0) 新增存回(選單列) _ BT999600000823

(0) 修改存回(選單列) _ BT999600000824

▶ (2) 無 _ BT999600000825

▶ (2) 欄位指定 _ BT999600000826

▶ (2) 查表 _ BT999600000827

▶ (2) 查表內容設定 _ BT999600000828

▶ (3) 寄件人類別 _ BT999600000829

▶ (5) 收件對象 _ BT999600000830

◀ (5) 內文連結 _ BT999600000831

基本設定

執行限制(1) 【連結檔案內容不為空】

開啟報表(1)

資料交換(2)

郵件發送(3)

▶ (4) 夾檔附件 _ BT999600000832

隱藏按鈕

按鈕名稱 內文連結 料號 BT999600000831 優先序 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
●開啟連結			
●指定欄位 %指定欄位			
●資料表夾檔 %實表夾檔			
●檢視表夾檔 %選表夾檔			
●物件 %物件報表 %物件匯出			

項次	替換字變數	類別	來源欄位	+
2	指定欄位	元件插圖	插圖檔名: 連結檔案內容 / 插圖欄位: 連結...	+ -
3	實表夾檔	資料表插圖	資料表: 發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+ -
4	選表夾檔	檢視表插圖	檢視表: 發送MAIL其他設定【過濾:過濾_表...	+ -
5	物件報表	物件	優先序1	+ -
6	物件匯出	物件	優先序2	+ -

設定完畢之後請儲存設定。