

# ruRU IDE教學課程

## 11-1-2 按鍵設計-按鍵基本設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

規格描述

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
    - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
    - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761
    - (1) 確認 \_ BT999600000773
    - (4) 生效 \_ BT999600000774
    - (3) 失效 \_ BT999600000775
    - (2) 下載文件 \_ BT999600001982
    - 基本設定**
    - 檔案傳輸(1)
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600002212

按鈕名稱 下載文件

料號 BT999600001982

按鈕類型 ☐ 系統按鈕 ☒ 工具列選單/工具列按鈕 ☐ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

系統按鈕 ☐ 保留系統按鈕功能 ☐ 使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

歸屬工具列 選單

順序

致能時機 ☐ 新增 ☐ 修改 ☒ 瀏覽 ☐ 游標可駐留

勾選記錄 檔區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 編修使用前存入暫存資料表  
☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄

執行後續 ☐ 列入排程 ☐ 結束訊息 ☐ 結束後關閉表單 ☐ 重顯網格

檔區 ☐ 駐留筆 ☐ 關聯檔區 ☐ 全部記錄

資料行更新方式 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

操作提示

功能描述

- 在規格定義介面中，位於按鍵下方的基本設定，是用來設定按鍵的基本屬性，設定方法如下：

架構

- 函数 / 變數
- 邏輯表格
- 資料表格
- 入帳加註
- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔
    - 人員主檔\_教學用
    - 人員主檔\_單改
    - 人員主檔1
    - 入帳加註-入庫單
    - 入帳加註-入庫單
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表單示範
    - 訂購料號及廠商
    - 庫存表
    - 庫存欄輸出指定
    - 庫別主檔
    - 庫別主檔\_教學用
    - 料號庫存表
    - 商品主檔 ← 1
    - 商品主檔\_教學用
    - 商品查詢
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購單
    - 商品訂購單\_教學

教學案例 > 商品主檔

2

確認

料號				
品名				
規格				
廠商				
狀態				
單次訂購金額限制	元			
認證文件		上傳文件	下載文件	刪除文件
異動人員				
異動日期		存檔		

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 載入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單

在表單畫面的編輯介面中，開啟規格定義介面。



## 規格描述

## 商品主檔\_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

## 按鍵

(1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755

(0) 退出(選單列) \_ BT999600000756

(1) 新增(選單列) \_ BT999600000757

(0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758

(2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759

(0) 修改(選單列) \_ BT999600000760

(0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761

(1) 確認 \_ BT999600000773

(4) 生效 \_ BT999600000774

(3) 失效 \_ BT999600000775


(2) 下載文件 \_ BT999600001982

基本設定 ← ②

檔案傳輸(1)

(0) 匯出(選單列) \_ BT999600000776

1. 展開要設定的按鍵。
2. 確認該按鍵之下有一個「基本設定」項目。



規格描述

2

商品主檔\_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

(1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755

(0) 退出(選單列) \_ BT999600000756

(1) 新增(選單列) \_ BT999600000757

(0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758

(2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759

(0) 修改(選單列) \_ BT999600000760

(0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761

(1) 確認 \_ BT999600000773

(4) 生效 \_ BT999600000774

(3) 失效 \_ BT999600000775

(2) 下載文件 \_ BT999600001982

1


(0) 匯出(選單列) \_ BT999600002212

(2) 刪除文件 \_ BT999600002649

(3) 存檔 \_ BT999600004251

如果沒有「基本設定」項目的處理方式：

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
    - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
    - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761
    - (1) 確認 \_ BT999600000773
    - (4) 生效 \_ BT999600000774
    - (3) 失效 \_ BT999600000775
    - (2) 下載文件 \_ BT999600001982
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600002212
    - (2) 刪除文件 \_ BT999600002649
    - (3) 存檔 \_ BT999600004251

## 按鈕行為選項

駐留按鈕 下載文件

按鈕類型 功能按鈕

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序

②

儲存

重設

1. 確認「基本設定」項目有被勾選。
2. 按下儲存鍵。

商品主檔 \_ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=b0a5a1b5-e22f-46e...

規格描述

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
    - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
    - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761
    - (1) 確認 \_ BT999600000773
    - (4) 生效 \_ BT999600000774
    - (3) 失效 \_ BT999600000775
    - (2) 下載文件 \_ BT999600001982
    - 基本設定** ← ①
    - 檔案傳輸(1)
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600002212

按鍵名稱 下載文件

料號 BT999600001982

對應熱鍵

系統按鈕 ☐ 系統按鈕 ☒ 工具列選單/工具列按鈕 ☐ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

系統按鈕 ☐ 保留系統按鈕功能 ☐ 使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

順序

致能時機 ☐ 新增 ☐ 修改 ☒ 瀏覽 ④

游標可駐留

勾選記錄 權區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 編修使用前存入暫存資料表

☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄

執行後續 ☐ 列入排程 ☐ 結束訊息 ☐ 結束後關閉表單 ☐ 重顯網格

權區

資料行更新方式 ☐ 駐留筆 ☐ 關聯權區 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容重顯 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

替代

- 點選按鍵下的「基本設定」項目。
- 按下編輯鍵，進入編輯模式。
- 如果要修改按鍵名稱，除了在表單畫面的編輯介面修改之外，也可以在這個地方利用多語介面修改。
- 挑選「致能時機」，決定這個按鍵在哪些模式下可以致能。致能表示按鍵可以被執行，如果是除能狀態，按鍵會變成淡色，而且無法按下。
- 如果這個按鍵是自訂按鍵，可以設定對應的熱鍵，同一張表單內的熱鍵不可以重複。

規格描述

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (1) 開啟(選單列)\_ BT999600000755
    - (0) 退出(選單列)\_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列)\_ BT999600000757
    - (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000758
    - (2) 刪除(選單列)\_ BT999600000759
    - (0) 修改(選單列)\_ BT999600000760
    - (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000761
    - (1) 確認 \_ BT999600000773
    - (4) 生效 \_ BT999600000774
    - (3) 失效 \_ BT999600000775
    - (2) 下載文件 \_ BT999600001982
    - 基本設定
    - 檔案傳輸(1)
    - (0) 匯出(選單列)\_ BT999600002212

按鈕名稱 下載文件

料號 BT999600001982

按鈕類型 ☐ 系統按鈕 ☒ 工具列選單/工具列按鈕 ☐ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

對應熱鍵

系統按鈕 ☐ 保留系統按鈕功能 ☐ 使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

歸屬工具列 選單

順序

效能時機 ☐ 新增 ☐ 修改 ☒ 瀏覽 ☐ 游標可駐留

勾選記錄 權區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 編修使用前存入暫存資料表

☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄

執行後續 ☐ 列入排程 ☐ 結束訊息 ☐ 結束後關閉表單 ☐ 重顯網格

權區

資料行更新方式 ☒ 駐留筆 ☐ 關聯權區 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容重顯 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

操作提示

功能描述

1. 如果需要，可以利用多語介面設定操作提示，如果有設定這個提示的話，當使用者把滑鼠游標移到按鍵上時，會顯示操作提示。(多語介面的操作方法可參考9-2-1節說明)

2. 刪除鍵可以刪除操作提示。

3. 設定完畢之後，儲存設定即可。