



# ruRU IDE教學課程

## 11-5 按鍵設計-資料交易

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



- 在ruRU運行環境中，如果要執行「資料交易」中所設定的功能，只能透過按鍵來執行，所以在ruRU IDE中，必須在按鍵上宣告要執行的資料交易。
- 以畫面上的案例來說，當使用者執行確認選單中的生效按鍵時，就要呼叫生效用的資料交易。
- 設定方式如下：

架構

- 邏輯表格
- 資料表格
- 入帳加註
- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔
    - 人員主檔\_教學用
    - 人員主檔\_單改
    - 人員主檔1
    - 入帳加註-入庫單
    - 入帳加註-入庫單
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表單示範
    - 訂購料號及廠商
    - 庫存表
    - 庫存權輸出指定
    - 庫別主檔
    - 庫別主檔\_教學用
    - 料號庫存表
    - 商品主檔
    - 商品主檔-教學用
    - 商品查詢
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購單
    - 商品訂購單\_教學
    - 商品訂購資料輸出

教學案例 > 商品主檔

確認

料號	
品名	
規格	
廠商	
狀態	
單次訂購金額限制	元
認證文件	
異動人員	
異動日期	

上傳文件 下載文件 刪除文件

存檔

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版


基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連續框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 載入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單


在表單畫面的編輯介面中，開啟規格定義介面。



規格描述

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
    - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
    - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758
    - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
    - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761
    - (1) 確認 \_ BT999600000773
    - (3) 生效 \_ BT999600000774
    - (3) 失效 \_ BT999600000775
    - (2) 下載文件 \_ BT999600001982
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600002212
    - (2) 刪除文件 \_ BT999600002649
    - (3) 存檔 \_ BT999600004251

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

## 商品主檔\_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

## 按鍵

(1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755

(0) 退出(選單列) \_ BT999600000756

(1) 新增(選單列) \_ BT999600000757

(0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758

(2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759

(0) 修改(選單列) \_ BT999600000760

(0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761

(1) 確認 \_ BT999600000773

(3) 生效 \_ BT999600000774

(3) 失效 \_ BT999600000775

(2) 下載文件 \_ BT999600001982

(0) 匯出(選單列) \_ BT999600002212

(2) 刪除文件 \_ BT999600002649

(3) 存檔 \_ BT999600004251

## 按鍵行為選項

駐留按鍵

生效

按鍵類型

功能選單項目

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☒ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序

②

儲存

重設

1. 勾選「資料交易」項目。
2. 按下儲存鍵。

商品主檔 \_ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsV.../Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=bc8caef4-095b-475c...

規格描述

商品主檔\_FX999600000094

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
  - (1) 開啟(選單列) \_ BT999600000755
  - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000756
  - (1) 新增(選單列) \_ BT999600000757
  - (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000758
  - (2) 刪除(選單列) \_ BT999600000759
  - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000760
  - (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000761
  - (1) 確認 \_ BT999600000773
  - (4) 生效 \_ BT999600000774
    - 基本設定
    - 執行限制(1)【狀態未生效(狀態實際)
    - 執行限制(2)【1=2】
    - 資料交易(0) ← ①
    - (3) 失效 \_ BT999600000775

生效 料號 BT999600000774 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

入帳名稱 商品主檔\_生效

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
1	料號	文字	元件	料號

回傳參數

項次	參數名	資料型態	全域變數
----	-----	------	------

異常處理

☐ 失敗訊息

- 按一下新增的「資料交易」項目。
- 按下編輯鍵，進入編輯模式。
- 輸入優先序，也就是這個按鍵之下，所有功能的執行順序，數字小的會先執行。
- 如果有需要，可以為資料交易單獨設定執行條件，例如，一個按鍵中可設定兩個資料交易，接著利用條件式控制要執行哪一個資料交易。(本案例不需設定)(條件式介面的操作方法可參考8-7節說明)
- 在「入帳名稱」中，挑選要執行的資料交易名稱。
- 在「傳遞參數」和「回傳參數」中按下載入鍵，如果這個資料交易有設定參數，會自動載入，如果沒有參數則不必處理。
- 如果有參數項目，則設定要傳遞或回傳的參數內容。

規格描述

商品主權\_FX999600000094

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鈕
  - (1) 開啟(選單列)\_BT999600000755
  - (0) 退出(選單列)\_BT999600000756
  - (1) 新增(選單列)\_BT999600000757
  - (0) 新增存回(選單列)\_BT999600000758
  - (2) 刪除(選單列)\_BT999600000759
  - (0) 修改(選單列)\_BT999600000760
  - (0) 修改存回(選單列)\_BT999600000761
  - (1) 確認\_BT999600000773
  - (4) 生效\_BT999600000774
    - 基本設定
    - 執行限制(1)【狀態未生效(狀態實際生效)】
    - 執行限制(2)【1=2】
    - 資料交易(1)
    - (3) 失效\_BT999600000775

按鈕名稱 生效 料號 BT999600000774 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

入帳名稱 商品主權\_生效

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
1	料號	文字	元件	料號

回傳參數

項次	參數名	資料型態	全域變數
1			

異常處理

☒ 失敗訊息 更新商品主權時發生錯誤。

← 2 → 替代 × 3

1. 如果想要在資料交易寫入異常時，提示使用者，可在「異常處理」區塊中，勾選「失敗訊息」。(非必要)
2. 輸入訊息內容，也可使用多語介面設定(可參考9-2-1節說明)。
3. 如果訊息中包含替代字元，請使用替代字介面設定替代內容。(可參考11-2-10節說明)
4. 設定完畢之後，儲存設定即可。