

ruRU IDE教學課程

7-8

檢視表-刪除輸出欄位

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

檢視表

人員主權表頭_教!

人員主權表頭_教學用

人員主權表頭_教學用

表格名稱 人員主權表頭_教學用

料號 LF000100000940

欄位清單

結構展開

群組彙總

接收參數

(5.檢視表)人員主權表頭_教學用

(6.資料表)人員主權(A)

(6.資料表)職等設定檔(B)

參考來源

類別 ☒ 資料表 ☐ 檢視表

表格名稱 職等設定檔

別名 B

關聯條件 Left Join

☐ 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	
(A)人員主權	職等	等於	本表欄位	職等		

資料過濾條件

運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

- 如果檢視表中有不需要的欄位，可以將其刪除，以節省系統資源。
- 刪除方法如下：

檢視表

人員主權表頭_教!

人員主權表頭_教學用

人員主權表頭_教學用

表格名稱 人員主權表頭_教學用 料號 LF000100000940

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

(5.檢視表)人員主權表頭_教學用

- (6.資料表)人員主權(A)
- (6.資料表)職等設定檔(B)

參考來源

類別 ☒ 資料表 ☐ 檢視表

表格名稱 職等設定檔 別名 B

關聯條件 Left Join ☐ 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	
(A)人員主權	職等	等於	本表欄位	職等		

資料過濾條件

運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
----	----	----	-----	-----	-----	----	-----	----

1. 在檢視表畫面中，按修改鍵，進入編輯模式。
2. 切換到「欄位清單」頁籤。

3

架構

檢視表

人員主檔表頭_教! 人員主檔表頭_教學用

人員主檔表頭_教學用

表格名稱 人員主檔表頭_教學用 料號 LF000100000940

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

人員姓名
人員編號
到職日
年齡
性別
照片
生日
職等
套單
身份證字號
離職日
職等名稱
職等代號

來源 +

料號 VC000100008520
欄位名 職等代號
英文名稱 GRADE_ID
資料型態 文字 ☐ 可變長度 ☒ Unicode
長度 8
個資解密 ☐
資料內容
☒ 來源參照 (B)職等設定檔
職等
☐ 運算公式
☐ 自訂欄位 預設空值
特定處理 無

可參考欄位
A.人員姓名
A.人員編號
A.到職日
A.年齡
A.性別
A.照片
A.生日
A.職等
A.套單
A.身份證字號
A.離職日
B.備註
B.異動人員
B.異動日期
B.職等
B.職等名稱

- 點選要刪除的欄位。
- 執行刪除鍵。

4

架構

檢視表

人員主檔表頭_教! 人員主檔表頭_教學用

表格名稱 人員主檔表頭_教學用 料號 LF00010000940

欄位清單

結構展開 群組彙總 接收參數

人員姓名
人員編號
到職日
年齡
性別
照片
生日
職等
套單
身份證字號
離職日
職等名稱
職等代號

料號 VC000100008520
機位名 職等代號
英文名稱 GRADE_ID
資料型態 文字 ☐ 可變長度 ☒ Unicode
長度 8
個資解密 ☐
資料內容
☒ 來源參照 (B)職等設定檔
職等
☐ 運算公式
☐ 自訂機位 預設空值
特定處理 無

可參考機位
A.人員姓名
A.人員編號
A.到職日
A.年齡
A.性別
A.照片
A.生日
A.職等
A.套單
A.身份證字號
A.離職日
B.備註
B.異動人員
B.異動日期
B.職等
B.職等名稱

ide-1.arcare-robot.com 顯示
刪除"機位"?
確定 取消

• 按下確定鍵，即可完成刪除動作。