

# ruRU IDE教學課程

## 11-12-10 表單按鍵-系統複製

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 PO19040003 訂購日期 2019/04/11 狀態 未生效  
 廠商代號 異動帳號  
 總金額 0 確認交期 2019/06/20 異動日期 201

項次	料號	品名	單價	訂購數量
1	PN17020001	品名3	0	
2	PN18030001	品名6	0	
3	PN18060001	品名10	0	

1/3

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆


訂購單號 訂購日期 2019/04/11 狀態 0  
 廠商代號 異動帳號  
 總金額 0 確認交期 2019/06/20 異動日期 / / :

項次	料號	品名	單價	訂購數量	訂購金額
1	PN17020001	品名3	0	0	0
2	PN18030001	品名6	0	0	0
3	PN18060001	品名10	0	0	0

1/3

- 系統複製功能，可以讓使用者在按下按鍵之後，進入新增模式，並且帶入原本駐留資料的部分欄位值。
- 如果有一張表單，使用者每次新增的資料都很類似，就可以使用這個功能。
- 設定方式如下：

- 3




規格描述 ②

- 商品訂購單\_FX999600000098
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT9996000000800
    - (0) 退出(選單列) \_ BT9996000000801
    - (0) 新增(選單列) \_ BT9996000000802
    - (1) 新增存回(選單列) \_ BT9996000000803
    - (0) 刪除(選單列) \_ BT9996000000804
    - (0) 修改(選單列) \_ BT9996000000805
    - (3) 修改存回(選單列) \_ BT9996000000806
    - (4) 生效 \_ BT9996000000807
    - (2) 失效 \_ BT9996000000808
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT9996000001927
    - (3) 商品主檔 \_ BT9996000001949
    - (2) 複製一筆 \_ BT9996000002635 ①
    - 隱藏按鍵

1. 駐留在要加入複製功能的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=819e7b80-fd4a-4060...



## 規格描述

## 商品訂購單\_FX999600000098

## 資料來源

## 表單元件

## 隱藏表單元件

## 按鍵

(0) 開啟(選單列) \_ BT9996000000800

(0) 退出(選單列) \_ BT9996000000801

(0) 新增(選單列) \_ BT9996000000802

## (1) 新增存回(選單列) \_ BT9996000000803

(0) 刪除(選單列) \_ BT9996000000804

(0) 修改(選單列) \_ BT9996000000805

## (3) 修改存回(選單列) \_ BT9996000000806

## (4) 生效 \_ BT9996000000807

## (2) 失效 \_ BT9996000000808

(0) 匯出(選單列) \_ BT99960000001927

## (3) 商品主檔 \_ BT99960000001949

## (2) 複製一筆 \_ BT99960000002635

## 隱藏按鍵

## 按鍵行為選項

駐留按鍵 複製一筆

按鍵類型 功能按鈕

## 行為選項

☒ 1. 基本設定☐ 2. 執行限制☐ A. 開啟它單☐ B. 開啟報表☐ C. 資料交易☐ D. 資料交換☐ E. 郵件發送☐ F. 資料載入☐ G. 資料過濾☐ H. 外部執行☐ J. 溝通訊息☐ N. 裝置支援

## K. 特殊處理

☐ 1. 表單特效☐ 2. 動態表格☐ 3. 帳號同步☒ 4. 系統複製☐ 5. 邏輯函數☐ 6. 連結物件☐ 7. 檔案傳輸☐ M. 預存程序☐ P. 推播通知

②

儲存

重設

1. 勾選「系統複製」功能。
2. 按下儲存鍵。

商品訂購單 \_ FM999600000098 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/Specification/view/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=819e7b80-fd4a-4060...

規格描述

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鈕
  - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000800
  - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000801
  - (0) 新增(選單列) \_ BT999600000802
  - (1) 新增存回(選單列) \_ BT999600000803
  - (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000804
  - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000805
  - (3) 修改存回(選單列) \_ BT999600000806
  - (4) 生效 \_ BT999600000807
  - (2) 失效 \_ BT999600000808
  - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600001927
  - (3) 商品主檔 \_ BT999600001949
  - (2) 複製一筆 \_ BT999600002635
    - 基本設定
    - 系統複製(1)**
    - 隱藏按鈕

按鈕名稱 複製一筆 料號 BT999600002635 優先序 1


執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

項次	類別	不複製元件	新增預設	更新帶值
1	元件	狀態	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	元件	訂購單號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	元件	異動帳號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	元件	異動日期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 點選新增的系統複製項目。
- 進入編輯模式。
- 設定執行優先順序。
- 如果需要，可以使用條件式介面設定執行條件。  
(介面操作方法可參考8-7節說明)



## 規格描述

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鈕
  - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000800
  - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000801
  - (0) 新增(選單列) \_ BT999600000802
  - (1) 新增存回(選單列) \_ BT999600000803
  - (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000804
  - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000805
  - (3) 修改存回(選單列) \_ BT999600000806
  - (4) 生效 \_ BT999600000807
  - (2) 失效 \_ BT999600000808
  - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600000809
  - (3) 商品主檔 \_ BT999600000810
  - (2) 複製一筆 \_ BT999600000811
- 基本設定
- 系統複製(1)
- 隱藏按鈕

⑥ 按鈕名稱

複製一筆

料號 BT999600002635

優先序 1

執行條件

順序

條件內容

訊息處理

處理內容

項次	類別 ②	不複製元件	新增預設	更新帶值	①
1	元件	狀態 ③	<input checked="" type="checkbox"/> ④	<input type="checkbox"/> ⑤	+ -
2	元件	訂購單號 ③	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
3	元件	異動帳號 ③	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
4	元件	異動日期 ③	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -

1. 在「處理內容」區塊中，加入不需要複製的欄位。
2. 挑選不複製的類別，可以是單一欄位，也可以是整個檔區。
3. 挑選不複製的元件名稱。
4. 如果這個元件不複製原本的資料，但是要執行這個元件上的「預設給值」功能，請勾選「新增預設」項目。
5. 如果要執行這個元件上的「更新給值」功能，請勾選「更新帶值」項目。
6. 設定完畢之後請儲存設定。