

ruRU IDE教學課程

19-5 表單檔區檢視表的限制

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

規格描述

商品訂購單_FX999600000098

資料來源

基本設定

資料區_表頭

資料區_表身

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

表單名稱 商品訂購單 料號 FM999600000098

資料區 表身 1 元件對應

檢視表 商品訂購單表身

過濾條件

排序依據

順序	排序欄位	排序方式	+
1	訂購單號	升冪	+ - ↑ ↓
2	料號	升冪	+ - ↑ ↓

關聯依據

檔區 表頭

順序	欄位名稱	父階欄位	+
1	訂購單號	訂購單號	+ -

- 在表單的規格定義介面中，需要使用檢視表做為資料來源。
- 這種表單資料來源使用的檢視表，在設計上有一些限制，說明如下：

dks-2.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=#



規格描述

基本設定

資料區_表頭

資料區_表身1

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

開啟(選單列)_BT999600000800

退出(選單列)_BT999600000801

新增(選單列)_BT999600000802

新增存回(選單列)_BT999600000

刪除(選單列)_BT999600000804

修改(選單列)_BT999600000805

修改存回(選單列)_BT999600000

生效_BT999600000807

失效_BT999600000808

匯出(選單列)_BT999600001927

商品主檔_BT999600001949

複製一筆_BT999600002635

隱藏按鍵

表單名稱 商品訂購單

料號 FM999600000098

資料區 表身 1

元件對應

檢視表 商品訂購單表身



檢視表

商品訂購單表身

表格名稱 商品訂購單表身

料號 LF999600000164

欄位清單

結構展開

群組彙總

接收參數

(5.檢視表)商品訂購單表身

(6.資料表)商品訂購單B(A)

(6.資料表)商品主檔(B)

參考來源

類別

☒ 資料表 ☐ 檢視表

表格名稱

商品訂購單B

關聯條件

Left Join

☐ 過帳前暫存檔

連結來源表格

連結欄位

條件

連結類別

連結內容

資料過濾條件

運算

左括

類別

內容值

函數名

判斷式

類別

- 如果有使用系統預設的新增、刪除、修改的任一功能(不是自己寫過帳完成的)，則檢視表的主表一定要是資料表。

商品訂購單表身

表格名稱 商品訂購單表身

料號 LF999600000164



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

含稅金額
品名
單價
料號
訂購單號
訂購數量
訂購金額
項次

來源 + - [icon] [icon] [icon]

料號 VC999600001030
欄位名 訂購單號
英文名稱 ORDER_NUM
資料型態 文字 ☐ 可變長度 ☐ Unicode
長度 10
個資解密 ☐

資料內容

☒ 來源參照

(A)商品訂購單B

訂購單號

☐ 運算公式☐ 自訂欄位

預設空值

特定處理 無

可參考欄位 [icon] [icon]

A.單價
A.料號
A.訂購單號
A.訂購數量
A.訂購金額
B.品名
B.單次訂購金額限制
B.廠商代號
B.料號
B.狀態
B.異動人員
B.異動日期
B.規格
B.認證檔名
B.認證檔案

- 承前頁，除了主表必須是資料表之外，該資料表的鍵值欄位也必須全部輸出在檢視表中。
- 以本案例為例，資料表「商品訂購單B」的鍵值是「訂購單號+料號」兩個欄位，所以這兩個欄位都必須出現在檢視表的欄位清單中。