

# ruRU IDE教學課程

## 8-3 表單設計-表單呈現類型

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

入帳加註

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔\_單改

人員主檔1

入帳加註-入庫單

入帳加註-入庫單

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商

教學案例 > 人員主檔1

版面

基本

屬性

設計類型

手機

平板

電腦

人員主檔1 - FM999600000274 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000274&prjCodePage=950&ver=&openUUID=96befd1e-1395-4d...

規格描述

人員主檔1\_FX999600000274

資料來源

基本設定

資料區\_表頭

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

表單名稱

人員主檔1

料號

FM999600000274

表單類型

一頁單筆 (單筆)

資料呈現

紀錄內容

最首筆

最末筆

空白頁

資料重顯時間

表單運作

獨立開啟

連續異動

首頁選單

記錄異動立即過濾重載

接收參數

項次	參數	型態	說明	料號	
----	----	----	----	----	--

規格說明

使用時機

在表單畫面打開規格定義介面後，可以在資料來源的基本設定中，找到表單類型的設定欄位。

針對不同的作業類型，應該選擇合適的表單類型，讓表單能呈現合適的資料，也方便使用者操作系統。

各種表單類型的說明如下：

Navigation icons: Back, Forward, Home, Search, etc.

人員主檔1

人員編號	799	生日	1988/11/12
人員姓名	金三	到職日	//
身份證字號	A145668556	離職日	//
性別	1.男	職等	01

- 單筆：表單整頁的欄位，都是對應到資料庫檢視表的同一筆資料。編輯時，資料庫只鎖定一筆資料。

職等	職等名稱	備註	異動人員	異動日期
01	一職等	1234	PJ9996000000	2018/08/29 15:11
02	二職等	12346	PJ9996000000	2018/05/14 17:01
03	三職等	1234567	PJ9996000000	2018/07/21 15:31
04	四職等		PJ9996000000	
05	五職等		PJ9996000000	
06	六職等		PJ9996000000	
07	七職等		PJ9996000000	

表單類型-多筆(複合)

員工代號	員工姓名
USER00000001	AA
USER00000002	BB
USER00000003	123123

員工代號: USER00000001 員工姓名: AA

性別: ☐ 男 ☒ 女 ☐ 保密 ☒ 訂閱通知

備註: 12345689

上傳照片

- 多筆：畫面由一個多筆表格，或是一個多筆表格搭配文字方塊組成。
- 多筆表格內的每一筆資料，都各自對應檢視表的一筆資料，文字方塊的內容，會跟隨多筆表格內的資料做變換。
- 編輯時，資料庫只鎖定一筆資料，這種表單很常做為開窗勾選的一覽表。

人員主檔

上傳照片

人員編號	993	生日	1977/04/05
人員姓名	Jane Cat	到職日	//
身份證字號	H228228228	離職日	//
性別	2.女	職等	01.一職等

表頭檔區

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養
1	Sharon	女	2000/03/16	H234567890	Y
2	ASAD		2017/11/01		N

表身檔區

1/2

- 雙檔：分為表頭檔區、表身檔區，每個檔區有各自對應的檢視表。
- 表頭一筆資料對應表身多筆資料。編輯時，資料庫鎖定表頭的一筆資料。

庫別主檔

庫別代號	庫別名稱	倉庫類別	禁用碼	管理人代號	管理人姓名	備註說明	異動人員
A1	半成品一倉	1.成品倉	N				PJ999600000
F1	成品一倉	1.成品倉	N	799	金三		PJ999600000
S1	報廢一倉	2.報廢倉	N	993	Jane Cat		PJ999600000
表頭檔區							

- 雙多筆：分為表頭檔區、表身檔區，每個檔區有各自對應的檢視表。
- 表頭和表身資料在各自的多筆表格中呈現。
- 一筆表頭資料對應多筆表身資料。
- 編輯時，資料庫鎖定表頭的一筆資料。

[illegible]

- 條件多筆：分為表頭檔區、表身檔區，每個檔區有自己的檢視表。
- 表頭的檔區是虛擬的，不實際儲存資料，表身的資料架構則如同多筆表單。
- 表頭欄位只提供輸入查詢條件使用，輸入後可過濾出表身資料。

庫存檔輸出指定

日期 2019/12/01 ~ 2019/12/10

商品料號 ~

格式內容 ☒ 庫存表 ☐ 料號庫存表

執行 取消

- 單改：本類型表單只有一個虛擬的表頭檔區，用來輸入按鍵執行所需要的參數。
- 輸入參數後，執行某個按鍵，以完成某個動作，例如輸出報表或儲存資料。



