

# ruRU IDE教學課程

## 11-7-1

### 表單按鍵-基本郵件發送設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

作業流程

作業類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

按鍵加註-邏輯函數(通用)

按鍵加註-邏輯函數(通用)

按鍵加註-邏輯函數(通用)

按鍵加註-邏輯函數(通用)

按鍵加註-外部程式API

按鍵加註-特殊處理

按鍵加註-執行限制

按鍵加註-帳號同步

按鍵加註-發送MAIL

按鍵加註-發送MAIL(通用)

按鍵加註-郵件發送

按鍵加註-開啟報表

按鍵加註-開啟報表

按鍵加註-資料交換

按鍵加註-資料交換(通用)

按鍵加註-資料載入

按鍵加註-資料過濾

按鍵加註-影響數據

按鍵加註-檔案傳輸

按鍵加註-邏輯函數(通用)

報表

匯入

按鍵加註 > 按鍵加註-發送MAIL

來源參照

無

欄位指定

查表

主旨

內文

寄件人

收件對象

姓名/信箱

內文連結

• 統一由管理者送至特定信箱，無內文連結&無附件內容

• 統一由管理者送至 查表內容，無內文連結&無附件內容

• MAIL統一由系統參數設定-Mail\_Server設定的人員寄出

差別於Mail上顯示不同的寄件人名稱

• 替換類別:連結時，超連結的通訊協定須設定為其他

• 替換類別:物件時，僅提供資料交換&開啟報表，且須設定郵件夾檔並勾選插入物件

資料交換&開啟報表的優先序，必須在發送MAIL之前。

插入物件：依設定的替換字，將檔案以圖檔方式替換到內文中

設計類型

版面排版

基本元件

工具列元件

發送郵件功能，可讓使用者執行一個按鍵後，自動發送電子郵件，也可以將這個按鍵設定為排程按鍵，每隔一段時間自動發送郵件。設定流程如下：

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

按鍵加註 > 按鍵加註-發送MAIL

設計類型

版面排版

基本元件

工具列元件

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

按鍵加註-邏輯函數(C)

按鍵加註-邏輯函數(組)

按鍵加註-邏輯函數(值)

按鍵加註-邏輯函數(值)

按鍵加註-邏輯函數(值)

按鍵加註-邏輯函數(值)

按鍵加註-外部程式AF

按鍵加註-特殊處理

按鍵加註-執行限制

按鍵加註-帳號同步

按鍵加註-發送MAIL

按鍵加註-發送MAIL(組)

按鍵加註-郵件發送

按鍵加註-開啟表單

按鍵加註-開啟報表

按鍵加註-資料交換

按鍵加註-資料交換(排)

按鍵加註-資料載入

按鍵加註-資料過濾

按鍵加註-影響數據

按鍵加註-檔案傳輸

按鍵加註-邏輯函數(行)

報表-按鍵加註-發送M

匯入資料檢查

來源參照

無

欄位指定

查表

主旨

內文

寄件人

收件對象

姓名/信箱

內文連結

替換類別:連結時, 超連結的通訊協定須設定為其他

替換類別:物件時, 僅提供資料交換&開啟報表, 且須設定郵件夾檔並勾選插入物件

資料交換&開啟報表的優先序, 必須在發送MAIL之前。


插入物件: 依設定的替換字, 將檔案以圖檔方式替換到內文中

夾檔: 報表為PDG格式、資料交換依格式設定的檔案類型, 附加至MAIL

資料交換若有勾選轉PDF, 則附件的檔案類型就會變成PDF

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)

2. 開啟規格定義介面。



1. 按一下要設定的按鍵。
2. 按下上方的設定鍵。

## 規格描述

## 按鍵加註-發送MAIL \_ FM999600000100

## 資料來源

## 表單元件

## 隱藏表單元件

## 按鍵

(0) 開啟(選單列) \_ BT999600000818

(0) 退出(選單列) \_ BT999600000819

(0) 新增(選單列) \_ BT999600000820

(0) 刪除(選單列) \_ BT999600000821

(0) 修改(選單列) \_ BT999600000822

(0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000823

(0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000824

(2) 無 \_ BT999600000825

(2) 欄位指定 \_ BT999600000826

(2) 查表 \_ BT999600000827

(2) 查表內容設定 \_ BT999600000828

(3) 寄件人類別 \_ BT999600000829

(5) 收件對象 \_ BT999600000830

(5) 內文連結 \_ BT999600000831

## 按鍵行為選項

駐留按鍵 欄位指定

按鍵類型 功能按鈕

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☒ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序

② 儲存

重設

1. 勾選「郵件發送」項目。
2. 按下儲存鍵。

按鍵加註-發送MAIL\_FX999600000100 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000100&prjCodePage=950&ver=&openUUID=9d4e6bb7-8ce9-415...

規格描述

- 按鍵加註-發送MAIL\_FX999600000100
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列)\_ BT999600000818
    - (0) 退出(選單列)\_ BT999600000819
    - (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
    - (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
    - (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
    - (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
    - (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
    - (2) 無\_ BT999600000825
    - (2) 欄位指定\_ BT999600000826
      - 基本設定
      - 郵件發送(1) ← ①
      - (2) 查表\_ BT999600000827
      - (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
      - (3) 寄件人類別\_ BT999600000829

按鈕名稱 欄位指定 料號 BT999600000826 優先序 1 ← ③

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	內文不為空	內文不可空白	+ - ↑ ↓ ④
2	主旨為空白	信件無主旨是否確定送出?	+ - ↑ ↓

寄件人 ☒ 管理者信箱 ☐ 使用者信箱 ⑤

主旨內文

來源 無 檢視表 過濾

%主旨

B I U S A

%內文

此信為系統發出，請勿直接回覆

- 點選按鍵下的郵件發送項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序，決定發送郵件在這個按鍵下的執行順序。
- 如果有需要，可以用條件式設定執行條件，以及需要的提示訊息。  
(介面操作方法可參考8-7及9-2-1節說明)
- 挑選寄件人的信箱，如果挑選管理者，則郵件中的寄件人就是固定的，如果挑選使用者，就會自動取得當下使用者的信箱資料。

規格描述

- 按鍵加註-發送MAIL\_FX999600000100
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列)\_ BT999600000818
    - (0) 退出(選單列)\_ BT999600000819
    - (0) 新增(選單列)\_ BT999600000820
    - (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000821
    - (0) 修改(選單列)\_ BT999600000822
    - (0) 新增存回(選單列)\_ BT999600000823
    - (0) 修改存回(選單列)\_ BT999600000824
    - (2) 無\_ BT999600000825
    - (2) 欄位指定\_ BT999600000826
      - 基本設定
      - 郵件發送(1)
        - (2) 查表\_ BT999600000827
        - (2) 查表內容設定\_ BT999600000828
        - (3) 寄件人類別\_ BT999600000829

按鈕名稱 欄位指定 料號 BT999600000826 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	內文不為空	內文不可空白	+ - ↑ ↓
2	主旨為空白	信件無主旨是否確定送出?	+ - ↑ ↓

寄件人 ☒ 管理者信箱 ☐ 使用者信箱

主旨內文

來源 無 1 檢視表 2 過濾 3 4

%主旨

%內文

此信為系統發出，請勿直接回覆

- 在「主旨內文」的「來源」中，挑選郵件內容的資料來源。
  - 無：抓取表單畫面上欄位的資料。
  - 查表：從檢視表中取得資料。
- 如果來源選擇「查表」，要設定查詢的檢視表。
- 如果挑選的檢視表需要接收參數，請用參數介面設定參數值。
- 如果查表時需要過濾，也要設定過濾式。(可參考8-7節說明)





## 規格描述

按鈕名稱 欄位指定

料號 BT999600000826

優先序 1

- 按鍵加註-發送MAIL\_FX999600000100

- 資料來源

- 表單元件

- 隱藏表單元件

- 按鍵

- (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000818

- (0) 退出(選單列) \_ BT999600000819

- (0) 新增(選單列) \_ BT999600000820

- (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000821

- (0) 修改(選單列) \_ BT999600000822

- (0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000823

- (0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000824

- (2) 無 \_ BT999600000825

- (2) 欄位指定 \_ BT999600000826

- 基本設定

- 郵件發送(1) 【內文不為空, 主旨為:

- (2) 查表 \_ BT999600000827

- (2) 查表內容設定 \_ BT999600000828

- (3) 寄件人類別 \_ BT999600000829

1. 設定郵件主旨。
2. 設定郵件內文，詳細設定請參考11-7-2及11-7-3節說明。

主旨內文

來源 無

檢視表

過濾

%主旨



%內文

此信為系統發出，請勿直接回覆

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
1	主旨	表單元件	主旨	
2	內文	表單元件	內文	



規格描述

按鍵加註-發送MAIL\_FX999600000100

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

(0) 開啟(選單列) \_ BT999600000818

(0) 退出(選單列) \_ BT999600000819

(0) 新增(選單列) \_ BT999600000820

(0) 刪除(選單列) \_ BT999600000821

(0) 修改(選單列) \_ BT999600000822

(0) 新增存回(選單列) \_ BT999600000823

(0) 修改存回(選單列) \_ BT999600000824

(2) 無 \_ BT999600000825

(2) 欄位指定 \_ BT999600000826

基本設定

郵件發送(1) 【內文不為空, 主旨為空】

(2) 查表 \_ BT999600000827

(2) 查表內容設定 \_ BT999600000828

(3) 寄件人類別 \_ BT999600000829

按鈕名稱 欄位指定 料號 BT999600000826 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	內文不為空	內文不可空白	+ - ↑ ↓
2	主旨為空白	信件無主旨是否確定送出?	+ - ↑ ↓

項次	替換字變數	類別	來源欄位	
1	主旨	表單元件	主旨	+ -
2	內文	表單元件	內文	+ -

項次	連結字變數	類別	連結內容	
				+

☐ 儲存連結資訊

收件對象

來源 表單元件 檢視表 過濾

姓名 收件人姓名 信箱 收件人信箱

使用者 序號

☐ 副本

☐ 密件副本

☐ 夾檔附件

郵件資訊

- 設定收件對象，詳細設定請見11-7-4節說明。
- 設定完畢之後，儲存設定即可。