

# ruRU IDE教學課程

## 10-3-6

### 資料交易(過帳)-寫入項次

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	項次	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額	確認交期	狀態
2	001	PO17010001	2017/1/12	A0001	績優測試廠商	100,000	2017/2/28	未生效
3	002	PO17020001	2017/2/18	A0002	普通測試廠商	150,000		未生效
4	003	PO17020002	2017/2/20	A0002	普通測試廠商	47,000		未生效
5								
6								
7								
8								

- 有時候，在「資料交易」寫入目的欄位時，需自動編入文字型態的流水項次，例如在匯出資料時(可參考11-6-9節說明)，可能就需要一個自動給項次的欄位。這種情況就可使用資料交易的「項次」功能。
- 設定方式如下：

1. 在資料交易的目的欄位頁籤中，新增欄位。
2. 挑選要寫入的欄位。
3. 在給值方式中選擇「重新編碼」。
4. 在編碼型態中選擇「項次」。
5. 在編號的起始值，可以選擇「固定值」或是「參照值」。

商品訂購輸出

商品訂購輸出表\_匯出

商品訂購輸出表\_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表\_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表  
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

序號  
狀態  
狀態  
訂購日期  
訂購單號  
異動日期  
異動帳號  
項次  
廠商代號  
廠商名稱  
確認交期  
總金額

影響欄位  
給值條件  
給值方式

☐ 固定給值  
☐ 運算給值  
☐ 多語詞庫  
☒ 重新編碼

項次  
型態  
設定  
起始值  
☒ 固定值 000  
☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號  
型態  
設定  
資料表  
欄位  
鍵值

☐ 條件取號  
成立鍵值  
不成立給值

☐ 預設清空

☐ 回傳參數

- 如果選擇「固定值」，會從設定的固定值往下編號，請直接填入起始值。
- 往下編號，是指往下加一號，例如固定值設定為000，就會從001開始編號。

商品訂購輸出

商品訂購輸出表\_匯出

商品訂購輸出表\_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表\_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表  
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

序號  
狀態  
狀態  
訂購日期  
訂購單號  
異動日期  
異動帳號  
項次  
廠商代號  
廠商名稱  
確認交期  
總金額

影響欄位  
給值條件  
給值方式

☐ 固定給值  
☐ 運算給值  
☐ 多語詞庫  
☒ 重新編碼

項次  
型態  
設定  
起始值  
☐ 固定值 000  
☒ 參照值

鍵值

☐ 套用取號  
型態  
設定  
資料表  
欄位  
鍵值

☐ 條件取號  
成立鍵值  
不成立給值

☐ 預設清空

☐ 回傳參數

- 如果設定參照值，則從參照值往下編號。參照值必須是來源檢視表的其中一個欄位，請從選單中挑選一個欄位。
- 往下編號，是指往下加一號，例如取得的參照值是007，就會從008開始編號。

商品訂購輸出

商品訂購輸出表\_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表\_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表  
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

序號  
狀態  
狀態  
訂購日期  
訂購單號  
異動日期  
異動帳號  
項次  
廠商代號  
廠商名稱  
確認交期  
總金額

影響欄位 項次 加密

給值條件

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☒ 重新編碼

型態 項次

設定

起始值

☒ 固定值 000

☐ 參照值

鍵值

☐ 套用取號

型態

設定

資料表

欄位

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值

不成立給值

☐ 預設清空

☐ 回傳參數

- 如果有需要，可以設定編碼鍵值，當鍵值不同時，會讓項次重新從起始值往下編號。

## 運算式



來源 參數 查表 函數 段落 全域變數



001.廠商代號  
001.廠商名稱  
001.狀態  
001.異動帳號  
001.異動日期  
001.確認交期  
001.總金額  
001.訂購單號  
001.訂購日期

說明 狀態

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數

自定 引用函數

結果

文字函數(欄位.001.狀態)

函數

文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		欄位.001.狀態	+	-	✓

儲存

關閉

- 用運算式介面設定編碼鍵值。  
(可參考7-7-3節說明)

商品訂購輸出

商品訂購輸出表\_匯出

商品訂購輸出表\_匯出

資料交易名稱 商品訂購輸出表\_匯出 料號 PS999600000046

001 寫入商品訂購輸出表  
(目的)A.商品訂購輸出表

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

序號  
狀態  
狀態  
訂購日期  
訂購單號  
異動日期  
異動帳號  
項次  
廠商代號  
廠商名稱  
確認交期  
總金額

影響欄位  
給值條件  
給值方式

項次

加密

☐ 固定給值  
☐ 運算給值  
☐ 多語詞庫  
☒ 重新編碼

型態  
設定  
起始值  
☐ 固定值 000  
☒ 參照值

鍵值 狀態

☐ 套用取號

型態  
設定  
資料表  
欄位

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值  
不成立給值

☐ 預設清空

☐ 回傳參數

- 設定完畢之後，儲存設定即可。