

ruRU IDE教學課程

9-6-2 表單元件-複選帶回

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

The screenshot illustrates a three-step process in a web application for managing purchase orders. The interface is divided into several sections: a top navigation bar, a left sidebar, a main content area, and a right sidebar.

Step 1: A modal window titled "商品查詢 - Google Chrome" is open. It shows a search results table with columns "V", "料號" (Material No.), and "品名" (Material Name). Three items are selected with checkboxes: PN17020001 (品名3), PN17100001 (品名5), and PN17120001 (品名1). A red box highlights these selected items, and a red circle with the number "1" points to the checkboxes.

Step 2: A red arrow points from the "料號" column of the selected items in the modal window to the "料號" column of the main table in the right sidebar. This indicates the transfer of data.


Step 3: The main table in the right sidebar now displays the three selected items. A red box highlights the first three rows of the table, and a red circle with the number "3" points to the "單價" (Unit Price) column. The items are: 1. PN17020001 (品名3), 2. PN17100001 (品名5), and 3. PN17120001 (品名1). All unit prices are 0.000.

Main Table Data:

項次	料號	品名	單價	訂購數量	訂購金額
1	PN17020001	品名3	0.000	0	0
2	PN17100001	品名5	0.000	0	0
3	PN17120001	品名1	0.000	0	0

使用者進行開窗之後：


1. 勾選需要的料號，
2. 按下回傳鍵，
3. 三筆料號和品名就被帶回到下方的多筆表格中。



規格描述

- 商品訂購單_FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (3) 訂購單號 _ OB999600001670
 - (2) 訂購日期 _ OB999600001698
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001671
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001672
 - (3) 總金額 _ OB999600001673
 - (1) 確認交期 _ OB999600001697
 - (2) 狀態 _ OB999600001674
 - (2) 異動日期 _ OB999600001676
 - (1) 異動帳號 _ OB999600001677
 - (3) 表格 _ OB999600001678
 - (3) 項次 _ OB999600001693
 - (4) 料號 _ OB999600001680
 - (1) 品名 _ OB999600001682
 - (1) 單價 _ OB999600001684
 - (2) 訂購數量 _ OB999600001686
 - (2) 訂購金額 _ OB999600001688

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 商品訂購單 _ FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (3) 訂購單號 _ OB999600001670
 - (2) 訂購日期 _ OB999600001698
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001671
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001672
 - (3) 總金額 _ OB999600001673
 - (1) 確認交期 _ OB999600001697
 - (2) 狀態 _ OB999600001674
 - (2) 異動日期 _ OB999600001676
 - (1) 異動帳號 _ OB999600001677
 - (3) 表格 _ OB999600001678
 - (3) 項次 _ OB999600001693
 - (4) 料號 _ OB999600001680
 - (1) 品名 _ OB999600001682
 - (1) 單價 _ OB999600001684
 - (2) 訂購數量 _ OB999600001686
 - (2) 訂購金額 _ OB999600001688

元件行為選項

駐留元件 料號

元件類型 彈出視窗(多筆表格)

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☐ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☒ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「開窗參照」項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

- 商品訂購單_FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (3) 訂購單號 _ OB999600001670
 - (2) 訂購日期 _ OB999600001698
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001671
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001672
 - (3) 總金額 _ OB999600001673
 - (1) 確認交期 _ OB999600001697
 - (2) 狀態 _ OB999600001674
 - (2) 異動日期 _ OB999600001676
 - (1) 異動帳號 _ OB999600001677
 - (3) 表格 _ OB999600001678
 - (3) 項次 _ OB999600001693
 - (4) 料號 _ OB999600001680
 - 基本設定
 - 開窗參照 ← ①
 - 檢控限制
 - 更新給值

元件名稱 料號 料號 OB999600001680

執行條件

視窗內容

開啟表單

表單名稱 商品查詢

來源表格 商品查詢表身

過濾條件

傳遞參數

項次	參數名	型態	參數類別	參數值	
	廠商代號	文字	表單元件	廠商代號	+ -

勾選限制 筆數 ☐ 單選 ☒ 複選 ☐ 限定勾選 ☒ 新增初始值

勾選帶回

項次	接收欄位	來源欄位	剔除已存	主動更新	
1	料號	料號	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
2	品名	品名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -

複製資料

項次	欄位名	
	訂購數量	+ -

- 點選元件下方新增的開窗參照項目。
- 進入編輯模式。
- 如果有需要，可以設定開窗參照的執行條件，符合條件時，才有開窗功能。(介面操作可參考8-7節說明)
- 挑選要開啟的表單名稱。
- 如果有需要，可以設定過濾條件，被開啟的表單，只會顯示符合過濾條件的資料。(介面操作可參考8-7節說明)

規格描述

商品訂購單_FX999600000098

資料來源

表單元件

(3) 訂購單號 _ OB999600001670

(2) 訂購日期 _ OB999600001698

(4) 廠商代號 _ OB999600001671

(1) 廠商名稱 _ OB999600001672

(3) 總金額 _ OB999600001673

(1) 確認交期 _ OB999600001697

(2) 狀態 _ OB999600001674

(2) 異動日期 _ OB999600001676

(1) 異動帳號 _ OB999600001677

(3) 表格 _ OB999600001678

(3) 項次 _ OB999600001693

(4) 料號 _ OB999600001680

基本設定

開啟參照

檢控限制

更新給值

元件名稱 料號

料號 OB999600001680

執行條件

視窗內容

開啟表單

表單名稱 商品查詢

來源表格 商品查詢表身

過濾條件

傳遞參數

項次	參數名	型態	參數類別	參數體
	廠商代號	文字	表單元件	廠商代號

勾選限制 筆數 ☐ 單選 ☒ 複選 ☐ 限定勾選 ☒ 新增初始值

勾選帶回

項次	接收欄位	來源欄位	剔除已存	主動更新
1	料號	料號	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	品名	品名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

複寫資料

項次	欄位名
	訂購數量

檔案總管

型態 ☐ 資料夾 ☐ 檔案

筆數 ☐ 單選 ☐ 複選

檔案儲存欄位

縮圖 解析度 重裝

1. 如果被開啟的表單有設定接收參數，請設定傳遞參數的內容。
2. 在勾選限制的筆數中選擇「複選」。
3. 如果這個欄位不讓使用者自行輸入，請勾選「限定勾選」選項。
4. 新增勾選帶回項目。
5. 設定要帶回的欄位以及對應的來源欄位。

規格描述

商品訂購單_FX999600000098

資料來源

表單元件

(3) 訂購單號 _ OB999600001670

(2) 訂購日期 _ OB999600001698

(4) 廠商代號 _ OB999600001671

(1) 廠商名稱 _ OB999600001672

(3) 總金額 _ OB999600001673

(1) 確認交期 _ OB999600001697

(2) 狀態 _ OB999600001674

(2) 異動日期 _ OB999600001676

(1) 異動帳號 _ OB999600001677

(3) 表格 _ OB999600001678

(3) 項次 _ OB999600001693

(4) 料號 _ OB999600001680

基本設定

關聯參照

檢控限制

更新給值

元件名稱 料號

料號 OB999600001680

執行條件

視窗內容

開啟表單

表單名稱 商品查詢

來源表格 商品查詢表身

過濾條件

傳遞參數

項次	參數名	型態	參數類別	參數值
	廠商代號	文字	表單元件	廠商代號

勾選限制 筆數 ☐ 單選 ☒ 複選 ☐ 限定勾選 ☒ 新增初始值

勾選帶回

項次	接收欄位	來源欄位	剔除已存	主動更新
1	料號	料號	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	品名	品名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

複寫資料

項次	欄位名
	訂購數量

檔案總管

型態 ☒ 資料夾 ☐ 檔案

筆數 ☐ 單選 ☐ 複選

檔案儲存欄位

縮圖 解析度 畫素

調色盤

1. 針對每個帶回的欄位，可以設定是否要剔除已存在表單內的資料，也就是不可重複的效果。

2. 如果被帶回的欄位中有設定更新給值功能，可以選擇是否要觸發這些主動更新功能。

規格描述

- 商品訂購單_FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (3) 訂購單號 _ OB999600001670
 - (2) 訂購日期 _ OB999600001698
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001671
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001672
 - (3) 總金額 _ OB999600001673
 - (1) 確認交期 _ OB999600001697
 - (2) 狀態 _ OB999600001674
 - (2) 異動日期 _ OB999600001676
 - (1) 異動帳號 _ OB999600001677
 - (3) 表格 _ OB999600001678
 - (3) 項次 _ OB999600001693
 - (4) 料號 _ OB999600001680
 - 基本設定
 - 開啟參照
 - 檢控限制
 - 更新給值

元件名稱 料號 料號 OB999600001680
 執行條件
 視窗內容

開啟表單

表單名稱 商品查詢
 來源表格 商品查詢表身
 過濾條件
 傳遞參數

項次	參數名	型態	參數類別	參數值
	廠商代號	文字	表單元件	廠商代號

勾選限制 筆數 ☐ 單選 ☒ 複選 ☐ 限定勾選 ☒ 新增初始值

勾選帶回

項次	接收欄位	來源欄位	剔除已存	主動更新
1	料號	料號	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	品名	品名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

複寫資料

項次	欄位名
	訂購數量

檔案總管

型態 ☒ 資料夾 ☐ 檔案 筆數 ☐ 單選 ☐ 複選 檔案儲存欄位
 縮圖 解析度 垂直

1. 如果在多筆表格元件中的某些欄位，不在開窗帶回的範圍中，但是希望這些欄位可以跟已存在資料有相同的內容值，就可以將這些欄位設定在複寫資料中。(以本案例來說，如果使用者已經在表格內輸入一筆訂購數量是3的資料，剩下資料使用開窗帶回功能來輸入，則新增的資料，訂購數量都會是3。)

規格描述

商品訂購單_F9999600000098

資料來源

表單元件

▶ (3) 訂購單號 _ OB999600001670

▶ (2) 訂購日期 _ OB999600001698

▶ (4) 廠商代號 _ OB999600001671

▶ (1) 廠商名稱 _ OB999600001672

▶ (3) 總金額 _ OB999600001673

▶ (1) 確認交期 _ OB999600001697

▶ (2) 狀態 _ OB999600001674

▶ (2) 異動日期 _ OB999600001676

▶ (1) 異動帳號 _ OB999600001677

▶ (3) 表格 _ OB999600001678

▶ (3) 項次 _ OB999600001693

▶ (4) 料號 _ OB999600001680

基本設定

開啟參照

檢控限制

更新給值

元件名稱

料號

料號

OB999600001680

執行條件

視窗內容

開啟表單

表單名稱 商品查詢

來源表格 商品查詢表身

過濾條件

傳遞參數

項次	參數名	型態	參數類別	參數值	
	廠商代號	文字	單元件	廠商代號	

勾選限制

筆數 ☐ 單選 ☒ 複選 ☐ 限定勾選 ☒ 新增初始值

勾選帶回

項次	接收欄位	來源欄位	剔除已存	主動更新	
1	料號	料號	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	品名	品名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

複寫資料

項次	欄位名	
	訂購數量	

檔案總管

型態

資料夾

檔案

筆數 ☐ 單選 ☐ 複選

檔案儲存欄位

縮圖 解析度

1. 如果在多筆表格中，有些欄位不在開窗帶回的範圍內，但是這些欄位有使用新增時的預設給值功能，在這種情況下，請勾選新增初始值選項，這樣子這些欄位的預設給值才會有效。

2. 設定完畢之後，儲存設定即可。