

# ruRU IDE教學課程

## 9-10-3

## 表單元件-樹狀元件勾選功能

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

樹狀元件-表頭

執行勾選

↓

Root

- A(00001)
  - A-1(00002)
    - A-1-1(00003)
      - ☒ A-1-1-1(00004)
      - A-1-1-2(00005)
        - A-1-1-2(00041)
      - ☒ A-1-2(00006)

父階	A-1-1	
名稱	A-1-1-1	
類別	1.可勾選	

代號	00004	
階層		3
順序		1
數量		0
勾選		

清單
可勾選
不可勾選

- 樹狀元件可以在各個節點中有勾選的功能，這個勾選功能通常是讓使用者進行勾選後，根據勾選的資料，執行一個按鍵中的功能。
- 設定樹狀元件勾選功能的方式如下：

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件容器(Mobile)

元件容器(PC版)

元件容器\_變動高度(F

元件容器-多欄(PC)

系統功能鍵測試

表單元件\_下拉選項

表單元件\_頁籤+動態

表單元件\_畫布

表單元件-各類模版

表單元件-各類模版\_

表單元件-各類模版【

表單元件-所有類型

表單按鍵

表單按鍵-一般按鍵

表單按鍵-多筆按鍵

嵌入物件

嵌入物件-地圖

圖表元件

圖表元件\_堆疊圖

圖表元件-流量圖

樞紐表單

樹狀元件-表身

樹狀元件-表頭

樹狀元件-雙欄

表單元件 / 按鍵 > 樹狀元件-表頭

執行勾選

根節點

階層一 (1)

階層一 (2)

階層一 (3)

父階

名稱

類別

代號

階層

順序

數量

勾選

清單

option 1

option 2

option 3

option 4

option 5

option 6

設計類型

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

按鈕群組

按鈕選項

核取方塊

下拉選項

多筆表格

彈出視窗

圖片

框線

清單選項

樹狀清單

頁籤區塊

連續框線

樞紐元件

動態面板

嵌入物件

元件容器

畫布

工具列元件

功能按鈕

功能清單

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)

2. 開啟規格定義介面。

樹狀元件-表頭 \_ FM999600000024 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000024&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8eddb7d-f038-4...

規格描述

- 樹狀元件-表頭 \_ FX999600000024
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (2) 樹狀清單 \_ OB9996000000353
      - 基本設定
      - 樹狀控制
      - (1) 節點名稱 \_ OB9996000000355
      - (2) 本階代號 \_ OB9996000000354
      - (1) 階層 \_ OB99960000001366
      - (2) 節點類別 \_ OB99960000001365
      - (1) 順序 \_ OB99960000001367
      - (1) 數量 \_ OB99960000001368
      - (1) 勾選 \_ OB99960000001369
      - (2) 清單 \_ OB99960000001370
      - (1) 父階節點名稱 \_ OB99960000002049
    - 隱藏表單元件
    - 按鍵

開啟樹狀元件的樹狀控制介面，如果還沒在樹狀元件上設定樹狀控制功能，請參考9-10-1節的說明。

樹狀元件-表頭\_FM999600000024 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsSV1/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000024&prjCodePage=950&ver=&openUUID=d8eddb7d-f038-4...

規格描述

- 樹狀元件-表頭\_FX999600000024
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (2) 樹狀清單\_OB999600000353
      - 基本設定
      - 樹狀控制
      - (1) 節點名稱\_OB999600000355
      - (2) 本階代號\_OB999600000354
      - (1) 階層\_OB999600001366
      - (2) 節點類別\_OB999600001365
      - (1) 順序\_OB999600001367
      - (1) 數量\_OB999600001368
      - (1) 勾選\_OB999600001369
      - (2) 清單\_OB999600001370
      - (1) 父階節點名稱\_OB999600002049

元件名稱 樹狀清單 料號 OB999600000353

框區座落 ☒ 單一框區 表頭 ☐ 父子雙欄

父階 父階代號 子階 本階代號 順序 順序 階層 階層 數量 數量

上層 父階 下層 父階 子階

外觀 ☐ 多根節點 ☒ 預設展開 展開類別 ☒ 全展 ☐ 展開階數 指定顯示 根節點 Root 父節點 子節點 節點名稱(節點代號) ☐ 節點圖示 圖示內容 判斷欄位

資料控制 ☒ 致能勾選 限制條件 節點類別=1.可勾選

☐ 單項資料傳遞 ☒ 多項資料傳遞

順序	資料行欄位	+
1	本階代號	+
2	節點名稱	+

- 進入編輯模式。
- 在資料控制中，選擇致能勾選。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定限制條件，符合限制條件的資料，才能被勾選。(可參考8-7節說明)

規格描述

樹狀元件-表頭\_FX999600000024

資料來源

表單元件

(2) 樹狀清單\_OB999600000353

基本設定

樹狀控制

(1) 節點名稱\_OB999600000355

(2) 本階代號\_OB999600000354

(1) 階層\_OB999600001366

(2) 節點類別\_OB999600001365

(1) 順序\_OB999600001367

(1) 數量\_OB999600001368

(1) 勾選\_OB999600001369

(2) 清單\_OB999600001370

(1) 隱藏節點名稱\_OB999600000354

隱藏

按鍵

隱藏

元件名稱 樹狀清單 料號 OB999600000353

框區座落 ☒ 單一框區 表頭 ☐ 父子雙檔

父階 父階代號 子階 本階代號 順序 順序 階層 階層 數量 數量

上層 父階 下層 父階 子階

外觀 ☐ 多根節點 ☒ 預設展開 展開類別 ☒ 全展 ☐ 展開階數 指定顯示 根節點 Root 父節點 子節點 節點名稱(節點代號) ☐ 節點圖示 圖示內容 判斷欄位

資料控制 ☒ 致能勾選 限制條件 節點類別=1.可勾選 ☒ 單項資料傳遞 ☐ 多項資料傳遞

對應欄位 CheckBoxYN 呼叫按鈕 執行勾選

順序	資料行欄位
1	本階代號
2	節點名稱

1. 單項資料傳遞，代表使用者勾選一筆資料後，就立刻自動執行特定按鍵的功能。
2. 在這個模式下，資料來源(樹元件對應的檢視表)中必須有一個長度1的數字欄位，用來記錄資料是否被勾選，並將它設定在「對應欄位」中。
3. 挑選要執行的按鍵名稱。

## 資料表

- 
- 1 多項資料傳遞
- | 順序 | 資料行欄位 | +   |
|----|-------|-----|
| 1  | 本階代號  | + - |
| 2  | 節點名稱  | + - |
- 3