



## ruRU IDE教學課程

18-13 公用工具-規格書產出

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE: Integrated Design Environment



(基本設定) 文字模版(100) 表頭.規格 (文字(100));選擇項:空值不檢錯₽

(基本設定) 文字模版(5) 表頭.廠商代

如如研創股份有限公司.

號(文字(5));必要項↓

規格↩

廠商代號↩

PJ999600000001.docx

填寫材料規格。₽

輸入廠商代號,自動根據

廠商主檔的資料,帶出廠

250/1111

順序₽	欄位名稱↩	結構名稱↩	型態₽	長度₽	內容
1∜	圖片_檔案唯一號↩	FILE_UUID₽	全唯碼↩	38₽	47
2₽	圖片檔名↩	PIC_NAME₽	文字↩	255₽	4
3₽	料號↩	PRODUCT_ID₽	文字↩	10₽	47
4₽	品名↩	PRODUCT_NAME₽	文字↩	100₽	4
5₽	規格₽	SPEC42	文字↩	100₽	47
6₽	狀態↩	STATUS₽	文字↩	1€	47
7₽	異動人員↩	MODIFIER₽	文字↩	255₽	47
8₽	異動日期↩	MODIFYDATE₽	日期時間↩	19₽	47
9₽	廠商代號↩	SUPID₽	文字↩	5₽	47
10₽	單次訂購金額限	OD_AMT_LIMIT₽	整數(int)₽	9₽	47
	制↩				
11₽	認證檔案₽	CER_FILE₽	二進位↩	10₽	4
12₽	認證檔名↩	CER_FILENAME₽	文字↩	255₽	₽

順序₽	索引名稱↩		組成↩		
1⇔	主索引↩	順序	□ 欄位名稱↩	排	
		1.0	料器な	升四の	

商品主檔→

■表格說明: ↩

■接收參數: ↩

■資料關聯: ↩

如如研創股

別名	表格類別₽	表格名稱↩	關聯條件↩	過濾條件↩	4
A₽	資料表₽	商品主檔↩	₽	₽	ø
B⇔	資料表₽	廠商主檔↩	B.廠商代號 = A.廠商代	₽	₽
			號₽		
C↔	資料表↩	圖片伺服器設定₽	C.伺服器網址或 IP =	₽	₽
			C.伺服器網址或 IP₽		

順序₽	櫃位名稱₽	結構名稱↩	型態↩	長度↩	資料來源₽	解密
1₽	国片網址₽	PICTURE_ROUT	文字↩	150₽	運算公式:欄位.C.	₽
		E₽			伺服器網址或 IP	
					+'/ArcareEng/Sho	
					wFileSystemData?'↔	
2₽	固片_檔案唯一	FILE_UUID₽	全唯碼↩	38₽	來源參照:A.圖片_	₽
	號₽				檔案唯一號₽	
3₽	圖片檔名₽	PIC_NAME₽	文字₽	255₽	來源參照:A.圖片	₽
					檔名↩	
4₽	料號↩	PRODUCT_ID₽	文字↩	10₽	來源參照:A.料號↩	Ð
5₽	品名₽	PRODUCT_NA	文字↩	100₽	來源參照:A.品名₽	₽
		ME₽				
6₽	規格↩	SPEC₽	文字↩	100₽	來源參照:A.規格₽	₽
7₽	狀態↩	STATUS₽	文字↩	1₽	來源參照:A.狀態₽	₽
8₽	異動人員₽	MODIFIER₽	文字₽	255₽	來源參照:A.異動	₽
					人員₽	
9₽	異動日期₽	MODIFYDATE₽	日期時間₽	19₽	來源參照:A.異動	₽
					日期↩	
10↩	廠商代號↩	SUPID₽	文字₽	5₽	來源參照:A.廠商	Ð
					代號₽	
11₽	廠商名稱↩	SUPNAME₽	文字₽	30₽	來源參照:B.廠商名	Ð
					稱↩	
12₽	單次訂購金額限	OD_AMT_LIMIT₽	整數(int)↩	9₽	來源參照:A.單次	Ð
	制↩				訂購金額限制↩	

928/1110

ruRU IDE可以自動產出需求規格書或是設計規格書。

613/1110

產出的格式為Microsoft Word格式。


template 950.docx

產出方法如下:

如如研創股份有限公司。









- 產出完畢之後,執行「下載」功能,就可以下載稍早產出的規格文件。
- 檔案的存放路徑會依據瀏覽器的設定。