

ruRU IDE教學課程

11-12-4 表單按鍵-單次啟動按鍵

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

The screenshot shows a web application interface for managing products. At the top, there is a toolbar with various icons, including a 'Save' icon (a floppy disk) which is highlighted with a red square. Below the toolbar, there is a header bar with a menu icon and a '商品主檔' (Product Master) button. The main content area contains a form with several fields: '料號' (Material No.) with value 'PN17020001', '品名' (Product Name) with value '品名3', '規格' (Specification), '廠商' (Manufacturer) with value 'C0001' and a dropdown '廠商1', '狀態' (Status) with value '1', '單次訂購金額限制' (Single order amount limit) with value '100000' and unit '元', '認證文件' (Certification file) with an upload icon, '異動人員' (Personnel in charge) with value 'Admin_PJ9996000000001', and '異動日期' (Change date) with value '2021/04/09 14:20' and an upload icon. To the right of the form is a placeholder image of a red gift box. Below the form, there are buttons for '上傳文件' (Upload file), '下載文件' (Download file), and '刪除文件' (Delete file). At the bottom right, there is a '存檔' (Save) button, which is also highlighted with a red square. A red arrow points from the '存檔' button to the 'Save' icon in the toolbar.

料號	PN17020001	
品名	品名3	
規格		
廠商	C0001	廠商1
狀態	1	
單次訂購金額限制	100000	元
認證文件		上傳文件
異動人員	Admin_PJ9996000000001	下載文件
異動日期	2021/04/09 14:20	刪除文件

存檔

- 在表單的按鍵上，可以設定成呼叫表單中的其他按鍵。
- 例如畫面上的存檔鍵，就是呼叫系統預設的存回功能鍵，這樣就可以讓表單的設計更有彈性。
- 使用按鍵呼叫其他按鍵的設定方法如下：

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存權輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

商品主檔

商品查詢

商品訂購交期維護

商品訂購交期維護_條件

商品訂購單

商品訂購資料輸出

移動加權平均計算

部門資料

費用請領列印指定

費用請領單

費用請領單查詢

資料交易-入庫單

資料交易-入庫單-單改

預設帳冊設定

搜尋表報

教學案例 > 商品主檔

確認

設定圖片伺服器

上傳商品圖片

刪除圖片

料號

品名

規格

廠商

狀態

單次訂購金額限制

元

認證文件

上傳文件

下載文件

刪除文件

異動人員

異動日期

存檔

版面

基本

屬性

設計類型

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

按鈕群組

按鈕選項

核取方塊

下拉選項

多欄表格

彈出視窗

圖片

框線

清單選項

樹狀清單

頁籤區塊

連結框線

框紐元件

動態面板

嵌入物件

元件容器

畫布


工具列元件

功能按鈕

功能選單

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)

2. 開啟規格定義介面。



規格描述

2

按鍵

▶ (2) 上傳商品圖片 _ BT00010000978

▶ (2) 刪除圖片 _ BT000100009788

▶ (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097

▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755

☰ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756

▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757

☰ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000

▶ (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759

☰ (0) 修改(選單列) _ BT999600000760

☰ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000

▶ (1) 確認 _ BT999600000773

▶ (4) 生效 _ BT999600000774

▶ (3) 失效 _ BT999600000775

▶ (2) 下載文件 _ BT9996000001982


☰ (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212

▶ (2) 刪除文件 _ BT9996000002649

▶ (3) 存檔 _ BT9996000004251 1

▶ (2) 上傳文件 _ BT99960000019469

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 按鍵
 - (2) 上傳商品圖片 _ BT000100009787
 - (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
 - (2) 設定圖片伺服器 _ BT000100009789
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
 - (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
 - (1) 確認 _ BT999600000773
 - (4) 生效 _ BT999600000774
 - (3) 失效 _ BT999600000775
 - (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
 - (2) 刪除文件 _ BT999600002649
 - (3) 存檔 _ BT999600004251
 - (2) 上傳文件 _ BT999600019469

按鍵行為選項

駐留按鍵

存檔

按鍵類型

功能按鈕

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援☒ K.特殊處理☒ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序 儲存

重設

1. 勾選「表單特效」項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

- ▶ (2) 上傳商品圖片 _ BT00010000970
- ▶ (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
- ▶ (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
- ▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
- ▶ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
- ▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
- ▶ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000
- ▶ (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
- ▶ (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
- ▶ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000
- ▶ (1) 確認 _ BT999600000773
- ▶ (4) 生效 _ BT999600000774
- ▶ (3) 失效 _ BT999600000775
- ▶ (2) 下載文件 _ BT999600001982
- ▶ (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
- ▶ (2) 刪除文件 _ BT999600002649
- ▶ (3) 存檔 _ BT999600004251
- 基本設定
- 表單特效() ← ①

按鈕名稱 存檔 料號 BT999600004251 優先序 1 ← ③

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

☒ 關閉表單
☐ 切換頁籤
☐ 更新欄位
☐ 啟動按鍵
☐ 移動記錄

頁籤元件
 頁籤名稱

影響筆數 ☐ 單筆 ☐ 多筆 指定檔區

查表來源 ☐ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 來源表格

過濾條件

項次	目的欄位	給值內容

按鈕名稱
 呼叫次數 ☒ 單次 ☐ 多次
 多次設定
 表格元件
 起始紀錄 ☐ 首筆 ☐ 末筆 ☐ 駐留筆
 依序方式 ☐ 往後移動 ☐ 往前移動

指定檔區 移動方式 ☐ 末筆 ☐ 首筆

- 點選新增的表單特效項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序號，代表這個按鍵功能的執行順序。
- 如果有需要，可以設定這個功能的執行條件。
- 如果不需要執行條件，可以用這個按鍵刪除。

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=f8f7b4de-83db-43c...

規格描述

- ▶ (2) 上傳商品圖片 _ BT00010000970
- ▶ (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
- ▶ (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
- ▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
- ▶ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
- ▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757

按鈕名稱 存檔 料號 BT999600004251 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		

處理內容

☒ 關閉表單 ☐ 切換頁籤

頁籤元件

頁籤名稱

☐ 更新欄位

條件式



資料列過濾條件敘述 新增模式

處理類別 ☒ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☐ 檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	欄區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	欄區元件	運算元名稱	右括數
		狀態			新增模式		等於	固定值		true	

☐ 即時顯示

重組

條件內容

4 儲存

- 使用條件式介面設定執行條件。(可參考8-7節說明)

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=f8f7b4de-83db-43c...

規格描述

- ▶ (2) 上傳商品圖片 _ BT00010000970
- ▶ (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
- ▶ (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
- ▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
- ▶ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
- ▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
- ▶ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
- ▶ (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
- ▶ (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
- ▶ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
- ▶ (1) 確認 _ BT999600000762
- ▶ (4) 生效 _ BT999600000763
- ▶ (3) 失效 _ BT999600000764
- ▶ (2) 下載文件 _ BT999600001982
- ▶ (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
- ▶ (2) 刪除文件 _ BT999600002649
- ▶ (3) 存檔 _ BT999600002650

基本設定

表單結構

按鈕名稱 存檔 料號 BT999600004251 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	新增模式	

處理內容

☒ 關閉表單
☐ 切換頁籤
☐ 更新欄位

頁籤元件
頁籤名稱

影響範圍 單筆 多筆 指定欄位

依序方式 ☐ 往後移動 ☐ 往前移動

指定欄區 移動方式 ☐ 末筆 ☐ 首筆

移動記錄
更新變動

按鈕執行條件訊息

按鈕名稱 存檔 料號 BT999600004251

☒ 條件成立 ☐ 正常執行 ☐ 異常處理 ☐ 條件不成立 ☐ 正常執行 ☒ 異常處理

訊息類別 ☒ 無 ☐ 錯誤 ☐ 警告 ☐ 線上詢問 預設答案 ☐ 是 ☐ 否

訊息內容

儲存

1. 如果需要提示使用者訊息，可以開啟訊息處理介面。
2. 設定條件成立或是不成立的處理方式，以及設定訊息類別。
3. 直接輸入，或使用多語介面設定訊息內容。(可參考9-2-1節說明)
4. 儲存設定。

規格描述

- ▶ (2) 上傳商品圖片 _ BT00010000970
- ▶ (2) 刪除圖片 _ BT000100009788
- ▶ (2) 設定圖片伺服器 _ BT0001000097
- ▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
- ▶ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
- ▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
- ▶ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000
- ▶ (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
- ▶ (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
- ▶ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000
- ▶ (1) 確認 _ BT999600000773
- ▶ (4) 生效 _ BT999600000774
- ▶ (3) 失效 _ BT999600000775
- ▶ (2) 下載文件 _ BT999600001982
- ▶ (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
- ▶ (2) 刪除文件 _ BT999600002649
- ▶ (3) 存檔 _ BT999

基本設定

表單特效()

4 按鈕名稱 存檔 料號 BT999600004251 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	新增模式	

處理內容

☐ 關閉表單

☐ 切換頁籤

☐ 更新欄位

頁籤元件

頁籤名稱

影響筆數 ☐ 單筆 ☐ 多筆 指定檔區

查表來源 ☐ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 來源表格

過濾條件

項次	目的欄位	給值內容

1 啟動按鈕

3 按鈕名稱 新增存回(選單列)

2 呼叫次數 ☒ 單次 ☐ 多次

多次設定

表格元件

起始紀錄 ☐ 首筆 ☐ 末筆 ☐ 駐留筆

依序方式 ☐ 往後移動 ☐ 往前移動

指定檔區 移動方式 ☐ 末筆 ☐ 首筆

查表來源 ☐ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表 來源表格

1. 在處理內容中選擇「啟動按鈕」。
2. 挑選要啟動的按鈕。(快顯選單的操作，可參考4-8節說明)
3. 在呼叫次數中選擇「單次」。
4. 設定完畢之後，儲存設定即可。