



## ruRU IDE教學課程

## 7-1 什麼是檢視表


如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE: Integrated Design Environment

員工部門資料(檢視表)				
員工編號	員工姓名	單位代號	單位名稱	單位代號名稱
0001	王大毛	001	業務部	001.業務部
0002	李小英	001	業務部	001.業務部
0003	陳小慧	002	財務部	002.財務部

- MS-SQL Server資料庫中的檢視表(View),是依據一定的邏輯,連結、組合、運算一個或兩個以上資料表或檢視表之後,呈現出來的資料。
- 檢視表的資料不實際儲存在磁碟中,而是在需要時,才讀取到記憶體 (RAM)中使用。



舉例來說,現在有一個「員工資料檔」和「組織單位資料檔」, 我們用這兩個資料表,組成一個叫做「員工部門資料」的檢視表。

員工資料檔(資料表)				
員工編號	員工姓名	單位代號	到職日期	
0001	王大毛	001	2015/1/1	
0002	李小英	001	2015/2/8	
0003	陳小慧	002	2015/2/9	

組織單位資料檔(資料表)				
單位代號	單位名稱	建立日期		
001	業務部	2014/1/1		
002	財務部	2014/1/1		
003	品保部	2014/1/1		

- 1. 由員工資料檔取得員工編號、員工姓名、單位代號欄位。
- 2. 由部門資料檔取得單位名稱欄位,並將單位代號、單位名稱組合後 成為單位代號名稱欄位。
- 3. 員工資料檔與組織單位資料檔的連結條件: Left join,員工資料檔.單位代號 = 組織單位資料檔.單位代號

員工部門資料(檢視表)				
員工編號	員工姓名	單位代號	單位名稱	單位代號名稱

• 首先,定義兩個資料表組合的規則。

員工資料檔(資料表)				
員工編號	員工姓名	單位代號	到職日期	
0001	王大毛	001	2015/1/1	
0002	李小英	001	2015/2/8	
0003	陳小慧	002	2015/2/9	

組織單位資料檔(資料表)				
單位代號	單位名稱	建立日期		
001	業務部	2014/1/1		
002	財務部	2014/1/1		
003	品保部	2014/1/1		

- 1. 由員工資料檔取得員工編號、員工姓名、單位代號欄位。
- 2. 由部門資料檔取得單位名稱欄位,並將單位代號、單位名稱組合後 成為單位代號名稱欄位。
- 3. 員工資料檔與組織單位資料檔的連結條件: Left join,員工資料檔.單位代號 = 組織單位資料檔.單位代號

員工部門資料(檢視表)				
員工編號	員工姓名	單位代號	單位名稱	單位代號名稱
0001	王大毛	001		
0002	李小英	001		
0003	陳小慧	002		

## 資料抓取的邏輯如下:

• 先抓取員工資料檔的三個欄位。

員工資料檔(資料表)				
員工編號	員工姓名	單位代號	到職日期	
0001	王大毛	001	2015/1/1	
0002	李小英	001	2015/2/8	
0003	陳小慧	002	2015/2/9	

組織單位資料檔(資料表)				
單位代號	單位名稱	建立日期		
001	業務部	2014/1/1		
002	財務部	2014/1/1		
003	品保部	2014/1/1		

- 1. 由員工資料檔取得員工編號、員工姓名、單位代號欄位。
- 2. 由部門資料檔取得單位名稱欄位,並將單位代號、單位名稱組合後 成為單位代號名稱欄位。
- 3. 員工資料檔與組織單位資料檔的連結條件: Left join,員工資料檔.單位代號 = 組織單位資料檔.單位代號

員工部門資料(檢視表)				
員工編號	員工姓名	單位代號	單位名稱	單位代號名稱
0001	王大毛	001	業務部	
0002	李小英	001	業務部	
0003	陳小慧	002	財務部	

由單位代號去尋找組織單位資料檔的相同單位代號的資料, 取得單位名稱。

員工資料檔(資料表)				
員工編號	員工姓名	單位代號	到職日期	
0001	王大毛	001	2015/1/1	
0002	李小英	001	2015/2/8	
0003	陳小慧	002	2015/2/9	

組織單位資料檔(資料表)				
單位代號	單位名稱	建立日期		
001	業務部	2014/1/1		
002	財務部	2014/1/1		
003	品保部	2014/1/1		

- 1. 由員工資料檔取得員工編號、員工姓名、單位代號欄位。
- 2. 由部門資料檔取得單位名稱欄位,並將單位代號、單位名稱組合後 成為單位代號名稱欄位。
- 3. 員工資料檔與組織單位資料檔的連結條件: Left join,員工資料檔.單位代號 = 組織單位資料檔.單位代號

員工部門資料(檢視表)					
員工編號	員工姓名	單位代號	單位名稱	單位代號名稱	
0001	王大毛	001	業務部	001.業務部	
0002	李小英	001	業務部	001.業務部	
0003	陳小慧	002	財務部	002.財務部	

依據不同的單位代號,取得對應的單位名稱欄位, 並組成單位代號名稱欄位。