

ruRU IDE教學課程

13-4 報表設計-接收參數

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

庫存檔輸出指定

日期 // ~ //

商品料號 CM ~ CZ

格式內容 ☐ 庫存表 ☒ 料號庫存表

執行 取消

料號庫存表

商品料號

CM2013



| 庫別代號 | 儲位 | 庫存量 | 建立日期 | 修改日期 |
|------|------|-----|------------|------------|
| MB | MB01 | 5 | 2016/07/01 | 2016/07/01 |
| | MB02 | 2 | 2016/07/01 | 2016/07/01 |

庫存合計 7


商品料號

CP0001



| 庫別代號 | 儲位 | 庫存量 | 建立日期 | 修改日期 |
|------|------|-----|------------|------------|
| MA | MA01 | 3 | 2019/03/29 | 2019/03/29 |
| | MA02 | 1 | 2019/03/29 | 2019/03/29 |
| | MA03 | | 2019/03/29 | 2019/03/29 |
| | MA04 | | 2019/03/29 | 2019/03/29 |

- 報表中可設定接收參數，做為顯示使用、過濾資料、或是傳遞給檢視表使用。
- 例如上圖中的案例，使用者先在庫存檔輸出指定這張表單中，輸入想要輸出報表的料號區間，並且按下執行按鍵，產生料號庫存表這張報表。過程中，就要把商品料號的起始值和終止值，傳遞給報表過濾資料。
- 設定報表接收參數的方式請看下一頁。



1. 在報表版面的編輯介面中，開啟規格定義介面。(可參考13-1節說明)
2. 點選「接收參數」頁籤。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存表-教學用

庫存檔輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

料號庫存表-教學用

商品主檔

搜尋表報

教學案例 > 料號庫存表-教學用

版面

基本

屬性

版面排版

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

多筆表格

企業標誌

圖片

框線

基本元件

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲位

庫存量

建立日期

修改日期

報表加註

1.基本設定

2.資料處理

3.分頁控制

4.接收參數

接收參數

項次

參數名

型態

說明

編輯

關閉

進入編輯模式。

DKS測試案例

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 資料交易
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商查詢
 - 庫存表
 - 庫存表-教學用
 - 庫存輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 料號庫存表-教學用
 - 商品主檔

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

| 庫別代號 | 儲位 | 庫存量 | 建立日期 | 修改日期 |
|------|----|-----|------|------|
| | | | | |

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

| 接收參數 | 項次 | 參數名 | 型態 | 說明 |
|------|----|-----|----|----|
| | 1 | 料號起 | 文字 | |
| | 2 | 料號迄 | 文字 | |

儲存 取消

1. 新增參數。
2. 設定參數名稱。
3. 挑選參數的型態。
4. 所有參數設定完畢後，請儲存設定。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

教學案例 > 料號庫存表-教學用

版面 基本 屬性

版面排版

基本元件

文字標題 文字方塊 多行文字 核取方塊

多筆表格 企業標誌 圖片 框線

料號庫存表

商品料號

庫別代號 儲位 庫存量 建立日期 修改日期

報表加註

1.基本設定 2.資料處理 3.分頁控制 4.接收參數

資料來源 檢視表 庫存檔_報表用

過濾條件 使用者帳號相同，且商品料號不為空白。

來源排序

| 項次 | 欄位名 | 排序 | |
|----|------|----|---------|
| 1 | 商品料號 | 升冪 | + - ↑ ↓ |
| 2 | 庫別代號 | 升冪 | + - ↑ ↓ |
| 3 | 儲位 | 升冪 | + - ↑ ↓ |

☐ 輸出LOG 記錄鍵值

☐ 檔案加密 加密鍵值

編輯 關閉

- 如果參數是要傳遞給檢視表使用，請記得到「資料處理」頁籤設定。

DKS測試案例

架構

DKS測試案例

作業流程

作業類型

表單元件 / 按鈕

元件加註

按鈕加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存表-教學用

庫存輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

料號庫存表-教學用

商品主檔

搜尋表報

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

教學案例 > 料號庫存表-教學用

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲位

庫存量

建立日期

修改日期

版面

基本

屬性

版面排版

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

多欄表格

企業標誌

圖片

框線

加入圖表

報表加註

傳遞參數

檢視表

庫存權_報表用

載入

| 項次 | 參數名 | 資料型態 | 給值類型 | 固定值 / 參數 | |
|----|-----|------|------|----------|--|
| 1 | 料號起 | 文字 | 參數 | 料號起 | |
| 2 | 料號迄 | 文字 | 參數 | 料號迄 | |

檔案加密 加密鍵值

儲存

取消

使用傳遞參數介面，設定要傳遞的參數。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

按鍵加註

報表加註

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔

人員主檔_單改

人員主檔1

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商查詢

庫存表

庫存表-教學用

庫存輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

料號庫存表-教學用

商品主檔

搜尋表報

教學案例 > 料號庫存表-教學用

版面

基本

屬性

版面排版

文字標題

文字方塊

多行文字

核取方塊

多筆表格

企業標誌

圖片

框線

基本元件

料號庫存表

商品料號

庫別代號

儲位

庫存量

建立日期

修改日期

報表加註

1.基本設定

2.資料處理

3.分頁控制

4.接收參數

資料來源

檢視表

庫存檔_報表用

過濾條件

使用者帳號相同，且商品料號不為空白。

來源排序

| 項次 | 欄位名 | 排序 | |
|----|------|----|---------|
| 1 | 商品料號 | 升冪 | + - ↑ ↓ |
| 2 | 庫別代號 | 升冪 | + - ↑ ↓ |
| 3 | 儲位 | 升冪 | + - ↑ ↓ |

☐輸出LOG

記錄鍵值

☐檔案加密

加密鍵值

儲存

取消

設定完畢之後，儲存設定即可。