

ruRU IDE教學課程

11-1-6 表單按鍵-資料更新

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

- 函數 / 變數
- 邏輯表格
- 資料表格
- 入帳加註
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_教學用
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 入帳加註-入庫單
 - 入帳加註-入庫單
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商
 - 庫存表
 - 庫存輸出指定
 - 庫別主檔
 - 庫別主檔_教學用
 - 料號庫存表
 - 商品主檔
 - 商品主檔_教學用
 - 商品查詢
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購單
 - 商品訂購單_教學

教學案例 > 商品主檔

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框組元件
- 動態面板
- 載入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

確認

料號	
品名	
規格	
廠商	
狀態	
單次訂購金額限制	元
認證文件	
異動人員	
異動日期	

上傳文件 下載文件 刪除文件

存檔

- 在按鍵中加上「資料更新」功能之後，可以讓系統在使用者執行按鍵完畢時，自動由資料庫抓取最新的資料來顯示。

The image shows a software interface for managing product master data. It consists of two main panels: a list view on the left and a detail view on the right.

Left Panel (List View):

- Header: 商品主檔 (Product Master)
- Buttons: 確認 (Confirm), 生效 (Effective), 失效 (Ineffective)
- Table:

品名	品名1
規格	規格1
廠商	C0001
狀態	未生效
單次訂購金額限制	10000
認證文件	123.jpg
異動人員	Admin_PJ9996
異動日期	2021/01/26 09:...

Right Panel (Detail View):

- Header: 商品主檔 (Product Master)
- Buttons: 確認 (Confirm)
- Form Fields:

料號	PN20120001	
品名	品名1	
規格	規格1	
廠商	C0001	廠商1
狀態	生效	
單次訂購金額限制	100000 元	
認證文件	123.jpg	
異動人員	Admin_PJ9996000000001	
異動日期	2021/01/27 11:06	

Buttons at the bottom right of the right panel: 上傳文件 (Upload File), 下載文件 (Download File), 刪除文件 (Delete File), 存檔 (Save).

- 以上圖的表單為例，在執行「**確認**」→「**生效**」之後，會將資料庫中的狀態欄位改為「生效」，但是必須由資料庫載入最新的資料，才能將結果顯示在表單上。
- 設定方式如下：

架構

- [-] 函數 / 變數
- [-] 邏輯表格
- [-] 資料表格
- [-] 入帳加註
- [-] 教學用
 - [-] 教學案例
 - [-] 人員一覽表
 - [-] 人員主檔
 - [-] 人員主檔_教學用
 - [-] 人員主檔_單改
 - [-] 人員主檔1
 - [-] 入帳加註-入庫單
 - [-] 入帳加註-入庫單-
 - [-] 客戶資料
 - [-] 客戶類別
 - [-] 流程表單示範
 - [-] 訂購料號及廠商
 - [-] 庫存表
 - [-] 庫存欄輸出指定
 - [-] 庫別主檔
 - [-] 庫別主檔_教學用
 - [-] 料號庫存表
 - [-] 商品主檔 ← 1
 - [-] 商品主檔-教學用
 - [-] 商品查詢
 - [-] 商品訂購交期維護
 - [-] 商品訂購交期維護
 - [-] 商品訂購單
 - [-] 商品訂購單_教學

教學案例 > 商品主檔

2

確認

料號				
品名				
規格				
廠商				
狀態				
單次訂購金額限制	元			
認證文件		上傳文件	下載文件	刪除文件
異動人員				
異動日期		存檔		

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 載入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。

規格描述

商品主檔_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

- (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
- (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
- (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
- (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
- (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
- (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
- (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
- (1) (1) 確認 _ BT999600000773**
- (4) 生效 _ BT999600000774**
- 基本設定 ← **(2)**
- 執行限制(1)【狀態未生效】
- 執行限制(2)【1=2】
- 資料交易(1)
- (3) 失效 _ BT999600000775

按鈕名稱 下載文件

料號 BT999600001982

按鈕類型 ☐ 系統按鈕 ☒ 工具列選單/工具列按鈕 ☐ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

對應熱鍵

系統按鈕 ☐ 保留系統按鈕功能 ☐ 使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

歸屬工具列選單

順序

效能時機 ☐ 新增 ☐ 修改 ☒ 瀏覽 ☐ 游標可駐留

勾選記錄 權區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 編修使用前存入暫存資料表

☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄

執行後續 ☐ 列入排程 ☐ 結束訊息 ☐ 結束後關閉表單 ☐ 重顯網格

權區

資料行更新方式 ☒ 駐留筆 ☐ 關聯權區 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容重顯 ☒ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

操作提示

功能描述

1. 展開要設定的按鍵。

2. 確認這個按鍵之下有一個「基本設定」項目。




規格描述

- 商品主檔_FX999600000094
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
 - (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
 - (1) 確認 _ BT999600000773
 - (4) 生效 _ BT999600000774
 - (3) 失效 _ BT999600000775
 - (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
 - (2) 刪除文件 _ BT999600002649
 - (3) 存檔 _ BT999600004251

如果沒有「基本設定」項目的處理方式：

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 商品主檔_FX999600000094
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鈕
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
 - (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
 - (1) 確認 _ BT999600000773
 - (4) 生效 _ BT999600000774
 - (3) 失效 _ BT999600000775
 - (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
 - (2) 刪除文件 _ BT999600002649
 - (3) 存檔 _ BT999600004251

按鈕行為選項

駐留按鈕 生效

按鈕類型 功能選單項目

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序

②

儲存

重設

1. 確認「基本設定」項目已經被勾選。
2. 按下儲存鍵。

商品主檔 _ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specifications.../Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=b0a5a1b5-e22f-46e...

規格描述

商品主檔_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

(1) 開啟(選單列)_ BT999600000755

(0) 退出(選單列)_ BT999600000756

(1) 新增(選單列)_ BT999600000757

(0) 新增存回(選單列)_ BT999600000758

(2) 刪除(選單列)_ BT999600000759

(0) 修改(選單列)_ BT999600000760

(0) 修改存回(選單列)_ BT999600000761

(1) 確認_ BT999600000773

(4) 生效_ BT999600000774

基本設定 ← 1

執行限制(1)【狀態未生效】

執行限制(2)【1=2】

資料交易(1)

(3) 失效_ BT999600000775

生效

按鈕名稱

系統按鈕 工具列選單/工具列按鈕 選單內選項 隱藏按鈕

系統按鈕 保留系統按鈕功能 使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

隱藏按鈕類別

順序 1

致能時機 新增 修改 瀏覽 游標可駐留

勾選記錄 檔區 使用前存入資料表 使用後清空資料表 同時清空勾選紀錄 編修使用前存入暫存資料表

執行後續 列入排程 結束訊息 結束後關閉表單 重顯網格

權區 表頭 資料行更新方式 駐留筆 關聯權區 全部記錄

操作提示 將此單據生效。

功能描述

1. 點選按鍵之下的「基本設定」項目。

2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。

3. 在「執行後續」中，勾選「重顯網格」功能。(網格=多筆表格)

4. 挑選要更新的檔區。

5. 選擇記錄更新方式。

- 駐留筆：只更新駐留的這筆表頭資料，
- 駐留頁面：更新駐留筆的表頭和表身資料，
- 全部記錄：更新指定檔區的所有資料。

6. 設定完畢之後，儲存設定即可。