

# ruRU IDE教學課程

## 19-5

### 表單檔區檢視表的限制

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM9996000000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=59518eb6-d0f3-4686...

規格描述

- 商品訂購單\_FX9996000000098
  - 資料來源
    - 基本設定
    - 資料區\_表頭
    - 資料區\_表身1
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - 隱藏按鍵

表單名稱 商品訂購單 料號 FM9996000000098

資料區 表身 1 元件對應

檢視表 商品訂購單表身

過濾條件

排序依據

順序	排序欄位	排序方式	
1	訂購單號	升冪	+ - ↑ ↓
2	料號	升冪	+ - ↑ ↓

關聯依據

檔區 表頭

順序	欄位名稱	父階欄位	
1	訂購單號	訂購單號	+ -

- 在表單的規格定義介面中，需要使用檢視表做為資料來源。
- 這種表單資料來源使用的檢視表，在設計上有一些限制，說明如下：

商品訂購單 \_ FM999600000098 - 設定檔 1 - Microsoft Edge

https://ide-3.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=59518eb6-d0f3-4686...

規格描述

- 商品訂購單\_FX999600000098
  - 資料來源
    - 基本設定
    - 資料區\_表頭
    - 資料區\_表身1
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000800
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000801
    - (0) 新增(選單列) \_ BT999600000802
    - (1) 新增存回(選單列) \_ BT999600000
    - (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000804
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000805
    - (3) 修改存回(選單列) \_ BT999600000
    - (4) 生效 \_ BT999600000807
    - (2) 失效 \_ BT999600000808
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600001927
    - (3) 商品主權

表單名稱 商品訂購單 料號 FM999600000098

資料區 表身 1 元件對應

檢視表 商品訂購單表身

### 檢視表

商品訂購單表身

表格名稱 商品訂購單表身 料號 LF999600000164

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

- (5.檢視表)商品訂購單表身
  - (6.資料表)商品訂購單B(A)
  - (6.資料表)商品主權(B)
  - (6.資料表)料號庫存表\_報表暫存檔(C)

參考來源

類別 ☒ 資料表 ☐ 檢視表 表格名稱 商品訂購單B

關聯條件 Left Join 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容		
資料過濾條件						
運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別

- 如果有使用系統預設的新增、刪除、修改的任一功能(不是自己寫「資料交易」完成的)，則檢視表的主表一定要是資料表。

## 商品訂購單表身

表格名稱 商品訂購單表身

料號 LF999600000164



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

含稅金額  
品名  
商品照片  
單價  
**料號**  
**訂購單號**  
訂購數量  
訂購金額  
項次



來源 + - 田 田 田

料號 VC999600001030

欄位名 訂購單號

英文名稱 ORDER\_NUM

資料型態 文字 可變長度 Unicode

長度 10

個資解密

資料內容

☒ 來源參照

(A)商品訂購單B

訂購單號

☐ 運算公式☐ 自訂欄位

預設空值

特定處理 無

可參考欄位 田 田

A.單價  
A.料號  
A.訂購單號  
A.訂購數量  
A.訂購金額  
B.品名  
B.單次訂購金額限制  
B.圖片\_檔案唯一號  
B.圖片檔名  
B.廠商代號  
B.料號  
B.狀態  
B.異動人員  
B.異動日期  
B.規格  
B.認證檔名  
B.認證檔案  
C.使用者帳號  
C.商品照片  
C.料號

- 承前頁，除了主表必須是資料表之外，該資料表的鍵值欄位也必須全部輸出在檢視表中。
- 以本案例為例，資料表「商品訂購單B」的鍵值是「訂購單號+料號」兩個欄位，所以這兩個欄位都必須出現在檢視表的欄位清單中。