

ruRU IDE教學課程

9-4-3 表單元件-預設查表給值

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

檢視表



商品訂購單_無交期之訂購資料


表格名稱 商品訂購單_無交期之訂購資料

料號 LF999600000169




欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

(5.檢視表)商品訂購單_無交期之訂購資料

(6.資料表)商品訂購單H(A) 

參考來源

類別 ☒ 資料表 ☐ 檢視表

表格名稱 商品訂購單H

別名 A

關聯條件 Left Join

☐ 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結	
--------	------	----	------	------	------	--

資料過濾條件

運算	左括	類別	內容值	函數名	判斷式	類別	內容值	右括
	0	欄位	確認交期		等於	函數	內容值不存在或空白	0

- 建立一個檢視表，檢視表中過濾出沒有交期的訂購單。
- 檢視表介面的操作方式，可參考7-1 ~ 7-12節說明。


檢視表



商品訂購單_無交期之訂購資料

表格名稱 商品訂購單_無交期之訂購資料

料號 LF999600000169



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

排序

▲ 訂購日期

欄位

訂購單號
訂購日期

群組

欄位排序方式

排序方式： ▲ 升冪

儲存

關閉


☒ 限定筆數 1 筆
☐ 記錄去除重複
☐ SubSelect
☐ 資料合併

- 依據「訂購日期」升冪排序，而且只取一筆資料。
(資料庫中的Top功能)



1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=beb6fa29-18f5-4d7...



規格描述

商品訂購交期維護_FX999600000099

資料來源

表單元件

(0) 框線1 _ OB999600028523

(2) 訂購日期起 _ OB999600001699

(1) 訂購日期迄 _ OB999600001700

(4) 廠商代號 _ OB999600001701

(1) 廠商名稱 _ OB999600001702

(2) 表格 _ OB999600001704

(1) 確認交期 _ OB999600001706

(1) 訂購單號 _ OB999600001708

(1) 訂購日期 _ OB999600001710

(1) 廠商代號表身 _ OB999600001711

(1) 廠商名稱表身 _ OB999600001711

(1) 總金額 _ OB999600001716

(0) T_查詢條件 _ OB999600003111

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件行為選項

駐留元件 訂購日期起

元件類型 文字方塊

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☒ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.框鈕設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「預設給值」項目。
2. 按下儲存鍵。

商品訂購交期維護 - FM999600000099 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specification/View/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=beb6fa29-18f5-4d7...

規格描述

商品訂購交期維護_FX999600000099

資料來源

表單元件

(0) 框線1 _ OB999600028523

(2) 訂購日期起 _ OB999600001700

基本設定

預設給值 ← 1

(1) 訂購日期迄 _ OB999600001701

(4) 廠商代號 _ OB999600001701

(1) 廠商名稱 _ OB999600001702

(2) 表格 _ OB999600001704

(1) 確認交期 _ OB999600001706

(1) 訂購單號 _ OB999600001708

(1) 訂購日期 _ OB999600001710

(1) 廠商代號表身 _ OB999600001711

(1) 廠商名稱表身 _ OB999600001711

(1) 總金額 _ OB999600001716

(0) T_查詢條件 _ OB999600003111

隱藏表單元件

元件名稱 訂購日期起 料號 OB999600001699

執行條件

給值時間點 ☒ 新增前 ☐ 修改前 ☐ 新增存回時 ☐ 修改存回時

資料來源 ☐ 系統資訊 ☐ 系統日期 ☐ 系統日期時間 ☐ 全唯碼

條件式

資料列過濾條件敘述 訂購日期有值

處理類別 ☐ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☒ 檢視表基礎 商品訂購單_無交期之訂購資料

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數
	0	來源	訂購日期			不等於	函數	內容值不存在或空白	0

☐ 即時顯示 重組

條件內容 來源: 訂購日期 <> 函數: 內容值不存在或空白 (可取代)

4 查表給值

來源資料行 訂購日期有值

來源欄位 訂購日期

流水編碼

英文字母 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號

執行條件

單據編碼

編碼格式 直接跳號

日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件

5

1. 駐留在新增的預設給值項目上。
2. 進入編輯模式。
3. 挑選給值的時間點。
4. 選擇「查表給值」。
5. 在「來源資料行」中，用條件式介面設定要查詢的檢視表，以及過濾條件(可參考8-7節說明)。

商品訂購交期維護 - FM999600000099 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsV... Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000099&prjCodePage=950&ver=&openUUID=beb6fa29-18f5-4d7...

規格描述

- 商品訂購交期維護_FX999600000099
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (0) 框線1 _ OB9996000028523
 - (2) 訂購日期起 _ OB999600001699
 - 基本設定
 - 預設給值
 - (1) 訂購日期迄 _ OB999600001700
 - (4) 廠商代號 _ OB999600001701
 - (1) 廠商名稱 _ OB999600001702
 - (2) 表格 _ OB999600001704
 - (1) 確認交期 _ OB999600001706
 - (1) 訂購單號 _ OB999600001708
 - (1) 訂購日期 _ OB999600001710
 - (1) 廠商代號表身 _ OB99960000171
 - (1) 廠商名稱表身 _ OB99960000171
 - (1) 總金額 _ OB999600001716
 - (0) T_查詢條件 _ OB999600003111
 - 隱藏表單元件

元件名稱 訂購日期起 料號 OB999600001699

執行條件

給值時間點 ☒ 新增前 ☐ 修改前 ☐ 新增存回時 ☐ 修改存回時

資料來源

☐ 系統資訊

- ☐ 系統日期
- ☐ 系統日期時間
- ☐ 全唯碼

☐ 登入資訊

- ☐ 使用者帳號
- ☐ 使用者序號
- ☐ 使用者姓名
- ☐ 用戶代號
- ☐ 公司代號
- ☐ 企業代號

☐ 固定給值

- ☐ 固定值
- ☐ 複寫同欄上列內容
- ☐ 表單參數
- ☐ 複寫其它表單欄位
- ☐ 運算給值
- ☐ 編輯提示

☒ 查表給值

來源資料行 訂購日期有值

來源欄位 訂購日期

☐ 流水編碼

英文字母 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號

執行條件

☐ 單據編碼

編碼格式 直接跳號

日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件

編碼組合

序號	區段碼類別	內容	編碼長度

延伸編碼

序號	表單欄位

- 挑選檢視表中的來源欄位。
- 設定完畢之後，儲存設定即可。