

# ruRU IDE教學課程

## 11-8 表單按鍵-資料載入

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購交期維護

存檔 全部清除

查詢條件

訂購日期 2019/04/11 ~ 2021/03/10

廠商代號

查詢

確認交期	清除	訂購單號	訂購日期	廠商代號	廠商名稱	總金額
/ /	清除	PO19040001	2019/04/11	A0002		5600
//	清除	PO19040002	2019/04/11	A0001		10200
//	清除	PO19040003	2019/04/11	C0002	廠商2	2600
2019/05/25	清除	PO19050001	2019/05/16	C0001	廠商1	59000

- 按鍵中的資料載入功能，通常用於雙檔或雙改表單的多筆表格中，
- 使用者執行指定的按鍵之後，就將特定檢視表或資料表的資料，載入到畫面上的多筆表格內(這時表單是在編輯模式下)。

[全部清除](#)

訂購日期 2019/04/11



~ 2021/03/10



廠商代號


查詢

[illegible]

## ①進行編輯

- 載入後的資料，可以讓使用者進行編輯後，再執行後續動作。
- 設定資料載入功能的步驟如下：





規格描述

- 商品訂購交期維護\_FX999600000099
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (1) 開啟(選單列)\_ BT9996000000813
      - (0) 退出(選單列)\_ BT9996000000814
    - (2) 存檔 \_ BT9996000000815
    - (1) 查詢 \_ BT9996000000816 ← 1
    - (2) 全部清除 \_ BT9996000001975
    - (2) 清除 \_ BT9996000001976
    - 隱藏按鍵

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 按鍵行為選項

駐留按鈕

查詢

按鍵類型

功能按鈕

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☒ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序

儲存

重設

1. 勾選「資料載入」項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

- 商品訂購交期維護\_FX999600000099
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (1) 開啟(選單列)\_ BT9996000000813
      - (0) 退出(選單列)\_ BT9996000000814
    - (2) 存檔 \_ BT9996000000815
    - (2) 查詢 \_ BT9996000000816
      - 基本設定
      - 資料載入(0) ← 1
      - (2) 全部清除 \_ BT9996000001975
      - (2) 清除 \_ BT9996000001976
    - 隱藏按鈕

按鈕名稱 查詢 料號 BT9996000000816 優先序 1 ← 3

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1		+

載入來源

查表來源 ☐ 資料表 ☒ 檢視表

載入來源

過濾條件

排序依據 排序 顯示欄位 排序方式 +

載入目的

目的檔區 表身1

存在資料 ☒ 刪除 ☐ 保留

異動方式 ☒ 新增 ☐ 修改 ☐ 增修

刪除提示 ☒ 無 ☐ 有

筆數提示 ☒ 無 ☐ 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值
						+

- 點選新增的資料載入項目。
- 進入編輯模式。
- 輸入資料載入功能在這個按鈕中的執行順序。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定載入動作的執行條件，以及使用多語介面設定提示訊息內容。(可參考8-7及9-2-1節說明)

規格描述

- 商品訂購交期維護\_FX999600000099
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (1) 開啟(選單列)\_BT9996000000813
      - (0) 退出(選單列)\_BT9996000000814
    - (2) 存檔\_BT9996000000815
    - (2) 查詢\_BT9996000000816
      - 基本設定
      - 資料載入(0)
        - (2) 全部清除\_BT9996000001975
        - (2) 清除\_BT9996000001976
      - 隱藏按鈕

按鈕名稱 查詢 料號 BT9996000000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	+
----	------	------	---

載入來源

查表來源 ☐ 資料表 ☒ 檢視表 ①

載入來源 商品訂購單表頭 ②

過濾條件

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式	+
----	------	------	---

載入目的

目的權區 表身1 ▾

存在資料 ☒ 刪除 ☐ 保留

異動方式 ☒ 新增 ☐ 修改 ☐ 增修

刪除提示 ☒ 無 ☐ 有

筆數提示 ☒ 無 ☐ 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值	+
----	------	------	------	----	------	------	---

1. 選擇要載入的查表來源。
2. 挑選載入來源的資料表或檢視表。



## 規格描述

## 商品訂購交期維護\_FX999600000099

## 資料來源

## 表單元件

## 隱藏表單元件

## 按鈕

## (1) 開啟(選單列)\_BT9996000000813

## (0) 退出(選單列)\_BT9996000000814

## (2) 存檔\_BT9

## (2) 查詢\_BT9

## 基本設定

## 資料載入(0)

## (2) 全部清除\_BT9

## (2) 清除\_BT9

## 隱藏按鈕

按鈕名稱 查詢

料號 BT9996000000816

優先序 1

執行條件

順序

條件內容

訊息處理

載入來源

查表來源

☐ 資料表☒ 檢視表

載入來源

商品訂購單表頭

過濾條件

排序依據

排序

顯示欄位

排序方式

載入目的

目的權區

表身1

存在資料

☒ 刪除☐ 保留

刪除提示

☒ 無☐ 有

異動方式

☒ 新增☐ 修改☐ 增修

筆數提示

☒ 無☐ 有

## 傳遞參數

檢視表

商品訂購單表頭

載入

項次	參數名	資料型態	給值類型	固定值 / 參數	+
1			固定值		- ↑ ↓

儲存

- 如果查詢的是「需要傳遞參數的檢視表」，請進行參數設定。

規格描述

按鈕名稱 查詢

料號 BT999600000816

優先序 1

執行條件

順序

條件內容

訊息處理

+

載入來源

查表來源

☐ 資料表☒ 檢視表

載入來源

商品訂購單表頭

過濾條件

排序依據

排序

顯示欄位

排序方式

+

## 條件式

?

✕

資料列過濾條件敘述 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

處理類別

☐ 無關資料庫☐ 資料表基礎☒ 檢視表基礎

商品訂購單表頭

🔍

📄

邏輯運算	左括號	運算元類別	欄區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	欄區元件	運算元名稱	右括號	
		來源		訂購日期			大於等於	元件		訂購日期起		+
AND		來源		訂購日期			大於等於	元件		訂購日期迄		+ -
AND	1	來源		廠商代號			等於	元件		廠商代號		+ -
OR		元件		廠商代號			等於	函數		內容值不存在	1	+ -

☐ 即時顯示

重組

條件內容

來源.訂購日期 &gt;= 元件.訂購日期起 AND 來源.訂購日期 &gt;= 元件.訂購日期迄 AND ( 來源.廠商代號 = 元件.廠商代號 OR 元件.廠商代號 = 函數.內容值不存在

儲存

- 如果要在查詢時過濾資料，請用條件式介面設定過濾條件。  
(可參考8-7節說明)

規格描述

- 商品訂購交期維護\_FX999600000099
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (1) 開啟(選單列)\_ BT999600000813
    - (0) 退出(選單列)\_ BT999600000814
    - (2) 存檔 \_ BT999600000815
    - (2) 查詢 \_ BT999600000816
      - 基本設定
      - 資料載入(0)
      - (2) 全部清除 \_ BT999600001975
      - (2) 清除 \_ BT999600001976
    - 隱藏按鈕

按鈕名稱 查詢 料號 BT999600000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	相同廠商且符合訂購日期區間的資料	

載入來源

查表來源 ☐ 資料表 ☒ 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的檔區 表身1

存在資料 ☒ 刪除 ☐ 保留

異動方式 ☒ 新增 ☐ 修改 ☐ 增修

刪除提示 ☒ 無 ☐ 有

筆數提示 ☒ 無 ☐ 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值

1. 新增載入資料的排序項目。
2. 挑選排序欄位。
3. 選擇排序方式。
4. 挑選欲載入的目的檔區。
5. 如果載入時，目的多筆表格中已經有資料，請選擇要刪除或保留。
6. 如果選擇刪除資料，請選擇要不要提示使用者訊息。

規格描述

- 商品訂購交期維護\_FX999600000099
  - 資料來源
  - 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (1) 開啟(選單列)\_ BT9996000000813
    - (0) 退出(選單列)\_ BT9996000000814
    - (2) 存檔\_ BT9996000000815
    - (2) 查詢\_ BT9996000000816
      - 基本設定
      - 資料載入(0)
      - (2) 全部清除\_ BT9996000001975
      - (2) 清除\_ BT9996000001976

按鈕名稱 查詢 料號 BT9996000000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

載入來源

查表來源 ☐ 資料表 ☒ 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 ☒ 刪除 ☐ 保留

異動方式 ☒ 新增 ☐ 修改 ☐ 增修

刪除提示 ☒ 無 ☐ 有

筆數提示 ☒ 無 ☐ 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值
						+

- 選擇載入資料後，是否要告知使用者載入的資料數量。
- 在上一頁中，對於已經存在的資料，如果選擇保留，而且需要進行鍵值判斷，請設定要如何處理「已經存在資料」與「來源資料」鍵值相同的狀況。
  - 新增：代表無條件新增資料。
  - 修改：代表依據指定的「鍵值判斷欄位」比對資料，鍵值符合的資料就進行修改。
  - 增修：代表依據指定的「鍵值判斷欄位」比對資料，鍵值符合的資料就進行修改，不符合的資料就新增。

規格描述

- 商品訂購交期維護\_FX999600000099
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (1) 開啟(選單列)\_BT9996000000813
    - (0) 退出(選單列)\_BT9996000000814
    - (2) 存檔\_BT9996000000815
    - (2) 查詢\_BT9996000000816
      - 基本設定
      - 資料載入(0)
      - (2) 全部清除\_BT9996000001975
      - (2) 清除\_BT9996000001976
    - 隱藏按鈕

按鈕名稱 查詢 料號 BT9996000000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
		+

載入來源

查表來源 ☐ 資料表 ☒ 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 ☒ 刪除 ☐ 保留

異動方式 ☒ 新增 ☐ 修改 ☐ 增修

刪除提示 ☒ 無 ☐ 有

筆數提示 ☒ 無 ☐ 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值	+
1	廠商代號表身	來源		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
2	廠商名稱表身	來源		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
3	確認交期	來源	確認交期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
4	總金額	來源	總金額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
5	訂購單號	來源	訂購單號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -

1. 使用載入鍵，載入目的表格內的欄位。
2. 如果欄位名稱和載入資料來源的欄位名稱相同，IDE會自動對應。

規格描述

- 商品訂購交期維護\_FX999600000099
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (1) 開啟(選單列)\_BT9996000000813
    - (0) 退出(選單列)\_BT9996000000814
    - (2) 存檔\_BT9996000000815
    - (2) 查詢\_BT9996000000816
      - 基本設定
      - 資料載入(0)
      - (2) 全部清除\_BT9996000001975
      - (2) 清除\_BT9996000001976
      - 隱藏按鈕

按鈕名稱 查詢 料號 BT9996000000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
			+

載入來源

查表來源 ☐ 資料表 ☒ 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式	
1	訂購單號	升冪	+ - ↑ ↓

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 ☒ 刪除 ☐ 保留

異動方式 ☒ 新增 ☐ 修改 ☐ 增修

刪除提示 ☒ 無 ☐ 有

筆數提示 ☒ 無 ☐ 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值	
1	廠商代號表身	來源	廠商代號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
2	廠商名稱表身	來源	廠商名稱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
3	確認交期	來源	確認交期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
4	總金額	來源	總金額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
5	訂購單號	來源	訂購單號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -

1. 如果自動對應的結果不符合需要，請自行挑選「給值類別」。
2. 挑選「給值內容」的欄位。

規格描述

- 商品訂購交期維護\_FX999600000099
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (1) 開啟(選單列)\_BT9996000000813
      - (0) 退出(選單列)\_BT9996000000814
    - (2) 存檔\_BT9996000000815
    - (2) 查詢\_BT9996000000816
      - 基本設定
      - 資料載入(0)
      - (2) 全部清除\_BT9996000001975
      - (2) 清除\_BT9996000001976
    - 隱藏按鈕

按鈕名稱 查詢 料號 BT9996000000816 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	訂購單號	

載入來源

查表來源 ☐ 資料表 ☒ 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 ☐ 刪除 ☒ 保留

異動方式 ☒ 新增 ☐ 修改 ☐ 增修

刪除提示 ☒ 無 ☐ 有

筆數提示 ☒ 無 ☐ 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值
1	廠商代號表身	來源	廠商代號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	廠商名稱表身	來源	廠商名稱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	確認交期	來源	確認交期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	總金額	來源	總金額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	訂購單號	來源	訂購單號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 如果上方的「存在資料」設定為「保留」，而且需進行鍵值判斷，請勾選要當作鍵值的欄位。



規格描述

- 商品訂購交期維護\_FX999600000099
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (1) 開啟(選單列)\_ BT9996000000813
    - (0) 退出(選單列)\_ BT9996000000814
    - (2) 存檔\_ BT9996000000815
    - (2) 查詢\_ BT9996000000816
      - 基本設定
      - 資料載入(0)
      - (2) 全部清除\_ BT9996000001975
      - (2) 清除\_ BT9996000001976
      - 隱藏按鈕

4 按鈕名稱 查詢 料號 BT9996000000816 優先序 1

執行條件

載入來源

查表來源 ☐ 資料表 ☒ 檢視表

載入來源 商品訂購單表頭

過濾條件 相同廠商且符合訂購日期區間的資料

排序依據

排序	顯示欄位	排序方式
1	訂購單號	升冪

載入目的

目的權區 表身1

存在資料 ☒ 刪除 ☐ 保留

異動方式 ☒ 新增 ☐ 修改 ☐ 增修

刪除提示 ☒ 無 ☐ 有

筆數提示 ☒ 無 ☐ 有

項次	目的欄位	給值類別	給值內容	判斷	空值刪除	更新給值	
1	廠商代號表身	來源	廠商代號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
2	廠商名稱表身	來源	廠商名稱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
3	確認交期	來源	確認交期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
4	總金額	來源	總金額	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -
5	訂購單號	來源	訂購單號	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+ -

1 2 3

1. 空值刪除，代表當指定欄位載入的是空白或空值時，直接刪除這筆資料。
2. 如果載入資料時，要觸發指定欄位上的「更新給值」功能，請勾選更新給值。
3. 可以用加、減按鈕新增或刪除載入的欄位。
4. 設定完畢之後，儲存設定即可。