

# ruRU IDE教學課程

## 4-2-16

### 表單版面-多筆瀏覽元件設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

| 項目                      | 多筆表格                 | 多筆瀏覽                          |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 可使用表單                   | 傳統表單                 | RWD                           |
| 可否編輯                    | 可編輯                  | 僅能瀏覽                          |
| 是否有水平捲軸<br>(scroll bar) | 是，欄位多時，可用捲軸左右<br>拖拉。 | 無，所有欄位都不會超出表格，<br>所以不能規畫太多欄位。 |
| 資料的翻頁模式                 | 使用垂直捲軸               | 使用翻頁按鈕                        |

- 在4-2-3和4-2-4節的說明中，我們介紹過「多筆表格」元件，本節要介紹的是「多筆瀏覽」元件，兩者的差異如上表。

人員主檔(RWD) 瀏覽器視窗較窄

人員編號: ST000010 生日: 1980/10/10  
 人員姓名: TEST 到職日: 2018/01/01  
 身份證字號: B223223223 離職日: //  
 性別: 2.女 職等: 04.四職等

| 序號 | 眷屬資料 |    |      |            |    |
|----|------|----|------|------------|----|
|    | 眷屬姓名 | 稱謂 | 眷屬生日 | 眷屬身份證字號    | 扶養 |
| 1  | AAA  | 妻  | //   | B222333555 | Y  |
| 2  | BBB  | 子  | //   | C112112112 | Y  |
| 3  | CCC  | 女  | //   | C245678985 | Y  |

人員主檔(RWD) 瀏覽器視窗較寬

人員編號: ST000010 生日: 1980/10/10  
 人員姓名: TEST 到職日: 2018/01/01  
 身份證字號: B223223223 離職日: //  
 性別: 2.女 職等: 04.四職等

| 序號 | 眷屬資料 |    |      |            |    |
|----|------|----|------|------------|----|
|    | 眷屬姓名 | 稱謂 | 眷屬生日 | 眷屬身份證字號    | 扶養 |
| 1  | AAA  | 妻  | //   | B222333555 | Y  |
| 2  | BBB  | 子  | //   | C112112112 | Y  |
| 3  | CCC  | 女  | //   | C245678985 | Y  |

- 上圖為「多筆瀏覽」元件的呈現效果。
- 設計「多筆瀏覽」元件的操作方法如下：

### 架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
    - 表單類型
    - 表單元件 / 按鈕
    - 元件加註
    - 元件加註\_嵌入物件\_圖表
    - 按鈕加註
    - 報表
    - 函數 / 變數
    - 邏輯表格
    - 資料表格
    - 資料交易
  - 教學用
    - 教學案例
      - 人員一覽表
      - 人員主檔(RWD)**
      - 人員主檔(單筆)
      - 人員主檔(雙檔)
      - 人員主檔\_單改
      - 客戶資料
      - 客戶類別
      - 流程表單示範
      - 訂購料號及廠商單
      - 庫存表
      - 庫存權輸出指定
      - 庫別主檔
      - 料號庫存表
      - 商品主檔

搜尋表報

### 教學案例 > 人員主檔(RWD)

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

|       |  |     |  |
|-------|--|-----|--|
| 人員編號  |  | 生日  |  |
| 人員姓名  |  | 到職日 |  |
| 身份證字號 |  | 離職日 |  |
| 性別    |  | 職等  |  |

### 版面 基本 屬性

#### 設計類型

手機 平板 電腦

#### 排版

##### 列樣式

| # | 自訂樣式 |
|---|------|
| 1 |      |
| 2 |      |
| 3 |      |
| 4 |      |

##### 排版建議

Grid layout suggestions

##### 欄樣式

| # | 寬度(%) | 自訂樣式 |
|---|-------|------|
| 1 | 50    |      |
| 2 | 50    |      |

#### 基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆瀏覽
- 彈出視窗
- 圖片
- 清單選項
- 頁籤區塊
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 進入編輯模式。

### 架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
    - 表單類型
    - 表單元件 / 按鍵
    - 元件加註
    - 元件加註\_嵌入物件\_圖表
    - 按鍵加註
    - 報表
    - 函數 / 變數
    - 邏輯表格
    - 資料表格
    - 資料交易
  - 教學用
    - 教學案例
      - 人員一覽表
      - 人員主檔(RWD)
      - 人員主檔(單筆)
      - 人員主檔(雙檔)
      - 人員主檔\_單改
      - 客戶資料
      - 客戶類別
      - 流程表單示範
      - 訂購料號及廠商單
      - 庫存表
      - 庫存權輸出指定
      - 庫別主檔
      - 料號庫存表
      - 商品主檔

搜尋表報

### 教學案例 > 人員主檔(RWD)

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

|       |  |     |  |
|-------|--|-----|--|
| 人員編號  |  | 生日  |  |
| 人員姓名  |  | 到職日 |  |
| 身份證字號 |  | 離職日 |  |
| 性別    |  | 職等  |  |

+

新增列

↔

插入列

✖

刪除列

版面

基本

屬性

屬性

元件類型  
文字方塊

元件名稱  
性別

資料模版  
文字模版

顯示字數  
10

寬度  
100 %

高度  
30 px

☒ 顯示標題

標題  
性別

位置  
左

寬度  
30 %

高度  
30 px

樣式

- 新增或插入一列，準備用來放置多筆瀏覽元件。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

教學案例 > 人員主檔(RWD)

編輯中

DKS測試案例

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鈕

元件加註

元件加註\_嵌入物件\_圖表

按鈕加註

報表

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔(RWD)

人員主檔(單筆)

人員主檔(雙檔)

人員主檔\_單改

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商

庫存表

庫存權輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

商品主檔

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

|       |  |     |  |
|-------|--|-----|--|
| 人員編號  |  | 生日  |  |
| 人員姓名  |  | 到職日 |  |
| 身份證字號 |  | 離職日 |  |
| 性別    |  | 職等  |  |

設計類型

排版

列樣式

| # | 自訂樣式 |
|---|------|
| 1 |      |
| 2 |      |
| 3 |      |
| 4 |      |
| 5 |      |

排版建議

欄樣式

| # | 寬度(%) | 自訂樣式 |
|---|-------|------|
| 1 | 100   |      |

基本元件

文字標題

文字方塊

多行文字

按鈕群組

按鈕選項

核取方塊

下拉選項

多筆瀏覽

彈出視窗

圖片

清單選項

頁籤區塊

1. 切換到「版面」頁籤。

2. 將「多筆瀏覽」元件拖拉至表單版面中。



架構

教學案例 > 人員主檔(RWD)

編輯中

屬性

樣式

自訂樣式

變動高度

分頁格式

分頁位置

文字方塊1 文字方塊2 文字方塊3 文字方塊4 文字方塊5

人員編號 生日 人員姓名 到職日 身份證字號 離職日 性別 職等

1. 如果需要，可以挑選「自訂樣式」。(需要先設定單元樣式，可參考18-9節說明，快顯選單操作方法，可參考4-8節說明。)

2. 刪除鍵可以取消自訂樣式。

3. 決定這個元件是否為「變動高度」。



1. 選擇分頁按鈕的格式(模式)。
2. 選擇分頁按鈕的位置。

架構

DKS測試案例

作業流程

作業流程

表單類型

表單元件 / 按鍵

元件加註

元件加註\_嵌入物件\_圖表

按鍵加註

報表

函數 / 變數

邏輯表格

資料表格

資料交易

教學用

教學案例

人員一覽表

人員主檔(RWD)

人員主檔(單筆)

人員主檔(雙檔)

人員主檔\_單改

客戶資料

客戶類別

流程表單示範

訂購料號及廠商單

庫存表

庫存欄輸出指定

庫別主檔

料號庫存表

商品主檔

搜尋表報

教學案例 &gt; 人員主檔(RWD)

編輯中

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

人員編號

生日

人員姓名

到職日

身份證字號

離職日

性別

職等

序號

文字方塊2

文字方塊3

文字方塊4

文字方塊5

元素類型

文字方塊(多筆瀏覽)

元素名稱

序號

資料模版

整數模版

顯示字數

10

寬度

6 %

標題清單

| # | 標題名稱 | 自訂樣式 |
|---|------|------|
| 1 | 序號   |      |

樣式

設定表格內的欄位：

- 按一下要設定的欄位的標題部分。
- 設定該元件的各項參數。
- 輸入標題名稱。
- 如果有需要，可以挑選「標題」的自訂樣式。
- 如果要設定「欄位」本身的樣式，請展開「樣式」區塊。

編輯中

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

|       |  |     |  |
|-------|--|-----|--|
| 人員編號  |  | 生日  |  |
| 人員姓名  |  | 到職日 |  |
| 身份證字號 |  | 離職日 |  |
| 性別    |  | 職等  |  |

| 序號 | 文字方塊2 | 文字方塊3 | 文字方塊4 | 文字方塊5 |
|----|-------|-------|-------|-------|
|    |       |       |       |       |
|    |       |       |       |       |
|    |       |       |       |       |
|    |       |       |       |       |
|    |       |       |       |       |
|    |       |       |       |       |
|    |       |       |       |       |
|    |       |       |       |       |
|    |       |       |       |       |

<< <   / n > >>

1. 如果需要，可以挑選「自訂樣式」。(需要先設定單元樣式，可參考18-9節說明。)
2. 刪除鍵可以取消自訂樣式。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

教學案例 > 人員主機(RWD)

編輯中

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

|       |  |     |  |
|-------|--|-----|--|
| 人員編號  |  | 生日  |  |
| 人員姓名  |  | 到職日 |  |
| 身份證字號 |  | 離職日 |  |
| 性別    |  | 職等  |  |

| 序號 | 眷屬姓名 | 稱謂 | 眷屬生日 | 眷屬身份證字號 |
|----|------|----|------|---------|
|    |      |    |      |         |
|    |      |    |      |         |
|    |      |    |      |         |
|    |      |    |      |         |
|    |      |    |      |         |
|    |      |    |      |         |
|    |      |    |      |         |
|    |      |    |      |         |
|    |      |    |      |         |

屬性

元件類型  
文字方塊(多筆瀏覽)

元件名稱  
眷屬姓名

資料模版  
文字模版

顯示字數  
10

寬度  
20 %

標題清單

| # | 標題名稱 | 自訂樣式 |
|---|------|------|
| 1 | 眷屬姓名 |      |

樣式

- 參照前面10~11頁的說明，把剩下的欄位也調整好。



請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

|       |                      |     |                      |
|-------|----------------------|-----|----------------------|
| 人員編號  | <input type="text"/> | 生日  | <input type="text"/> |
| 人員姓名  | <input type="text"/> | 到職日 | <input type="text"/> |
| 身份證字號 | <input type="text"/> | 離職日 | <input type="text"/> |
| 性別    | <input type="text"/> | 職等  | <input type="text"/> |

| 序號 | 眷屬姓名 | 稱謂  | 眷屬生日 | 眷屬身份證字號 | 扶養 |
|----|------|-----|------|---------|----|
| 6% | 20%  | 10% | 20%  | 20%     | 8% |
|    |      |     |      |         |    |
|    |      |     |      |         |    |
|    |      |     |      |         |    |
|    |      |     |      |         |    |
|    |      |     |      |         |    |
|    |      |     |      |         |    |
|    |      |     |      |         |    |
|    |      |     |      |         |    |
|    |      |     |      |         |    |

- 「多筆瀏覽」元件內的寬度設定，雖然使用百分比來設定，但這個數值不代表實際的百分比，而是需要視其他欄位的百分比而定。
- 以上圖為例，所有「多筆瀏覽」內的欄位的百分比加起來是84%，那麼序號欄位實際所佔的比例就是 $6/84=7.1\%$ ，眷屬姓名所佔的比例則是 $20/84=23.8\%$ ，依此類推。











屬性

元件類型

多筆瀏覽

元件名稱

普層資料

欄位數量

6

寬度

100

%

高度

280

px

標題列高

25

px

資料列高

25

px

單頁筆數

10

樣式

- 17

編輯中

→ 確認 取消

10

## 樣式

- 18

編輯中

標題合併

標題 管理姓名

向右合併欄數 5

向下合併欄數

確認 取消

番性

## 元件類型

文字方塊(多筆瀏覽) ▼

元件名稱

眷屬姓名資料模版文字模版


顯示字數

10

寬度

20 %

## 標題清單

| # | 標題名稱 | 自訂樣式  |
|---|------|---|
| 1 | 普屬姓名 |   |
| 2 | 普屬姓名 |   |

## 様式

1. 如果要向右合併，請輸入向右合併的欄數。
2. 按下「確認」鍵。

編輯中

請拖拉元件到 自訂工具列 區塊

屬性

20 %

| # | 標題名稱 | 自訂樣式  |
|---|------|---|
| 1 | 普屬姓名 |   |
| 2 | 普屬資料 |   |

様式

- 20



屬性

文字方塊(多筆瀏覽) ▼

|      |  |
|------|--|
| 眷屬姓名 |  |
|------|--|

文字模版

10

20 %

| # | 標題名稱 | 自訂樣式   |
|---|------|--|
| 1 | 普通姓名 | <input type="text"/>   |
| 2 | 普通資格 | <input type="text"/>   |

様式

- 設定告一個段落之後，請儲存設定。