

# ruRU IDE教學課程

## 10-3-4 資料交易(過帳)-單號編碼

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單H、商品訂購單B

(目的)A.商品訂購單H

(目的)B.商品訂購單B

訂購單號

異動日期

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☒ 重新編碼

型別 單號編碼

設定 表單 商品訂購單

元件 訂購單號

鍵值 廠商代號

☐ 套用取號

型別

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值

不成立給值

☐ 預設清空

- 在「資料交易」寫入欄位時，可以使用單據編碼功能。
- 許多公司會有「請購單自動轉成採購單」，或是「讓使用者經由匯入功能，產生單據資料」的作業流程。這類流程的作業結果，都是經由資料交易功能產生一筆或多筆單據資料。
- 被產生的單據資料，如果含有自動編單據號碼的欄位，就要在過帳時使用「單據編碼」的功能，單號欄位才能依據該表單設定的編碼原則寫入資料表。
- 設定方式如下：

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單B  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號 異動日期


給值條件 給值方式

☐ 固定給值  
☐ 運算給值  
☐ 多語詞庫  
☒ 重新編碼  
☐ 套用取號  
☐ 條件取號

型態設定 單號編碼 表單 元件 鍵值

型態設定 資料表 欄位 鍵值 成立鍵值

1. 在資料交易的「目的欄位」頁籤中，新增一個寫入欄位。
2. 挑選要寫入的欄位。
3. 在給值方式中選擇「重新編碼」。
4. 在型態中挑選「單號編碼」。
5. 挑選包含這個編碼原則的表單名稱。以本案例來說，要寫入的「商品訂購單H」資料表，主要是給「商品訂購單」這張表單使用，而訂購單號的編碼原則，也已經宣告在「商品訂購單」的規格中，所以就要挑選「商品訂購單」。



1. 輸入關鍵字(非必要)。
2. 執行搜尋。
3. 點選要挑選的表單。
4. 帶回資料。

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單B  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

影響欄位 訂購單號

給值條件

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☒ 重新編碼

型態 單號編碼

設定 表單 商品訂購單

元件

鍵值

☐ 套用取號

型態

設定 資料表

欄位

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值


不成立給值

☐ 預設清空

特定處理 無

☐ 回傳參數

- 挑選這張表單中，對應的單據編碼欄位。



1. 輸入關鍵字(非必要)。
2. 執行搜尋。
3. 駐留要挑選的項目。
4. 帶回資料。

商品訂購單

商品訂購單\_匯入

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單B  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

訂購單號  
異動日期

影響欄位 訂購單號

給值條件

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☒ 重新編碼

型別 單號編碼

設定 表單 商品訂購單

元件 訂購單號

鍵值

☐ 套用取號

型別

設定 資料表

欄位

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值

不成立給值

☐ 預設清空

特定處理 無

☐ 回傳參數

- 如有需要，可將資料交易來源檢視表中的一個或多個欄位，設定為編碼鍵值，鍵值相同的資料，會取得相同的編碼。

## 運算式

說明 廠商代號 ← ①

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數 ← ②

自定 引用函數 ← ③

結果

文字函數( 欄位.001.廠商代號 ) ← ④

函數 文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		欄位.001.廠商代號	+	-	✓

儲存 關閉 ← ⑤

- 使用運算式介面進行鍵值設定。
- 運算式介面的操作方法，可參考7-7-3節說明。



商品訂購單

商品訂購單\_匯入

商品訂購單\_匯入

資料交易名稱 商品訂購單\_匯入 料號 PS999600000047

001 新增 商品訂購單H、商品訂購單H、商品訂購單H  
(目的)A.商品訂購單H  
(目的)B.商品訂購單B

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

訂購單號  
異動日期

影響欄位 訂購單號 加密

給值條件

給值方式

☐ 固定給值

☐ 運算給值

☐ 多語詞庫

☒ 重新編碼

型態 單號編碼

設定 表單 商品訂購單

元件 訂購單號

鍵值 廠商代號

☐ 套用取號

型態

設定 資料表

欄位

鍵值

☐ 條件取號

成立鍵值

不成立給值

☐ 預設清空

特定處理 無

☐ 回傳參數

- 設定完畢之後，儲存設定即可。