

ruRU IDE教學課程

11-11 表單按鍵-溝通訊息

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

① 回到「商品訂購單」畫面

商品訂購單 商品主檔

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 PO17020002 訂購日期 2017/02/20 狀態 未生效
 廠商代號 A0002 普通測試廠商 異動帳號
 總金額 28000 確認交期 // 異動日期 2019/

| 項次 | 料號 | 品名 | 單價 | 訂購數量 |
|----|------------|-----|-------|------|
| 1 | PN17010001 | 品名2 | 5,000 | |
| 2 | PN17020001 | 品名3 | 6,000 | |

② 駐留到料號PN17020001這筆資料

③ 切換到「商品主檔」畫面

確認

料號 PN17020001 ④ 改為顯示料號PN17020001的資料
 品名 品名3
 規格 規格3
 廠商 A0001 績優測試廠商
 狀態 生效
 單次訂購金額限制 100000 NTD
 認證文件 下載文件 刪除文件
 異動人員 PJ999600000001 存檔
 異動日期 2018/11/28 11:45

- 如果使用者回到商品訂購單，駐留在另一個料號上，再切換到商品主檔，可以讓商品主檔表單也同步顯示另一個料號的資料，這就是使用溝通訊息功能達到的效果。
- 設定這種功能的方法如下：

規格描述

- 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - 開啟(選單列) _ BT999600000800
 - 退出(選單列) _ BT999600000801
 - 新增(選單列) _ BT999600000802
 - 新增存回(選單列) _ BT99960000080
 - 刪除(選單列) _ BT999600000804
 - 修改(選單列) _ BT999600000805
 - 修改存回(選單列) _ BT99960000080
 - 生效 _ BT999600000807
 - 失效 _ BT999600000808
 - 匯出(選單列) _ BT999600001927
 - 商品主檔 _ BT999600001949
 - 基本設定
 - 執行限制(1)
 - 開啟它單(1) ← ①
 - 複製一筆 _ BT999600002635
 - 隱藏按鍵

按鈕名稱 商品主檔

料號 BT999600001949

優先序 1

執行條件

| 順序 | 條件內容 | 訊息處理 | + |
|----|------|------|---|
|----|------|------|---|

開單內容

| | | |
|------|--|-----|
| 表單名稱 | 商品主檔 | 📁 |
| 資料來源 | 商品主檔 | |
| 資料過濾 | 相同料號的資料 | 📁 ✕ |
| 駐留條件 | | 📁 ✕ |
| 樹根指定 | | 📁 ✕ |
| 表單異動 | <input type="checkbox"/> 限定 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 刪除 | |
| 進入模式 | <input checked="" type="radio"/> 瀏覽 <input type="radio"/> 新增 <input type="radio"/> 修改 <input type="radio"/> 刪除 ② | |
| 互動模式 | <input type="radio"/> 主動 <input type="radio"/> 被動 <input checked="" type="radio"/> 互動 <input type="radio"/> 斷離 | |

傳遞參數

| 項次 | 參數名 | ↓ | 資料型態 | 給值類別 | 給值內容 | + |
|----|-----|---|------|------|------|---|
|----|-----|---|------|------|------|---|

- 請確認A表單開啟B表單的開啟它單功能中，互動模式設定在「互動」，才能使用溝通訊息功能。

商品訂購單 - FM999600000098 - Google Chrome

地址: dks-arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=#

規格描述

隱藏表單元件

按鍵

開啟(選單列) _ BT999600000800

退出(選單列) _ BT999600000801

新增(選單列) _ BT999600000802

新增存回(選單列) _ BT99960000080

刪除(選單列) _ BT999600000804

修改(選單列) _ BT999600000805

修改存回(選單列) _ BT99960000080

生效 _ BT999600000807

失效 _ BT999600000808

匯出(選單列) _ BT999600001927

商品主檔 _ BT999600001949

基本設定

執行限制(1)

開啟它單(1)

複製一筆 _ BT999600002635

隱藏按鍵

改變料號 _ BT999600002623

按鈕名稱: 商品主檔

料號: BT999600001949

優先序: 1

執行條件: 順序 | 條件內容 | 訊息處理

開單內

傳遞參

按鍵行為選項

駐留按鍵: 改變料號

按鍵類型: 隱藏按鍵

行為選項

☒ 1.基本設定

☐ 2.執行限制

☐ A.開啟它單

☐ B.開啟報表

☐ C.影響內容

☐ D.資料交換

☐ E.郵件發送

☐ F.資料載入

☐ G.資料過濾

☐ H.外部執行

☒ J.溝通訊息

☐ K.特殊處理

☐ 1.表單特效

☐ 2.動態表格

☐ 3.帳號同步

☐ 4.系統複製

☐ 5.邏輯函數

☐ 6.連結物件

☐ 7.檔案傳輸

☐ M.預存程序

儲存 重設

給值類別 給值內容

- 在要進行溝通訊息的按鍵上，新增一個溝通訊息功能。
- 以這個案例來說，是在一個隱藏按鍵上進行。

規格描述

- 開啟(選單列)_BT999600000800
- 退出(選單列)_BT999600000801
- 新增(選單列)_BT999600000802
- ▶ 新增存回(選單列)_BT99960000080
- 刪除(選單列)_BT999600000804
- 修改(選單列)_BT999600000805
- ▶ 修改存回(選單列)_BT99960000080
- ▶ 生效_BT999600000807
- ▶ 失效_BT999600000808
- 匯出(選單列)_BT999600001927
- ◀ 商品主檔_BT999600001949
 - 基本設定
 - 執行限制(1)
 - 開啟它單(1)
 - ▶ 複製一筆_BT999600002635
 - ◀ 隱藏按鍵
 - ◀ 改變料號_BT999600002623
 - 基本設定
 - 溝通訊息(1) ← ①

按鈕名稱 改變料號 料號 BT999600002623 優先序 1 ← ③

執行條件

| 順序 | 條件內容 | 訊息處理 |
|----|------|-------|
| | | + ← ④ |

傳遞層級 ☒ 主動端 ☐ 被動端

接收表單 商品主檔

資料來源 商品主檔

傳遞內容

☐ 改變參數

| 項次 | 參數名稱 | 給值類別 | 給值內容 |
|----|------|------|------|
| | 按鈕名稱 | | |

☐ 啟動功能

☐ 改變根目錄

☒ 改變過濾式 相同料號

☐ 資料重整

☐ 資料更新 檔區 記錄更新方式 ☐ 駐留筆 ☐ 駐留頁面 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

- 點選新增的溝通訊息項目。
- 進入編輯模式。
- 設定執行順序。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定執行條件。(可參考8-7節)

規格描述

開啟(選單列) _ BT999600000800

退出(選單列) _ BT999600000801

新增(選單列) _ BT999600000802

▶ 新增存回(選單列) _ BT999600000800

刪除(選單列) _ BT999600000804

修改(選單列) _ BT999600000805

▶ 修改存回(選單列) _ BT999600000800

▶ 生效 _ BT999600000807

▶ 失效 _ BT999600000808

匯出(選單列) _ BT999600001927

◀ 商品主檔 _ BT999600001949

基本設定

執行限制(1)

開啟它單(1)

▶ 複製一筆 _ BT999600002635

◀ 隱藏按鍵

◀ 改變料號 _ BT999600002623

基本設定

溝通訊息(1)

按鈕名稱 改變料號 料號 BT999600002623 優先序 1

執行條件

| 順序 | 條件內容 | 訊息處理 |
|----|------|------|
| 1 | | + |

傳遞層級☒ 主動端 ☐ 被動端

接收表單 商品主檔

資料來源 商品主檔

傳遞內容

☐ 改變參數

| 項次 | 參數名稱 | 給值類別 | 給值內容 |
|----|------|------|------|
| | 按鈕名稱 | | |

☐ 啟動功能

☐ 改變根目錄

☒ 改變過濾式 相同料號

☐ 資料重整

☐ 資料更新 檔區 記錄更新方式 ☐ 駐留筆 ☐ 駐留頁面 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

1. 在傳遞層級中選擇本張表單的身份，在這個案例中，商品訂購單是主動表單，所以選擇「主動端」。

2. 挑選接收訊息的表單。

規格描述

開啟(選單列) _ BT999600000800

退出(選單列) _ BT999600000801

新增(選單列) _ BT999600000802

▶ 新增存回(選單列) _ BT99960000080

刪除(選單列) _ BT999600000804

修改(選單列) _ BT999600000805

▶ 修改存回(選單列) _ BT99960000080

▶ 生效 _ BT999600000807

▶ 失效 _ BT999600000808

匯出(選單列) _ BT999600001927

◀ 商品主檔 _ BT999600001949

基本設定

執行限制(1)

開啟它單(1)

▶ 複製一筆 _ BT999600002635

◀ 隱藏按鈕

◀ 改變料號 _ BT999600002623

基本設定

溝通訊息(1)

按鈕名稱 改變料號 料號 BT999600002623 優先序 1

執行條件

| 順序 | 條件內容 | 訊息處理 |
|----|------|------|
| | | + |

傳遞層級 ☒ 主動端 ☐ 被動端

接收表單 商品主檔

資料來源 商品主檔

傳遞內容

☐ 改變參數

| 項次 | 參數名稱 | 給值類別 | 給值內容 |
|----|------|------|------|
| | 按鈕名稱 | | |

☐ 啟動功能

☐ 改變根目錄

☒ 改變過濾式 相同料號

☐ 資料重整

☐ 資料更新

檔區

記錄更新方式 ☐ 駐留筆 ☐ 駐留頁面 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容

☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

1. 設定傳遞內容。

- 改變參數：可以改變接收表單的參數值，要設定參數名稱和給值內容。
- 啟動功能：可以執行接收表單中的指定按鍵，需挑選要啟動的按鍵。
- 改變根目錄：可以改變接收表單的樹狀清單內容，需設定根目錄資料的過濾式。(條件式介面操作可參考8-7節)
- 改變過濾式：可以改變接收表單的表頭資料過濾式，這也是本案例要使用的功能。(條件式介面操作可參考8-7節)
- 資料重整，可讓接收表單重新從資料庫撈取資料，需挑選要更新的項目，此部分可參考11-1-6和11-1-7節。

2. 設定完畢請儲存設定。

商品訂購單 _ FM999600000098 - Google Chrome

dks-2.arcare-robot.com/eco/Specification/View/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=#

規格描述

- 商品訂購單_FX999600000098
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 訂購單號 _ OB999600001670
 - 訂購日期 _ OB999600001698
 - 廠商代號 _ OB999600001671
 - 廠商名稱 _ OB999600001672
 - 總金額 _ OB999600001673
 - 確認交期 _ OB999600001697
 - 狀態 _ OB999600001674
 - 異動日期 _ OB999600001676
 - 異動帳號 _ OB999600001677
 - 表格 _ OB999600001678**
 - 基本設定
 - 更新給值** ← ①
 - 編輯能力【狀態=1】
 - 項次 _ OB999600001693
 - 料號 _ OB999600001680
 - 品名 _ OB999600001682

元件名稱 表格 料號 OB999600001678

執行條件說明

☐ 固定式更新

☐ 查表式更新

查表條件

給值內容

來源排序

☐ 表身欄位更新

檔區

執行條件

☐ 連結全刪除

☐ 欄位值更新

需要確認 確認訊息

目的欄位

給值來源

呼叫按鈕功能

按鈕功能名 改變料號

呼叫時機 資料行移動

網格更新

變數更新

自定函數更新

自定函數

給值內容

項次 參數名稱 參數型態 傳遞型態 傳遞內容

項次 全域變數 給值來源

項次 目的欄位

在 這個 案例 中， 需要 讓 商品 訂購 單 的 表 身 資 料 移 動 時， 改 變 商 品 主 檔 的 內 容， 所 以 要 在 表 身 的 表 格 元 件 中， 加 掛 一 個 更 新 給 值 的 功 能， 呼 叫 先 前 設 定 的 隱 藏 按 鍵， 如 此 就 可 以 達 到 效 果。(更 新 給 值 功 能 的 加 掛 方 法， 請 參 考 9-8-3 節。)