

ruRU IDE教學課程

11-1-6 按鍵設計-資料更新

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

- 函數 / 變數
- 邏輯表格
- 資料表格
- 入帳加註
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_教學用
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 入帳加註-入庫單
 - 入帳加註-入庫單
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商
 - 庫存表
 - 庫存輸出指定
 - 庫別主檔
 - 庫別主檔_教學用
 - 料號庫存表
 - 商品主檔
 - 商品主檔-教學用
 - 商品查詢
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購單

教學案例 > 商品主檔

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框組元件
- 動態面板
- 載入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

確認

料號

品名

規格

廠商

狀態

單次訂購金額限制 元

認證文件

異動人員

異動日期

上傳文件

下載文件

刪除文件

存檔

- 在按鍵中加上「資料更新」功能之後，可以讓系統在使用者執行按鍵完畢時，自動由資料庫抓取最新的資料來顯示。

The image shows a web application interface for managing product master data. It consists of a sidebar and a main form area.

Sidebar (Left):

- Header: 商品主檔 (Product Master)
- Buttons: 確認 (Confirm), 生效 (Effective), 失效 (Ineffective)
- Table of items:

品名	品名1
規格	規格1
廠商	C0001
狀態	未生效
單次訂購金額限制	10000
認證文件	123.jpg
異動人員	Admin_PJ9996
異動日期	2021/01/26 09:00

Main Form (Right):

- Header: 商品主檔 (Product Master)
- Buttons: 確認 (Confirm)
- Form fields:

料號	PN20120001	
品名	品名1	
規格	規格1	
廠商	C0001	廠商1
狀態	生效	
單次訂購金額限制	100000 元	
認證文件	123.jpg	
異動人員	Admin_PJ9996000000001	
異動日期	2021/01/27 11:06	

Buttons at the bottom of the main form: 上傳文件 (Upload File), 下載文件 (Download File), 刪除文件 (Delete File), 存檔 (Save).

- 以畫面上的表單為例，在執行確認生效後，會將資料庫中的狀態欄位改為生效，但是必須由資料庫載入最新的資料，才能將結果顯示在表單上。
- 設定方式如下：

架構

- 函数 / 變數
- 邏輯表格
- 資料表格
- 入帳加註
- 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔
 - 人員主檔_教學用
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 入帳加註-入庫單
 - 入帳加註-入庫單
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商
 - 庫存表
 - 庫存欄輸出指定
 - 庫別主檔
 - 庫別主檔_教學用
 - 料號庫存表
 - 商品主檔 ← 1
 - 商品主檔_教學用
 - 商品查詢
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購交期維護
 - 商品訂購單
 - 商品訂購單_教學

教學案例 > 商品主檔

2

確認

料號				
品名				
規格				
廠商				
狀態				
單次訂購金額限制	元			
認證文件		上傳文件	下載文件	刪除文件
異動人員				
異動日期				

存檔

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 載入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單

- 在表單畫面的編輯介面中，開啟規格定義介面。

規格描述

商品主檔_FX999600000094

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
 - (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
 - (1) 確認 _ BT999600000773
 - (4) 生效 _ BT999600000774
 - 基本設定 ← 2
 - 執行限制(1) 【狀態未生效】
 - 執行限制(2) 【1=2】
 - 資料交易(1)
 - (3) 失效 _ BT999600000775

按鈕名稱 下載文件

料號 BT999600001982

按鈕類型 ☐ 系統按鈕 ☒ 工具列選單/工具列按鈕 ☐ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

系統按鈕 ☐ 保留系統按鈕功能 ☐ 使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

順序

歸屬工具列選單

效能時機 ☐ 新增 ☐ 修改 ☒ 瀏覽 ☐ 游標可駐留

勾選記錄 權區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 編修使用前存入暫存資料表
☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄

執行後續 ☐ 列入排程 ☐ 結束訊息 ☐ 結束後關閉表單 ☐ 重顯網格

權區 資料行更新方式 ☒ 駐留筆 ☐ 關聯權區 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容重顯 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

操作提示

功能描述

- 展開要設定的按鍵。
- 確認這個按鍵之下有一個「基本設定」項目。




規格描述

- 商品主檔_FX999600000094
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 隱藏表單元件
 - 按鍵
 - (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755
 - (0) 退出(選單列) _ BT999600000756
 - (1) 新增(選單列) _ BT999600000757
 - (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758
 - (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759
 - (0) 修改(選單列) _ BT999600000760
 - (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761
 - (1) 確認 _ BT999600000773
 - (4) 生效 _ BT999600000774
 - (3) 失效 _ BT999600000775
 - (2) 下載文件 _ BT999600001982
 - (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212
 - (2) 刪除文件 _ BT999600002649
 - (3) 存檔 _ BT999600004251

如果沒有「基本設定」項目的處理方式：

1. 駐留在要設定的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

商品主檔_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

▶ (1) 開啟(選單列) _ BT999600000755

▢ (0) 退出(選單列) _ BT999600000756

▶ (1) 新增(選單列) _ BT999600000757

▢ (0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758

▶ (2) 刪除(選單列) _ BT999600000759

▢ (0) 修改(選單列) _ BT999600000760

▢ (0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761

▶ (1) 確認 _ BT999600000773

▶ (4) 生效 _ BT999600000774

▶ (3) 失效 _ BT999600000775

▶ (2) 下載文件 _ BT999600001982

▢ (0) 匯出(選單列) _ BT999600002212

▶ (2) 刪除文件 _ BT999600002649

▶ (3) 存檔 _ BT999600004251

按鈕行為選項

駐留按鈕

生效

按鈕類型

功能選單項目

行為選項

☒ 1.基本設定☐ 2.執行限制☐ A.開啟它單☐ B.開啟報表☐ C.資料交易☐ D.資料交換☐ E.郵件發送☐ F.資料載入☐ G.資料過濾☐ H.外部執行☐ J.溝通訊息☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效☐ 2.動態表格☐ 3.帳號同步☐ 4.系統複製☐ 5.邏輯函數☐ 6.連結物件☐ 7.檔案傳輸☐ M.預存程序

② → 儲存

重設

1. 確認「基本設定」項目已經被勾選。
2. 按下儲存鍵。

商品主檔 _ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/Specifications...w/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=b0a5a1b5-e22f-46e...

規格描述

商品主檔_FX999600000094

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鍵

(1) 開啟(選單列) _ BT999600000755

(0) 退出(選單列) _ BT999600000756

(1) 新增(選單列) _ BT999600000757

(0) 新增存回(選單列) _ BT999600000758

(2) 刪除(選單列) _ BT999600000759

(0) 修改(選單列) _ BT999600000760

(0) 修改存回(選單列) _ BT999600000761

(1) 確認 _ BT999600000773

(4) 生效 _ BT999600000774

基本設定 ← 1

執行限制(1)【狀態未生效】

執行限制(2)【1=2】

資料交易(1)

(3) 失效 _ BT999600000775

按鈕名稱 生效

料號 BT999600000774

按鈕類型 ☐ 系統按鈕 ☐ 工具列選單/工具列按鈕 ☒ 選單內選項 ☐ 隱藏按鈕

對應熱鍵 SHIFT + A

系統按鈕 ☐ 保留系統按鈕功能 ☐ 使用系統提示訊息盒

隱藏按鈕類別

歸層工具列 選單 確認

順序 1

致能時機 ☐ 新增 ☐ 修改 ☒ 瀏覽 ☐ 游標可駐留

勾選記錄 檔區 ☐ 使用前存入資料表 ☐ 編修使用前存入暫存資料表

☐ 使用後清空資料表 ☐ 同時清空勾選紀錄

執行後續 ☐ 列入排程 ☐ 結束訊息 ☐ 結束後關閉表單 ☒ 重顯網格

權區 表頭

資料行更新方式 ☒ 駐留筆 ☐ 關聯權區 ☐ 全部記錄

☐ 樹內容重顯 ☐ 駐留筆 ☐ 正展 ☐ 逆展 ☐ 根節點 ☐ 整棵樹

- 點選按鍵之下的「基本設定」項目。
- 按下編輯鍵，進入編輯模式。
- 在執行後續中，勾選重顯網格(多筆表格)功能。
- 挑選要更新的檔區。
- 選擇記錄更新方式。
 - 駐留筆：只更新駐留的這筆表頭資料，
 - 駐留頁面：更新駐留筆的表頭和表身資料，
 - 全部記錄：更新指定檔區的所有資料。
- 設定完畢之後，儲存設定即可。